

Gunnex[®]
stavební řešení



Katalog produktů

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELE, VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

Připravili jsme pro Vás nový katalog s upraveným a doplněným obchodním programem.

Již tradičně v něm najdete kvalitní zboží od renomovaných evropských i českých výrobců, které ve většině případů výhradně zastupujeme na českém, polském, slovenském a rumunském trhu.

Stavební výrobky jsou pečlivě vybírány a průběžně kontrolována jejich kvalita. Samozřejmostí je pak potřebná certifikace a prohlášení o vlastnostech.

Mimo rozšíření prodejního programu můžete využít bezplatnou modrou linku zákaznického servisu a bezplatné faxové číslo, kam můžete směřovat své dotazy týkající se objednávek, technických informací a poptávek.

zákaznický servis: 840 111 314

faxujte zdarma: 800 260 400

e-mail: objednavky@gunnex.com

Zboží je uskladněno v centrálním velkokapacitním skladu v Lázních Toušeň, cca 15 km od Prahy a v Brně, který umožňuje flexibilnější dodávky po celé ČR.



Navštivte naše www stránky:
www.gunnex.com

Gunnex
stavební řešení

MARKETING

Naši vyškolení obchodní zástupci Vám ochotně zodpoví obchodní a technické dotazy na telefonních číslech uvedených na zadní straně tohoto katalogu.

Přejeme Vám mnoho úspěchů!

Informační
a technické katalogy



prezentační
stojany



prodejní
prezentační
stojany



OBSAH

ZATEPLENÍ FASÁD

SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZATEPLOVACÍ
SYSTÉMY

OMÍTKOVÉ PROFILY

KOTEVNÍ TECHNIKA – FASÁDY

IZOLACE

EPS – IZOLAČNÍ DESKY

PERIMETR – IZOLAČNÍ DESKY

XPS – IZOLAČNÍ DESKY

XPE – IZOLACE KROČEJOVÉHO HLUKU

GEOTEXTILIE

NOPOVÉ DRENÁŽNÍ
A ODVĚTRÁVACÍ FÓLIE

IZOLACE SPODNÍ STAVBY A STŘECH

VNITŘNÍ STAVBA

SUCHÁ STAVBA - PROFILY

SUCHÁ STAVBA – DOPLŇKY

ODVODNĚNÍ

SYSTÉMY LINEÁRNÍHO ODVODNĚNÍ

DOPLŇKY K DRENÁŽNÍM A
ODVODŇOVACÍM SYSTÉMŮM

ZAHRADA

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

DALŠÍ MATERIÁLY A DOPLŇKY

MONOROC - CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY

KRONOSPAN - KONSTRUKČNÍ DESKY

PĚNY - TMELY

STAVEBNÍ FÓLIE, TKANINY A SÍŤE

STŘECHY

PLASTOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM Z PMMA

SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

STOUPACÍ PLOŠINY

STŘEŠNÍ VÝLEZY A STŘEŠNÍ OKNA

PROSTUPY PRO PLECHOVÉ, BETONOVÉ
A KERAMICKÉ KRYTINY

PODSTŘEŠNÍ A PAROTĚSNÉ
FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ
PRO PLOCHÉ STŘECHY A TERASY

KOTEVNÍ TECHNIKA

KOTEVNÍ TECHNIKA PRO PLOCHÉ
STŘECHY

FARMÁŘSKÉ ŠROUBY

SAMOŘEZNÉ ŠROUBY A ŠROUBY PRO
SENDVIČOVÉ PANELE

ZÁVITOTVORNÉ ŠROUBY

DOPLŇKY

TRHACÍ NÝTY

KLEMPÍŘSKÉ A STŘEŠNÍ HŘEBY

ZATEPLENÍ FASÁD

SKLOVLÁKNITÉ ARMOVACÍ TKANINY

VERTEX

sklovláknitá tkanina určená pro vyztužení omítky, odolná vůči alkáliím

kód zboží	hmotnost g/m ²	rozměr m	paleta ks
160.700010	R85/110	1,0x50	30
160.70002111	R117/145	1,1x10	117
160.70002122	R117/145	1,1x20	70
160.700021	R117/145	1,1x50	33
160.70002711	R131/165	1,1x10	117
160.70002722	R131/165	1,1x20	70
160.700027	R131/165	1,1x50	33
160.700041a	R267/314	1,0x50	30



VERTEX® GRIDY – ŘEŠENÍ PRO POTĚRY

Zajištění stability veškerých druhů potěru, ochrana proti prasklinám, výztuž

kód zboží	hmotnost g/m ²	rozměr m	oka mm
160.700096	G96/130	1,0x50	25x25
160.700120	G120/145	1,0x50	40x40



ARMOVACÍ TKANINA 145g

sklovláknitá tkanina určená pro vyztužení omítky, odolná vůči alkáliím

kód zboží	specifikace g/m ²	rozměr m	role m ²	paleta rolí
161.700030	145	1,0x50	50	30
161.700031	145	1,0x10	10	–



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

SOKLOVÉ LIŠTY AL S OKAPNIČKOU

zakládací lišta pro založení tepelné izolace do roviny v kontaktním zatepl. systému

tl. 0,6 mm, délka 2,5 m

kód zboží	šířka mm	balení ks	paleta balení
150.600002	20	20	200
150.600004	30	20	120
150.600006	40	20	100
150.600008	50	20	90
150.600010	60	20	72
150.600012	70	20	63
150.600014	80	20	54
150.600016	100	20	45



SOKLOVÉ LIŠTY AL S OKAPNIČKOU

zakládací lišta pro založení tepelné izolace do roviny v kontaktním zatepl. systému

tl. 0,8 mm, délka 2,00 m

kód zboží	šířka mm	balení ks	paleta balení
150.000001	20	25	200
150.000003	30	25	120
150.000005	40	25	100
150.000007	50	25	90
150.000009	60	25	72
150.000011	70	25	63
150.000013	80	25	54
150.000015	100	25	45
150.000019	120	25	36
150.000020	140	10	26
150.000018a	150	10	21
150.000024	160	10	21



SOKLOVÉ LIŠTY AL S OKAPNIČKOU

zakládací lišta pro založení tepelné izolace do roviny
v kontaktním zatepl. systému
tl. 0,8 mm, délka 2,50 m

kód zboží	šířka mm	balení ks	paleta balení
150.000002	20	20	200
150.000004	30	20	120
150.000006	40	20	100
150.000008	50	20	90
150.000010	60	20	72
150.000012	70	20	63
150.000014	80	20	54
150.000016	100	20	45
150.000017	120	20	36
150.000025	140	10	26
150.000018	150	10	21
150.000022	160	10	21



SOKLOVÉ LIŠTY AL S OKAPNIČKOU

zakládací lišta pro založení tepelné izolace do roviny
v kontaktním zatepl. systému
tl. 1,0 mm délka 2,00 m

kód zboží	šířka mm	balení ks	paleta balení
150.130023	20	25	200
150.130033	30	25	120
150.130043	40	25	100
150.130053	50	25	90
150.130063	60	25	72
150.130083	80	25	54
150.130103	100	25	45
150.130123	120	25	36
150.130153	150	10	21



SOKLOVÉ LIŠTY AL S OKAPNIČKOU

Zakládací lišta pro založení tepelné izolace do roviny
v kontaktním zatepl. systému
tl. 1,0 mm délka 2,50 m

kód zboží	šířka mm	balení ks	paleta balení
150.110023	20	20	200
150.110033	30	20	120
150.110043	40	20	100
150.110053	50	20	90
150.110063	60	20	72
150.110073	70	20	63
150.110083	80	20	54
150.110103	100	20	45
150.110123	120	20	36
150.110153	150	10	21



* další šířky všech soklových lišt na objednávku

PODLOŽKA POD SOKLOVÉ LIŠTY

pro vyrovnání soklové lišty v místě kotvení hmoždinkou

kód zboží	tloušťka mm	balení ks
150.100102	2	100
150.100103	3	100
150.100104	4	100
150.100105	5	100
150.100108	8	100
150.100110	10	100
150.100115	15	100



SPOJKA SOKLOVÝCH LIŠT UNI

pro spojení soklových lišt

kód zboží	délka cm	balení ks
150.100000	100	10
150.200000	3	100



ROHOVÉ LIŠTY AL S TKANINOU

pro vyztužení rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks	paleta balení
150.100001	100x100	2,00	100	30
150.100002	100x100	2,50	100	30



ROHOVÉ LIŠTY AL S TKANINOU VERTEX

pro vyztužení rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks	paleta balení
150.100011	100x100	2,00	100	30
150.100012	100x100	2,50	100	30
150.100014	100x150	2,50	100	30



ROHOVÉ LIŠTY PVC S TKANINOU

pro vyztužení rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks	paleta balení
150.200003	100x100	2,00	100	30
150.200002	100x100	2,50	100	30
150.200015	100x150	2,50	100	30



ROHOVÉ LIŠTY PVC S TKANINOU VERTEX

pro vyztužení rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks	paleta balení
150.200013	100x100	2,00	100	30
150.200012	100x100	2,50	100	30
150.200014	100x150	2,50	100	



ROH KLENBOVÝ PVC S TKANINOU VERTEX

pro vyztužení hran oblouků v kontaktním zateplovacím systému

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
150.203302a	100x150	2,50	25



DILATAČNÍ PROFILY VERTEX

pro napojení jednotlivých ploch s přiznáním spáry v kontaktním zatepl. systému

Rohový profil je možno použít jak na vnější/vnitřní roh.

kód zboží	specifikace	délka m	balení ks
150.200042	průběžná	2,50	25
150.200043	rohová	2,50	25



ROHOVÉ LIŠTY PVC S TKANINOU

A NEPŘIZNANOU OKAPNIČKOU VERTEX

nadokenní profil pro vyztužení a zajištění odvodu vody z kontaktního zatepl. systému

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
150.200022 S	100x100	2,00	20



ROHOVÉ LIŠTY PVC S TKANINOU

A PŘIZNANOU OKAPNIČKOU VERTEX

nadokenní profil pro vyztužení a zajištění odvodu vody z kontaktního zatepl. systému

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
150.200030	100x100	2,50	20



ZAČIŠŤUJÍCÍ OKENNÍ PROFIL S TKANINOU VERTEX

zajišťuje pružné a těsné spojení rámu oken/dveří na kontaktní zateplovací systém

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
150.202005	6	2,40	20
150.202004	9	2,40	20



ZAČIŠŤUJÍCÍ OKENNÍ PROFIL S TKANINOU VERTEX A KRYCÍ LAMELOU

zajišťuje pružné a těsné spojení rámu oken/dveří na kontaktní zateplovací systém

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
150.202013	6	2,40	20



PARAPETNÍ PROFIL

zajišťuje pružné a těsné spojení parapetu na kontaktní zateplovací systém

kód zboží	přesah mm	délka m	balení ks
150.220100	100	2,00	100



BALKÓNOVÝ PROFIL

zajišťuje odvod vody z balkónů a teras mimo ostění

kód zboží	barva	délka m	balení ks
150.500002	hnědá	2	30
150.500003	šedá	2	30
150.520002	hnědá	spojka	1
150.520003	šedá	spojka	1



OMÍTKOVÉ PROFILY

ROHOVÉ LIŠTY POZINK

ochranný podomítkový profil určený především pro strojní omítání


kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks	
152.230005	Kulatý	34x34	2,50	25
152.230010	Kulatý	34x34	2,60	25
152.230015	Kulatý	34x34	2,75	25
152.230020	Kulatý	34x34	3,00	25
152.230040	Zaoblený	50x50	2,50	20
152.230045	Zaoblený	50x50	2,60	20
152.230050	Zaoblený	50x50	2,75	20
152.230055	Zaoblený	50x50	3,00	20
152.300275	Ostrý	34x34	2,75	25



ROHOVÉ LIŠTY POZINK JEMNÉ

ochranný podomítkový profil určený pro strojní omítání a SDK

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
152.230060	32x32	2,50	25
152.230059	32x32	3,00	25



ROHOVÁ LIŠTA POZINK S PVC HRANOU

ochranný podomítkový profil určený především pro strojní omítání

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
152.230001	34x34	2,50	8



OMÍTNÍKOVÝ PROFIL POZINK

rychloomítník pro zajištění rovnoměrného nanesení omítky v požadované tloušťce

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
152.230065	6	2,60	25
152.230070	6	2,75	25
152.230075	6	3,00	25
152.230080	10	2,60	25
152.230085	10	2,75	25
152.230090	10	3,00	25



OMÍTNÍKOVÝ PROFIL PVC

rychloomítník pro zajištění rovnoměrného nanesení omítky v požadované tloušťce

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
152.230208	8	3,00	50
152.230204	4	3,00	50



OMÍTNÍKOVÝ PROFIL DŘEVĚNÝ

rychloomítník pro zajištění rovnoměrného nanesení omítky v požadované tloušťce

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
150.052020	5	2,00	15
902.65	* stojan		



* K první objednávce v min. množství 300 ks je možno objednat reklamní stojan, který bude účtován za symbolickou cenu 1 Kč.

ZAČIŠŤUJÍCÍ OKENNÍ PROFIL

zajišťuje pružné a těsné spojení rámu oken/dveří na omítku

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
152.202001	6	2,40	60
152.202003	9	2,40	30
152.202007	15	2,40	30



ZAČIŠŤUJÍCÍ OKENNÍ PROFIL S KRYCÍ LAMELOU

zajišťuje pružné a těsné spojení rámu oken/dveří na omítku

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
152.202013*	6	2,40	50



* na dotaz

ROHOVÁ LIŠTA PVC – BEZ TKANINY – PROSTÁ

ochranný podomítkový profil pro zpevnění a tvarování rohu

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
151.201000	25x25	2,50	50



ROHOVÉ LIŠTY AL – BEZ TKANINY

ochranný profil pro zpevnění a tvarování rohů, především pro SDK

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks	paleta bal
151.220005	25x25	2,00	50	500
151.220010	25x25	2,50	50	500
151.220015	25x25	3,00	50	500



ROHOVÉ LIŠTY AL – BEZ TKANINY 135°

ochranný profil pro zpevnění a tvarování tupých rohů pro SDK

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
151.220020	25x25	2,50	25
151.220021	25x25	3,00	25



PŮL ROH AL – BEZ TKANINY

slouží k ukončení hrany SDK desky

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
151.220030	25x12,5	2,50	50
151.220031	25x12,5	3,00	50



ROH KLENBOVÝ AL

pro vyztužení a tvarování hran oblouků
především pro SDK

kód zboží	délka m	balení ks
151.220025	2,50	25



ROH KLENBOVÝ PVC

pro vyztužení a tvarování hran oblouků

kód zboží	délka m	balení ks
151.203302	2,50	50
151.203301	3,00	50



ROH FLEXIBILNÍ PVC

pro ochranu rohů s proměnným úhlem

kód zboží	délka bm
151.230220p	25



LEMOVACÍ PROFIL K SÁDROKARTONU

ukončení hrany SDK desek bez tmelení

kód zboží	rozměr mm	délka m	balení ks
151.220110	9,5	3,00	50
151.220120	12,5	3,00	50
151.220130	15	3,00	50



KOTEVNÍ TECHNIKA – FASÁDY

FIX CLASSIC – ZATEPLOVACÍ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S PLASTOVÝM TRNEM

zatloukácká hmoždinka pro kotvení EPS do
plných materiálů.

Kotevní hloubka 45 mm

kód zboží	rozměr mm	balení ks
115.100001	10x70	100
115.100005	10x90	100
115.100020	10x110	100
115.100025	10x120	100
115.100030	10x135	100
115.100035	10x150	100
115.100040	10x170	100
115.100042	10x180	100
115.100045	10x190	100
115.100050	10x200	100
115.100060	10x220	100
115.100070	10x240	100
115.100080	10x260	100

CE*



ETA 08/0204

FIX CLASSIC MTP – ZATEPLOVACÍ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S KOVOVÝM TRNEM S POPLASTOVANOU HLAVOU

zatloukácká hmoždinka pro kotvení MW do plných materiálů.

Kotevní hloubka 45 mm

kód zboží	rozměr mm	balení ks
115.200010	10x120	100
115.200012	10x135	100
115.200025	10x150	100
115.200026	10x170	100
115.200040	10x180	100
115.200041	10x190	100
115.200055	10x200	100
115.200065	10x220	100
115.200075	10x240	100
115.200085	10x260	100

CE*



ETA 08/0204

FIX PROFI PORO – ZATEPLOVACÍ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S PLASTOVÝM TRNEM

zatloukácká hmoždinka pro kotvení EPS do dutých a pórovitých materiálů

Kotevní hloubka 80 mm

kód zboží	rozměr mm	balení ks
115.300030	10x200	100
115.300045	10x220	100
115.300060	10x260	100

CE*



ETA 09/0372

FIX PROFI PORO MTP – ZATEPLOVACÍ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S KOVOVÝM TRNEM A POPLASTOVANOU HLAVOU

zatloukácká hmoždinka pro kotvení MW do dutých a pórovitých materiálů

Kotevní hloubka 80 mm

kód zboží	rozměr mm	balení ks
115.300040	10x200	100
115.300055	10x220	100
115.300065	10x260	100

CE*



ETA 09/0372

FIX T01 – TALÍŘKY

Používají se v kombinaci s hmoždinkou classic, při montáži desek z MW (kolmé vlákno)

kód zboží	průměr mm	balení ks
115.620001a	85	500
115.620004	140	100



FIX T02 – TALÍŘKY

Zateplení dřevěných a plechových konstrukcí, při tl. do 5 cm.

Použití s izolačními šrouby EDS-S a EDS-B, viz. kotevní technika pro pl. střechy

kód zboží	průměr mm	balení ks
115.620002a	85	500



FIX T03 – TALÍŘKY

Použití v kombinaci s hmoždinkou, profi poro, při montáži desek z MW (kolmé vlákno)

kód zboží	průměr mm	balení ks
115.620003a	85	500



FIX UNI – TALÍŘKY

Zateplení dřevěných a plechových konstrukcí. Použití s izolačními šrouby EDS-S a EDS-B, viz. kotevní technika pro pl. střechy

kód zboží	rozměr mm	balení ks
115.400001	10x45	100



ZÁTKA EPS

Polystyrénová pro zakrytí talířových hmoždinek při zápuštěné montáži.

kód zboží	rozměr mm	barva	balení ks
600.000070	70x15	bílá	100
600.000071	70x15	šedá	100



ZÁTKA MW

Minerální pro zakrytí talířových hmoždinek při zápuštěné montáži.

kód zboží	rozměr mm	balení ks
601.00383	65x15	100



FRÉZKA

Plastová fréзка pro EPS / Kovová fréзка pro MW

kód zboží	rozměr mm	typ	balení ks
115.179086	70	plast	1
115.179085	65	kov	1



* na objednávku

IZOLACE

EPS – IZOLAČNÍ DESKY

STYREX EPS 70 Z

tepelně izolační desky pro výplňovou izolaci, šikmých střeš, stropů a stěn

formát desky: 1000 x 500 mm

kód zboží	tloušťka mm	balení ks	balení m ²	balení m ³ /bal.
100.70Z020	20	30	15,00	0,30
100.70Z030	30	20	10,00	0,30
100.70Z040	40	15	7,50	0,30
100.70Z050	50	12	6,00	0,30
100.70Z060	60	10	5,00	0,30
100.70Z080	80	7	3,50	0,28
100.70Z100	100	6	3,00	0,30



λ_D 0,039 W/m.K

STYREX EPS 70 F

tepelně izolační desky pro fasády

formát desky: 1000 x 500 mm

kód zboží	tloušťka mm	balení ks	balení m ²	balení m ³ /bal.
100.70F020	20	30	15,00	0,30
100.70F030	30	20	10,00	0,30
100.70F040	40	15	7,50	0,30
100.70F050	50	12	6,00	0,30
100.70F060	60	10	5,00	0,30
100.70F080	80	7	3,50	0,28
100.70F100	100	6	3,00	0,30



λ_D 0,039 W/m.K

STYREX EPS 100 Z

tepelně izolační desky pro výplňovou izolaci, šikmých střeš, stropů a stěn

formát desky: 1000 x 500 mm

kód zboží	tloušťka mm	balení ks	balení m ²	balení m ³ /bal.
100.100Z020	20	30	15,00	0,30
100.100Z030	30	20	10,00	0,30
100.100Z040	40	15	7,50	0,30
100.100Z050	50	12	6,00	0,30
100.100Z060	60	10	5,00	0,30
100.100Z080	80	7	3,50	0,28
100.100Z100	100	6	3,00	0,30



λ_D 0,037 W/m.K

STYREX EPS 100 S

tepelně izolační desky pro běžně zatížené ploché střechy a podlahy

formát desky: 1000 x 500 mm

kód zboží	tloušťka mm	balení ks	balení m ²	balení m ³ /bal.
100.100S020	20	30	15,00	0,30
100.100S030	30	20	10,00	0,30
100.100S040	40	15	7,50	0,30
100.100S050	50	12	6,00	0,30
100.100S060	60	10	5,00	0,30
100.100S080	80	7	3,50	0,28
100.100S100	100	6	3,00	0,30



λ_D 0,037 W/m.K

PERIMETR – IZOLAČNÍ DESKY

STYREX PERIMETR

tepelně izolační desky určené k izolaci konstrukcí v přímém styku s vlhkostí

formát desky: 600x1250 mm

kód zboží	tloušťka mm	balení ks	balení m ²	balení m ³ /bal.
600.200020	20	25	18,75	0,37
600.200030	30	17	12,75	0,38
600.200040	40	13	9,75	0,39
600.200050	50	10	7,50	0,37
600.200060	60	8	6,00	0,36
600.200080	80	6	4,50	0,36
600.200100	100	5	3,75	0,37
600.200120	120	4	3,00	0,36



Polodrážka



Kolmá hrana



λ_D 0,034 W/m.K

Ostatní tloušťky na objednávku

XPS – IZOLAČNÍ DESKY

XPS 300 kPa

ABRISO XPS, tl. 20mm 200kPa, ostatní 300 kPa

tepelně izolační desky určené k izolaci obvodových zdí, soklů, stěn, podlah i vysoce zatížených (pojezdové střechy, parkoviště) a obrácených plochých střech formát desky: 600x1250 mm

kód zboží	tloušťka mm	balení ks	balení m ²
100.031020	20	20	15,00
100.0xx030	30	14	10,50
100.0xx040	40	10	7,50
100.0xx050	50	8	6,00
100.0xx060	60	7	5,25
100.0xx080	80	5	3,75
100.0xx100	100	4	3,00
100.0xx120	120	4	3,00



λ_D 0,035 W/m.K
 λ_D 0,037 W/m.K

xx - nahradit typem povrchu a hrany: 21 = H-I, 22 = H-L, 31 = D-I, 32 = D-L
skladem D-I a D-L (tl. 20 mm pouze D-I), ostatní pouze na objednávku

SYNTHOS XPS PRIME, TL. 20 A 30mm 250kPa, OSTATNÍ 300 kPa

tepelně izolační desky určené k izolaci obvodových zdí, soklů, stěn, podlah i vysoce zatížených (pojezdové střechy, parkoviště) a obrácených plochých střech formát desky: 600x1250 mm

kód zboží	tloušťka mm	balení ks	balení m ²
100.120020	20	20	15,00
100.xx0030N	30	14	10,50
100.xx0040	40	10	7,50
100.xx0050	50	8	6,00
100.xx0060	60	7	5,25
100.xx0080	80	5	3,75
100.xx0100	100	4	3,00
100.xx0120	120	4	3,00



λ_D 0,032 W/m.K
 λ_D 0,038 W/m.K

xx - nahradit typem povrchu a hrany: 11 = H-L, 12 = D-I
skladem IR (D-I) (tl. 20 mm pouze IR), L (H-L) pouze na objednávku

XPS 300 kPa

tepelně izolační desky určené k izolaci obvodových zdí, soklů, stěn, podlah i vysoce zatížených (pojezdové střechy, parkoviště) a obrácených plochých střech, formát desky: 600x1250 mm

kód zboží	tloušťka mm	balení ks	balení m ²
100.xxxxxx	140	3	2,25
100.xxxxxx	160	3	2,25
100.xxxxxx	180	2	1,50
100.xxxxxx	200	2	1,50
100.xxxxxx	220	2	1,50



na dotaz

skladem D-I tl. 140 a 160 / ostatní rozměry a typy H-L na objednání (tl. 220mm pouze H-L)
Množství v balení se dle výrobce může lišit !!!

XPS 500 kPa

SYNTHOS XPS PRIME 50 L, HLADKÝ POVRCH, POLODRÁŽKA

tepelně izolační desky určené k izolaci obvodových zdí, soklů, stěn, podlah vysoce zatížených (prům. sklady, garáže) a obrácených plochých střech, formát desky: 600x1250 mm

kód zboží	tloušťka mm	balení ks	balení m ²
100.130040	40	10	7,50
100.130050	50	8	6,00
100.130060	60	7	5,25
100.130080	80	5	3,75
100.130100	100	4	3,00



λ_D 0,036 W/m.K
 λ_D 0,039 W/m.K

XPS 700 kPa

SYNTHOS XPS PRIME 70 L, HLADKÝ POVRCH, POLODRÁŽKA

tepelně izolační desky určené k izolaci obvodových zdí, soklů, stěn, podlah vysoce zatížených (prům. sklady, garáže) a obrácených plochých střech, formát desky: 600x1250 mm

kód zboží	tloušťka mm	balení ks	balení m ²
100.140040	40	10	7,50
100.140050	50	8	6,00
100.140060	60	7	5,25
100.140080	80	5	3,75
100.140100	100	4	3,00



λ_D 0,036 W/m.K
 λ_D 0,038 W/m.K

XPE – IZOLACE KROČEJOVÉHO HLUKU

IZOSTEP XPE – NÁVIN

kročejová izolace vhodná pod plovoucí podlahy

kód zboží	tloušťka mm	rozměr role	role m ²
101.00020	2	1,1x50	55
101.00030	3	1,1x50	55
101.00040	5	1,1x50	55
101.00050	10	1,0x50	50



IZOSTEP XPE-S – DILATAČNÍ OKRAJOVÝ PÁSEK

pásek vhodný k oddělení podlahy od zdi, vytvoření tzv. dilatační spáry

kód zboží	tloušťka mm	šířka cm	délka m
101.00080	5	8	50
101.00100	5	10	50
101.00120	5	12	50
101.00150	5	15	50
101.00200	5	20	50



IZOSTEP XPE-S – DILATAČNÍ OKRAJOVÝ PÁSEK

pásek vhodný k oddělení podlahy od zdi, vytvoření tzv. dilatační spáry

kód zboží	tloušťka mm	šířka cm	délka m
101.01100	10	10	50
101.01120	10	12	50
101.01150	10	15	50
101.01200	10	20	50



IZOSTEP XPE-SP – DILATAČNÍ OKRAJOVÝ PÁSEK S PE FÓLIÍ

pásek vhodný k oddělení podlahy od zdi, vytvoření tzv. dilatační spáry

kód zboží	tloušťka mm	šířka cm	délka m
101.200008	5	8	50
101.200010	5	10	50
101.200012	5	12	50
101.200015	5	15	50
101.200020	5	20	50



IZOSTEP XPE-SP – DILATAČNÍ OKRAJOVÝ PÁSEK SAMOLEPÍCÍ S PE FÓLIÍ

pásek vhodný k oddělení podlahy od zdi, vytvoření tzv. dilatační spáry

kód zboží	tloušťka mm	šířka cm	délka m
101.00081	5	8	50
101.00101	5	10	50
101.00121	5	12	50
101.00151	5	15	50
101.00201	5	20	50



SUNFLEX FOAM

reflexní AL fólie pod plovoucí podlahy, vyrovnává nerovnosti, izoluje a tvoří parozábranu

kód zboží	tloušťka mm	šířka m	délka m
499.3750296	3	1,20	41,70



SUNFLEX FLOOR

bublinková reflexní AL fólie pro podlahové vytápění

kód zboží	tloušťka mm	šířka m	délka m
499.3750297	3	1,20	41,70



GEOTEXTILIE

GEOFILL PEIT

- NETKANÁ OCHRANNÁ, SEPARAČNÍ A DRENÁŽNÍ GEOTEXTILIE

materiál – bílý polyester, kalandrovaný

délka 50 m do hmotnosti 500g/m²

kód zboží	hmotnost g/m ²	šířka m	paleta rolí
102.00120	120*	2,00	-
102.00150	150	2,00	28
102.00151	150	1,00	-
102.00200	200	2,00	18
102.00300	300	2,00	12
102.00400	400	2,00	9
102.00500	500	2,00	9
102.00600	600	2,00	-
102.00801	800	2,00	-
102.01001	1000	2,00	-



šíře možno též 4-6 m*

GEOFILL PECT

- NETKANÁ OCHRANNÁ, SEPARAČNÍ A DRENÁŽNÍ GEOTEXTILIE

Materiál – vícebarevný recyklovaný polyester, kalandrovaný

délka 50 m

kód zboží	hmotnost g/m ²	šířka m	paleta rolí
102.00222	200	2,00	20
102.00333	300	2,00	12
102.00444	400	2,00	9
102.00555	500*	2,00	9



šíře možno též 4-6 m*

GEOFILL PPST

- NETKANÁ OCHRANNÁ, SEPARAČNÍ A DRENÁŽNÍ GEOTEXTILIE

materiál – bílý polypropylen, kalandrovaný

kód zboží	hmotnost g/m ²	šířka m	role m
102.030101	100*	2,00	200
102.030151	150*	2,00	100
102.030201	200*	2,00	100
102.030250	250*	2,00	50
102.030300	300*	2,00	50
102.030400	400*	2,00	50
102.030500	500*	2,00	50
102.031001	1000*	2,00	25



* zboží na objednávku

GEOFILL PEIT HOBBY

Materiál – bílý polyester 150 g/m², kalandrovaný

kód zboží	role m	prodejní karton ks	balení ks
102.01150	1,00 x 20	20	1
102.01151	prodejní stojan	1	1



VLIES - SKELNÁ ROHOŽ

použití jako separační vrstva v pláštích plochých střech, materiál netkaný - vrstvená skelná vlákna, spojená organickými pojivy

kód zboží	hmotnost g/m ²	rozměr m	paleta m
102.010120	120*	2x100	12



PETEX DREN

- DRENÁŽNÍ POLYETYLENOVÁ ROHOŽ

k drenáži a separaci zemní konstrukce dopravních staveb, nebo jako protierózní ochrana svahu

kód zboží	hmotnost g/m ²	šířka m	role m
102.863400	400*	1,50	50
102.863900	900*	1,50	35



NOPOVÉ DRENÁŽNÍ A ODVĚTRÁVACÍ FÓLIE

NOPPEX

protivlhkostní drenážní fólie s výškou nopu 8 mm vhodná pro izolaci spodní části stavby

kód zboží	tloušťka mm	šířka m	délka m	paleta ks
104.00005	0,5	0,50	20	48
104.00010	0,5	1,00	20	24
104.00020	0,5	1,50	20	12
104.00030	0,5	2,00	20	12
104.00040	0,5	2,50	20	12
104.00050	0,5	3,00	20	12
104.00060	0,5	4,00	20	12



NOPPEX LIGHT

protivlhkostní drenážní fólie s výškou nopu 8 mm vhodná pro izolaci spodní části stavby

kód zboží	tloušťka mm	šířka m	délka m	paleta ks
104.00055	0,4	0,50	20	48
104.00011	0,4	1,00	20	24
104.00022	0,4	1,50	20	12
104.00033	0,4	2,00	20	12



NOPPEX GITTER

nopová fólie do interiéru s plastovou mřížkou pro omítání, výška nopu 8 mm

kód zboží	šířka m	délka m
104.00072	2,0	10



NOPPEX DRY

dilatační a izolační fólie pod dlažby, výška nopu 3 mm

kód zboží	šířka m	délka m
104.00075	1,0	30



NOPPEX VLIES

nopová fólie s nakaširovanou ochranou drenážní textilií, výška nopu 8 mm

kód zboží	šířka m	délka m
104.00074	2,0	20



NOPPEX DUO

nopová fólie vhodná pro mimořádně vlhké konstrukce, výška nopu 20 mm

kód zboží	tloušťka mm	šířka m	délka m
104.00070	0.8	2,00	20,00
104.00079	1	1,2 x 2,5	



NOPPEX DUO - PER

nopová fólie s perforací vhodná pro zelené střechy, výška nopu 20 mm

kód zboží	tloušťka mm	rozměr desky m
104.00080	1,0	1,2 x 2,5



NOPPEX FLOOR

deska určená pro trvalé odvětrání podlah

kód zboží	tloušťka mm	šířka mm
104.10018	40/1,5*	1750 x 820
104.10016a	60/1,6*	1750 x 810
104.10019	80/2,0*	1750 x 800



NOPPEX DREN

deska určená pro zelené střechy


kód zboží	tloušťka mm	šířka mm
104.10021	40/1,5*	1750 x 820
104.10020a	60/1,6*	1750 x 810
104.10022	80/2,0*	1750 x 800



UKONČOVACÍ LIŠTA

používá se k ukončení nopové fólie

kód zboží	délka m	typ
104.00101	2,00	NOPPEX 8 mm
104.00102	2,00	GITTER
104.00103	2,00	DUO



* zboží na objednávku

KALENÉ HŘEBY DO BETONU

Ocelový kalený hřeb k ukotvení nopové fólie do zdiva

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.E26035	3,5 x 35	250
109.E26050	3,5 x 50	250



PODLOŽKA - KÓNICKÁ UCPÁVKA NOPU

použití s kaleným hřebem pro dokonalé připevnění nopové fólie

kód zboží	balení ks
104.000106	250



OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČKOVÁ PÁSKA

vhodná pro vzduchotěsné spojení všech druhů nopových fólií

kód zboží	šířka mm	délka m
121.00108	15,00	45,00




VNITŘNÍ STAVBA

SUCHÁ STAVBA – PROFILY

PROFIL CD – STROPNÍ 60

pro stropní konstrukce a předsazené stěny, materiál: pozinkovaný ocelový plech

kód zboží	délka m	balení ks	autobalik ks
299.36009	3,00	12	216
299.36000	4,00	12	216



PROFIL UD

vodící profil pro CD, materiál: pozinkovaný ocelový plech


kód zboží	délka m	balení ks	autobalik ks
299.36013	3,00	12	256
299.36014	4,00*	12	256



PROFIL CW STĚNOVÝ

pro stěnové konstrukce, materiál: pozinkovaný ocelový plech

kód zboží	typ	délka	balení ks	autobalik ks
299.36020	50	2,60	8	120
299.36025	50	2,75	8	120
299.36021	50	3,00	8	120
299.36026	50	3,50	8	120
299.36027	50	4,00	8	120
299.36036	75	2,60	8	120
299.36035	75	2,75	8	120
299.36032	75	3,00	8	120
299.36031	75	3,50	8	120
299.36033	75	4,00	8	120
299.36096	100	2,60	8	120
299.36095	100	2,75	8	120
299.36099	100	3,00	8	120
299.36098	100	3,50	8	120
299.36097	100	4,00	8	120



PROFIL UW STĚNOVÝ

vodící profil pro CW

materiál: pozinkovaný ocelový plech

kód zboží	typ	délka m	balení ks	autobalik ks
299.36028	50	3,00	8	120
299.36022	50	4,00	8	120
299.36041	75	3,00	8	120
299.36030	75	4,00	8	120
299.36017	100	3,00	8	120
299.36010	100	4,00	8	120



PROFIL UA

montáž těžkých konstrukcí, zárubní, těžkých
zařizovacích předmětů (závěsné WC atd.)

materiál: žárově zinkovaný ocelový plech tl. 2 mm

kód zboží	typ	délka m	balení ks	autobalik ks
299.36051	50*	3,00	4	120
299.36052	50*	3,50	4	120
299.36053	50*	4,00	4	120
299.36071	75*	3,00	4	120
299.36072	75*	3,50	4	120
299.36073	75*	4,00	4	120
299.36081	100*	3,00	4	120



* zboží na objednávku

SUCHÁ STAVBA – DOPLŇKY

RYCHLOZÁVĚS CD OTOČNÝ PÉROVÝ

4-BODOVÝ K05PL

vhodné na zavěšení CD profilu

- pro těžké konstrukce

kód zboží	balení ks
299.10101	100



RYCHLOZÁVĚS CD PÉROVÝ K05

vhodné na zavěšení CD profilu

kód zboží	balení ks
299.10210	100



RYCHLOZÁVĚS NA T PROFIL SAH 10

vhodné pro zavěšení konstrukce minerálních
podhledů

kód zboží	balení ks
299.10310	100



RYCHLOZÁVĚS PÉROVÝ PRO DŘEVO

vhodné pro zavěšení dřevěné konstrukce

kód zboží	balení ks
299.10320	100



DVOJITÁ PRUŽINA

pro prodloužení a rektifikaci závěsných drátů

kód zboží	balení ks
299.10302	100



DRÁT S OKEM

pro pérové rychlozávěsy

kód zboží	délka mm	balení ks
299.10012	125	100
299.10025	250	100
299.10037	375	100
299.10050	500	100
299.10075	750	100
299.100100	1000	100
299.100125	1250	100
299.100150	1500	100
299.100200	2000	100

* možno objednat též s hákem



ÚHLOVÁ KOTVA

pro spojení nosných a montážních CD profilů (používá se ve dvojici)

kód zboží	balení ks
299.10802	100



KŘÍŽOVÁ SPOJKA ROVNÁ

pro spojení nosných a montážních CD profilů

kód zboží	balení ks
299.10502	100



SPOJKA CD ÚROVNĚOVÁ – T

pro spojení jednoúrovňového roštu CD profilů

kód zboží	balení ks
299.10603	100



SPOJKA CD – PROHNUTÁ

pro podélné spojení CD profilů

kód zboží	délka mm	balení ks
299.10703	80	100



SPOJKA CD – ROVNÁ

pro podélné spojení CD profilů

kód zboží	délka mm	balení ks
299.11711	80	100
299.11712	100	100



KROKVOVÝ ZÁVĚS - ROVNÝ

pro přímou montáž CD na krokve

kód zboží	délka mm	balení ks
299.10127	150	100
299.10128	170	100
299.10131	270	100



PŘÍMÝ ZÁVĚS - 60 NEBO 50

pro přímou montáž CD profilů, nebo dřevěných latí na stropní konstrukci, nebo stěny

kód zboží	typ	tloušťka mm	balení ks
299.11417	50-60/200	0,8	100
299.11414	60/60	0,8	100
299.11413	60/125	0,8	100
299.11412	50/70	0,8	100
299.11411	50/125	0,8	100



STAVĚCÍ TŘMEN

akustický, pro přímou montáž CD profilů, nebo dřevěných latí na stropní konstrukce, nebo stěny

kód zboží	typ mm	balení ks
299.11409	35	100
299.11408	65	100
299.11407	95	100



ÚHELNÍK K UA

pro spojení AU profilů

kód zboží	typ	balení ks
299.36150	50	40
299.36175	75	40
299.36110	100	40



REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDROKARTONOVÝCH SYSTÉMŮ - US ZÁMEK

kód zboží	rozměr mm
299.200200US	200x200
299.300300US	300x300
299.400400US	400x400
299.500500US	500x500
299.600600US	600x600



REVIZNÍ DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ EI30 DO SÁDROKARTON. SYSTÉMŮ GKF 15

kód zboží	rozměr mm
299.201200	200x200
299.301300	300x300
299.401400	400x400
299.501500	500x500
299.601600	600x600



TN RYCHLOŠROUB DO PLECHU

fosfátovaný šroub, pro spojení SDK desek k plechové konstrukci

kód zboží	rozměr mm	balení ks
298.FS3525a	3,5x25	100
298.FS3525	3,5x25	1000
298.FS3535	3,5x35	1000
298.FS3545p	3,5x45	1000
298.FS3555p	3,5x55	500
298.FS3570a	3,5x70	250
298.FS3580p	3,5x80	250
298.FS3590p	3,5x90	250



TX RYCHLOŠROUB DO DŘEVA

fosfátovaný šroub, pro spojení SDK desek k dřevěné konstrukci

kód zboží	rozměr mm	balení ks
298.FT3525p	3,5x25	1000
298.FT3535p	3,5x35	1000
298.FT3545pp	3,5x45	1000
298.FT3555	3,5x55	500
298.FT3570p	3,5x70	250
298.FT3580	3,5x80	250
298.FT3590p	3,5x90	250



TB ŠROUB S VRTACÍ ŠPIČKOU DO PROFILŮ MAX. 2,25 MM

fosfátovaný šroub, pro spojení SDK desek k ocelové konstrukci

kód zboží	rozměr mm	balení ks
298.tb3525	3,5x25	1000
298.tb3535	3,5x35	1000
298.tb3545	3,5x45	500



LB ŠROUB S VRTACÍ ŠPIČKOU DO PROFILŮ MAX. 2,25 mm

samovrtný šroub, pro spojení ocelových konstrukcí

kód zboží	rozměr mm	balení ks
298.WMS4213 stříbrný	3,5x9,5	100



FN ŠROUB DO DŘEVA S RÁMOVOU HLAVOU

fosfátovaný šroub s plochou hlavou, pro připojení k dřevěné konstrukci

kód zboží	rozměr mm	balení ks
298.FN4235	4,2x35	500
298.FN4245	4,2x45	500
298.FN4255	4,2x55	500



GM-B - MONTÁŽNÍ ŠROUB S RÁMOVOU HLAVOU A VRTACÍ ŠPIČKOU

samovrtný pozinkovaný šroub, pro spojení ocelových konstrukcí

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.A76013	zinkované	4,2x13	500
109.A76019	zinkované	4,2x19	500
109.A76025	zinkované	4,2x25	500



ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY – TYP VÁLEC

pro upevnění stropních a stěnových profilů

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.011001	6x35	200
109.011010a	6x40	200
109.011020	6x60	100
109.011025	6x80	100



ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY – TYP KUŽEL

pro upevnění stropních a stěnových profilů

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.010005	6x35	100
109.010010a	6x40	200
109.010015	6x60	100
109.010020	6x80	100
109.010023	8x40	100
109.010024	8x60	100
109.010025	8x80	100
109.010030	8x100	100
109.010035	8x120	100
109.010040	8x140	100
109.010045	8x160	100



ROZPĚRNÝ NÝT

pro připevnění závěsů do stopní betoné konstrukce

kód zboží	rozměr mm	balení ks
115.888301	6x30	100
115.888302	6x40	100
115.888303	6x50	100
115.888304	6x65	100



STROPNÍ HŘEB

pro připevnění závěsů do stropní betonové konstrukce (protipožární)

kód zboží	rozměr mm	balení ks
298.RNK06040	6x40	100



TURBO HMOŽDINKA

pro připevnění lehkých konstrukcí do SDK desek

kód zboží	rozměr mm	balení ks
298.DRIVA01DK	10x35	100
298.DRIVA02DK	10x35	100



LEPÍCÍ PÁSKA – MASKOVACÍ KREPOVÁ

zakrývání a překrývání různých materiálů v interiérech, použití při malování

kód zboží	rozměr mm x bm	balení ks
121.104850	48x50	24
121.103850	38x50	24
121.102550	25x50	36



LEPÍCÍ PÁSKA – MASKOVACÍ PVC UV ODOLNÁ

pro použití v exteriéru

kód zboží	rozměr mm x bm	balení ks
121.115033	50x33	36
121.113833	38x33	48
121.113033	30x33	60



LEPÍCÍ PÁSKA – OBOUSTRANNÁ

pro spojení fólií, kobereců k podlaze...

kód zboží	rozměr mm x bm	balení ks
121.5025	50x25	30



LEPÍCÍ PÁSKA – BANDÁŽ

pro vyztužení spojů SDK desek

kód zboží	rozměr mm x bm	balení ks
121.4890	48x90	36
121.4845	48x45	48
121.4820	48x20	72



PÁSKA NELEPIVÁ – SKELNÁ

pro vyztužení spojů SDK desek

kód zboží	rozměr mm x bm	balení ks
121.4825	48x25	100



AKUSTICKÉ PÁSKY – PĚNOVÉ TĚSNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LEPÍCÍ, TL. 4 MM

pro UD a UW profily

kód zboží	rozměr mm x bm	balení ks
121.3030	30x30	1
121.5030	50x30	1
121.7030	70x30	1
121.9530	95x30	1



ROKOPLAST TMEL

Vyrovňovací tmel na SDK, brousitelný za 4 hod

kód zboží	rozměr	balení kg
114.rokoplasm5	pytel	5



ROKOFINAL PASTA

Finální pasta na vyrovnání a úpravu SDK a omítek do tl.2 mm

kód zboží	rozměr	balení kg
114.rokofinal	kybl	5
114.rokofinal15	kybl	15



ODVODNĚNÍ

SYSTÉMY LINEÁRNÍHO ODVODNĚNÍ

SYSTÉMY ODVODNĚNÍ - 4ALL 100/70

ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANOU MŘÍŽÍ - GARÁŽ KIT

Sada obsahuje: 3x žlab PE-HD s PZ mříží + 2x čelo + 1x spodní odtok
zátěžová třída A15 (1,5 t), paleta 26 bal



kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.MS100AP3	1000 x 120 x 92	3

ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída A15 (1,5 t), paleta 56 ks

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.MS100AP	1000 x 120 x 92	1
127.MS000NS	sada 2x čelo a 1x odtok	



SYSTÉMY ODVODNĚNÍ CONNECTO 130MM S PVC MŘÍŽEMÍ, NORMA EN 1433

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

použití dle typu dodané mříže

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.CAN177	1000 x 136 x 115	6



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

k ukončení, nebo k odvodu vody ze žlabu CAN177

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.NAV177	110	10



NÍZKOPROFILOVÝ TERASOVÝ ŽLAB

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.CAB773	500 x 136 x 60	12



NÍZKOPROFILOVÝ TERASOVÝ ŽLAB SE SIFONEM

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.CABS773	500 x 136 x 70	4



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

k ukončení, nebo odvodu vody ze žlabu CAB773 a CABS773

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.NAH773	40	10



VERTIKÁLNÍ ODTOK ŽLABU UNIVERSÁLNÍ CONNECTO

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.SVCAN	110	10



MŘÍŽ STANDARDNÍ

zátěžová třída A15 (1,5 t)
plastová mříž pro CAN177, CAB773, CABS773

kód zboží	délka mm	barva
127.GRL77	500	světle šedá
127.GRL77S	500	písková
127.GRL77K	500	tmavě šedá



MŘÍŽ ZESÍLENÁ

zátěžová třída B125 (12,5 t)
plastová mříž pro CAN177, CAB773, CABS773

kód zboží	délka mm	barva
127.GR77	500	světle šedá
127.GR77S	500	písková



MŘÍŽ BAZÉNOVÁ POCHOZÍ

plastová mříž pro CAN177, CAB773, CABS773

kód zboží	délka mm	barva
127.GR77P	500	světle šedá
127.GR77PS	500	písková
127.GR77PB	500	bílá



FIXAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SADA

pro zajištění mříže ke žlabu

kód zboží	k systému	balení ks
127.FIXCAN1	Connecto 130	12



SYSTÉM ODVODNĚNÍ CONNECTO 200 mm S PVC MŘÍŽEMI, NORMA EN 1433

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

použití dle typu dodané mříže

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.CAN188	1000 x 208 x 143	6



MŘÍŽ STANDARDNÍ

zátěžová třída A15 (1,5 t), plastová mříž pro CAN188

kód zboží	délka mm	barva
127.GRL88	500	světle šedá
127.GRL88S	500	písková



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

k ukončení, nebo odvodu vody ze žlabu CAN188

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.NAV188	110	10



VERTIKÁLNÍ ODTOK ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.SVCAN	110	10



FIXAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SADA

pro zajištění mříže ke žlabu

kód zboží	k systému	balení ks
127.FIXCAN 2	Connecto 200	12



ODVODŇOVACÍ ŽLAB S PLASTOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída A15 (1,5 t), paleta 40 ks

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.CAN10AHP	1000 x 136 x 105	1



SYSTEMY ODVODNĚNÍ CONNECTO 130 mm METAL, NORMA EN 1433

ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída A15(1,5 t), paleta 56 ks

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DRP178	1000 x 136 x 98	1



ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANÝM ROŠTEM A BOČNICEMI

zátěžová třída B125 (12,5 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.CAN10BC	1000 x 136 x 115	1



ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída B125 (12,5 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.CAL10BF	1000 x 136 x 98	1



ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída C250 (25 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.CAL10CF	1000 x 136 x 98	1



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	balení ks	k žlabu typu
127.NAV177	110	10	CAN10BC
127.NAV178	110	10	CAL10BF, DRP178



VERTIKÁLNÍ ODTOK ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.SVCAN	110	10



FIXAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SADA

pro zajištění mříže ke žlabu

kód zboží	k systému	balení ks
127.FIXCAN1	CAL10BF, DRP178	12



SYSTEM ODVODNĚNÍ CONNECTO 200 mm METAL, NORMA EN 1433

ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANÝM ROŠTEM A BOČNICEMI

zátěžová třída B125 (12,5 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.CAN15BC	1000 x 208 x 142	1



ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída B125 (12,5 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.CAN15BF	1000 x 208 x 142	1



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	k žlabu typu
127.NAV188	110	CAN15BC/BF



VERTIKÁLNÍ ODTOK ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.SVCAN	110	10



FIXAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SADA

pro zajištění mřížky ke žlabu

kód zboží	k systému	balení ks
127.FIXCAN2	Connecto 200	12



ZÁTĚŽOVÝ SYSTÉM ODVODNĚNÍ KENADRAIN HEAVY DUTY 100 mm METAL, NORMA EN 1433

HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída A15 (1,5 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR102AP	1000 x 136 x 170	1



HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANÝM ROŠTEM

zátěžová třída B125 (12,5 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR102BC	1000 x 136 x 170	1



HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANÝM ROŠTEM

zátěžová třída C250 (25 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR102CC	1000 x 136 x 170	1



HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída C250 (25 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR102CF	1000 x 136 x 170	1



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	k žlabu typu
127.NVDR102	110	DR102xx



BOČNÍ A VERTIKÁLNÍ ODTOK ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.SVDR10	110	10



ZÁTĚŽOVÝ SYSTÉM ODVODNĚNÍ KENADRAIN HEAVY DUTY 150 mm METAL, NORMA EN 1433

HD ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANÝM ROŠTEM

zátěžová třída B125 (12,5 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR152BC	1000 x 207 x 205	1



HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída C250 (25 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR152CF	1000 x 207 x 205	1



HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída D400 (40 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR152DF	1000 x 207 x 205	1



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	k žlabu typu
127.NXDR152	125	DR152xx



BOČNÍ A VERTIKÁLNÍ ODTOK ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.SXDR10	125	10
127.SZDR20	160	10



ZÁTĚŽOVÝ SYSTÉM ODVODNĚNÍ KENADRAIN HEAVY DUTY 200 mm METAL, NORMA EN 1433

HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANÝM ROŠTEM

zátěžová třída B125 (12,5 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR202BC	1000 x 249 x 237	1



HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída C250 (25 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR202CF	1000 x 249 x 237	1



HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída D400 (40 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR202DF	1000 x 249 x 237	1



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	k žlabu typu
127.NZDR202	160	DR202xx



BOČNÍ A VERTIKÁLNÍ ODTOK ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.SZDR20	160	10
127.SBDR20	200	10



ZÁTĚŽOVÝ SYSTÉM ODVODNĚNÍ KENADRAIN HEAVY DUTY 300 mm METAL, NORMA EN 1433

HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída D400 (40 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR302DF	1000 x 361 x 369	1



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	k žlabu typu
127.NDDR302	250	DR302DF



BOČNÍ A VERTIKÁLNÍ ODTOK ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.SBDR20	200	10
127.SEDR30	315	10



KASKÁDOVÝ ZÁTĚŽOVÝ SYSTÉM ODVODNĚNÍ KENADRAIN HEAVY DUTY 100 mm METAL, NORMA EN 1433



HD ZÁTĚŽOVÝ KASKÁDOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM S POZINKOVANÝM ROŠTEM

zátěžová třída B125 (12,5 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	hloubka
127.DR101BC	1000 x 136 x 130	1
127.DR102BC	1000 x 136 x 170	2
127.DR103BC	1000 x 146 x 210	3
127.DR104BC	1000 x 156 x 250	4



HD ZÁTĚŽOVÝ KASKÁDOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída C250 (25 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	hloubka
127.DR101CF	1000 x 136 x 130	1
127.DR102CF	1000 x 136 x 170	2
127.DR103CF	1000 x 146 x 210	3
127.DR104CF	1000 x 156 x 250	4



HD ZÁTĚŽOVÝ KASKÁDOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída D400 (40 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	hloubka
127.DR101DF	1000 x 136 x 130	1
127.DR102DF	1000 x 136 x 170	2
127.DR103DF	1000 x 146 x 210	3
127.DR104DF	1000 x 156 x 250	4



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	hloubka
127.NPDR101	75	1
127.NPVR102	110	2
127.NPVR103	110	3
127.NPVR104	110	4



KASKÁDOVÁ SPOJKA

kód zboží	balení ks
127.SAB10	1



NÍZKOPROFILOVÝ ZÁTĚŽOVÝ SYSTÉM ODVODNĚNÍ
PARKOVIŠŤ KENADRAIN HEAVY DUTY 100 mm METAL,
NORMA EN 1433

HD ZÁTĚŽOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANÝM ROŠTEM

zátěžová třída B125 (12,5 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR100BC	1000 x 136 x 80	1



ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída C250 (25 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR100CF	1000 x 136 x 80	1



ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ

zátěžová třída D400 (40 t)

kód zboží	rozměr mm d x š x v	balení ks
127.DR100DF	1000 x 136 x 80	1



ODTOK A KONCOVKA ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	k žlabu typu
127.NJDR100	50	DR100xx



VERTIKÁLNÍ ODTOK ŽLABU

kód zboží	průměr ø mm	balení ks
127.SVDR10	110	10



DOPLŇKY K DRENÁŽNÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMŮM

DRENÁŽNÍ TRUBKA FLEXIBILNÍ S OTVORY

zemědělství, nebo odvodnění sportovišť

kód zboží	rozměr mm	délka bm	balení bm
132.805050	50	50	500
132.805065	65	50	500
132.805080	80	50	500
132.805100	100	50	500
132.805125	125	50	500
132.805150	150	50	500
132.805200	200	45	450



KABELOVÁ CHRÁNIČKA PE-HD

bezpečné uložení kabelů - vnitřní strana hladká, se spojkou a tažným motouzem

kód zboží	rozměr mm	délka bm	balení bm
132.810040	40	50	500
132.810050	50	50	500
132.810063	63	50	500
132.810075	75	50	500
132.810090	90	50	500
132.810110	110	50	500
132.810125	125	50	450



REVIZNÍ ŠACHTA VODOTĚSNÁ – ELEKTRO

kód zboží	rozměr mm
106.00195	250x250



REVIZNÍ ŠACHTA

Plastová revizní šachta se zaslepeným otvorem v každé stěně

kód zboží	rozměr mm	odtok ø mm
106.00160	200x200	63-125
106.00170	300x300	dtto+140
106.00180	400x400	dtto+160, 250
106.00190	550x550	dtto+315



ZÁPACHOVÁ PŘÍČKA K REVIZNÍ ŠACHTĚ

kód zboží	rozměr mm
106.00200	200
106.00210	300
106.00220	400
106.00230	550



ROŠT K ŠACHTĚ

Pojezdový žebrováný rošt ze zátěžového plastu. Dovolené zatížení: (A15).

kód zboží	rozměr mm
106.00240	200x200
106.00250	300x300
106.00260	400x400
106.00270	550x550



POKLOP K ŠACHTĚ

Pojezdový žebrováný rošt ze zátěžového plastu. Dovolené zatížení: (A15).

kód zboží	rozměr mm
106.00280	200x200
106.00290	300x300
106.00300	400x400
106.00310	550x550



RÁM PRO ROŠT NEBO POKLOP

kód zboží	rozměr mm
106.00320	200x200
106.00330	300x300
106.00340	400x400
106.00350	550x550



RÁM S POKLOPEM – LITINA

Dovolené zatížení: (A15)

kód zboží	rozměr mm
106.012020	200x200
106.013030	300x300
106.014040	400x400
106.015555	550x550



RÁM S ROŠTEM – LITINA

Dovolené zatížení: (A15)

kód zboží	rozměr mm
106.022020	200x200
106.023030	300x300
106.024040	400x400
106.025555	550x550



SVODOVÁ JÍMKA S KLAPKOU (GEIGER)

Rozměr d - 266, v - 155

pro napojení svodu na odvodnění

kód zboží	vtok ø mm	odtok ø mm
106.00361	80,100	100/110



GEIGER (SUCHÝ)

pro napojení svodu na odvodnění

kód zboží	barva	vtok ø mm	odtok ø mm
106.00362	šedá	80-125	100/110
106.00363	černá	80-125	100/110



GEIGER (SUCHÝ) BOČNÍ

pro napojení svodu na odvodnění

kód zboží	barva	vtok ø mm	odtok ø mm
106.00366	šedá	75-125	110
106.00367	černá	75-125	110



VPUSŤ PŘÍMÁ

Interiérová a exteriérová vpusť s kolmým vyústěním.

kód zboží	rozměr mm	odtok ø mm
106.00370	100x100	40
106.00380	150x150	50
106.00390	200x200	80/90
106.00400	250x250	90/100
106.00410	300x300	100/110



VPUSŤ PŘÍMÁ 55 mm

Interiérová a exteriérová vpusť s kolmým vyústěním.

Zatížení 300 kg

kód zboží	rozměr mm	vtok ø mm	barva
106.5055P	150x150	50	bílá
106.5055N	150x150	50	nerez



VPUSŤ BOČNÍ 95 mm

Interiérová a exteriérová vpusť s bočním vyústěním.

Zatížení 300 kg

kód zboží	rozměr mm	vtok ø mm	barva
106.5095P	150x150	50	bílá
106.5095N	150x150	50	nerez



VPUSŤ BOČNÍ

Interiérová a exteriérová vpusť s bočním vyústěním a teleskopická (T)

kód zboží	rozměr mm	vtok ø mm	odtok ø mm
106.00420	115x115	50	30
106.00420T	115x115	50	30



ZAHRADA

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE „TRAVEX“

Pro zatravnění příjezdových cest, zelených ploch, teras, svahů, odstavných ploch. (m² = 4 ks)

kód zboží	rozměr mm	výška mm	paleta ks
131.000003	500x500	40	240



REFLEXNÍ PARKOVACÍ BOD „TRAVEX“

pro označení nájezdové plochy

kód zboží	barva
131.000100	bílá



SUNIZOL – STÍNÍCÍ TKANINA

Dočasné oplocení, snížení průhlednosti, stínění rostlin atd.

kód zboží	stínění %	šířka m	délka m
131.000005	90	2,00	100



DALŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY A DOPLŇKY

MONOROC CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA

MONOROC B1

cementotřísková deska odolná vůči ohni a vlhku kolmá hrana, nebroušená
rozměr desky 2600 x 1250

kód zboží	tloušťka mm	paleta m ²	paleta ks
800.08M1030	8	195	60
800.10M1030	10	156	48
800.12M1030	12	130	40
800.14M1030	14	110,5	34
800.16M1030	16	97,5	30
800.18M1030	18	84,5	26
800.20M1030	20	78	24



MONOROC B1

cementotřísková deska odolná vůči ohni a vlhku kolmá hrana, nebroušená
rozměr desky 1600 x 1250

kód zboží	tloušťka mm	paleta m ²	paleta ks
800.08M1020	8	120	60
800.10M1020	10	100	50
800.12M1032	12	80	40



VRUTY DO CETRIS / MONOROC DESEK

Materiál ocel, povrchová úprava žlutý chromát, zápusťná hlava

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.VC42025	4,2x25	1000
109.VC42035	4,2x35	1000
109.VC42045	4,2x45	500
109.VC42055	4,2x55	500



KRONOSPAN OSB 3 SUPERFINISH ECO KONSTRUKČNÍ DESKA

OSB JSOU TŘÍVRSTVÉ PLOŠNĚ LISOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY

nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (desky s rovnými hranami).

Kolmá hrana, rozměr desky 2500 x 1250 - nebroušená

kód zboží	tloušťka mm	paleta ks
800.12030202	12	59
800.15030202	15	47
800.18030202	18	39
800.22030202	22	32
800.25030202	25	28



Perodrážka, rozměr desky 2500 x 675 - nebroušená

kód zboží	tloušťka mm	paleta ks
800.12031703	12	78
800.15031703	15	60
800.18031703	18	52
800.22031703	22	42
800.25031703	25	38



PĚNY – TMELY

PU FOAM – SPRAY B3

jednosložková polyuretanová pěna vhodná k montáži stavebních výplní

kód zboží	obsah ml	typ	barva	balení ks
134.3550750G	750	letní	zelená	12
134.3553750G	750	zimní	zelená	12



PU FOAM – PISTOL B3

jednosložková polyuretanová pěna vhodná k profesionální montáži stavebních výplní

kód zboží	obsah ml	typ	barva	balení ks
134.3541750G	750	letní	zelená	12
134.3552750G	750	zimní	zelená	12



LEPIDLO NA POLYSTYREN

pěnové lepidlo vhodné k lepení EPS a XPS na savé podklady

kód zboží	obsah ml	barva	balení ks
134.3551750	750	zelená	12



ČISTIČ APLIKAČNÍCH PISTOLÍ

na čištění vnitřků pistolí beze zbytku a bez lepkavého filmu.

kód zboží	obsah ml	barva	balení ks
134.3549500G	500	čirá	12



APLIKAČNÍ PISTOLE

Mechanická aplikační pistole pro práci s PU pěnou

kód zboží	materiál	barva	balení ks
134.3549100G	ocel	zelená	1
134.3549101G	teflon	černá	1



AKRYLOVÝ TMEL

Jednosložkový těsnící vodou ředitelný tmel.
Použití: spárování sádkartonů, omítky, okolo dveří a oken.

kód zboží	obsah ml	barva	balení ks
134.3530101	315	bílá	20



UNIVERZÁLNÍ SILIKON

Jednosložkový univerz. silikonový tmel bez rozpouštědel a parafínů.

kód zboží	obsah ml	barva	balení ks
134.3530120G	315	čirá	12



SANITÁRNÍ SILIKON

Jednosložkový acetátový 100% silikon protiplísňový

kód zboží	obsah ml	barva	balení ks
134.3530115	315	bílá	25



STŘEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL

Jednosložkový tmel na bázi bitumenu.
Použití: těsnění a lepení střešních bitumenových šindelů

kód zboží	obsah ml	barva	balení ks
134.3530130G	315	černá	12



STAVEBNÍ FÓLIE, TKANINY A SÍŤ

FOLDEX STRETCH – SMRŠŤOVACÍ FÓLIE

výrazná úspora materiálu a času


kód zboží	tloušťka mikronů	šířka m	váha kg	paleta ks
103.30010	20	0,5	2,1	360



FOLDEX – PAROTĚSNÁ FÓLIE CERTIFIKÁT

univerzální ochranná a separační vrstva s CE

kód zboží	šířka m	délka	paleta ks
103.00010	2,00	50	60
103.00020	4,00	25	50
103.00030	4,00	50	60



FOLDEX – POLORUKÁV – STAVEBNÍ FÓLIE UNI

univerzální ochranná a separační vrstva

kód zboží	tloušťka mm	rozměr m	barva	paleta ks
103.00200	0,1	2x50	průsvitná	50
103.00201	0,1	2x50	čirá	50
103.005004	0,15	4x50		25
103.00300	0,2	2x50		50
103.003004	0,2	4x50		25



FOLDEX – RUKÁV – STAVEBNÍ FÓLIE UNI

univerzální ochranná a separační vrstva

kód zboží	specifikace	šířka m	délka m	paleta ks
103.00400	0,1	1,0	50	50



ZAKRÝVACÍ PLACHTA MODRÁ

Tkaná plachta se zdvojenými okraji a ocelovými oky po celém obvodu po 1m. Barva modrá. Hmotnost 80 g/m²

kód zboží	rozměr m	hmotnost kg	balení m ²
103.3521309	2 x 3	0,5	6
103.3521315	4 x 5	1,60	20
103.3521318	5 x 6	2,50	30
103.3521321	6 x 8	3,90	48
103.3521327	3 x 6	1,50	18
103.3521357	6 x 10	4,80	60
103.3521360	8 x 10	6,50	80



PYTEL NA STAVEBNÍ SUŤ

silnostěnný pytel na stavební suť

kód zboží	tloušťka mm	rozměr m	balení ks
103.01100	0,13	0,55 x 1,0	25
103.01200	0,13	0,7 x 1,1	25



MIKROTENOVÁ PLACHTA NA ZAKRYTÍ OKEN A DVEŘÍ

PE fólie pro zakrytí oken a dveří

kód zboží	tloušťka mikronů	rozměr m
103.00800	7	5x4



SAFEX – SÍŤ NA LEŠENÍ

ochranná síť na lešení

kód zboží	rozměr m
113.800001	1,8x25
113.800002	1,8x15



STŘECHY

PLASTOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM Z PMMA

OKAPOVÝ ŽLAB 33

základní prvek pro odvod vody ze střechy

kód zboží	délka m	barva
123.100010	4,0	hnědá
123.000010	4,0	měď



SPOJOVACÍ DÍL S DILATACÍ

spojovací prvek pro bezchybné napojení okapového žlabu

kód zboží	barva
123.100015	hnědá
123.000015	měď



KOTLÍK PŘÍMÝ

spojovací prvek pro vertikální odvod vody

kód zboží	barva	průměr ø mm
123.100020	hnědá	80
123.000020	měď	80
123.100025	hnědá	100
123.000025	měď	100



KOTLÍK KONCOVÝ (LEVÝ I PRAVÝ)

spojovací prvek pro ukončení žlabu s vertikálním odvodem vody

kód zboží	barva	průměr ø mm
123.100030	hnědá	80
123.000030	měď	80
123.100035	hnědá	100
123.000035	měď	100



KONCOVÝ DÍL (LEVÝ I PRAVÝ)

spojovací prvek pro ukončení žlabu

kód zboží	barva
123.100040	hnědá
123.000040	měď



ROHOVÝ DÍL (VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ)

spojovací prvek pro napojení žlabu u vnitřních i venkovních rohů

kód zboží	barva
123.100045	hnědá
123.000045	měď



SVODOVÁ ROURA

spojovací prvek pro vertikální odvod vody

kód zboží	barva	průměr ø mm	délka m
123.100050	hnědá	80	1,07
123.000050	měď	80	1,07
123.100060	hnědá	80	3,07
123.000060	měď	80	3,07
123.100055	hnědá	100	1,07
123.000055	měď	100	1,07
123.100065	hnědá	100	3,07
123.000065	měď	100	3,07



ODBOČKA 67°

spojovací prvek pro okapový žlab a rouru

kód zboží	barva	průměr ø mm
123.100070	hnědá	80
123.000070	měď	80
123.100075	hnědá	100
123.000075	měď	100



KOLENO 67°

spojovací prvek pro okapový žlab a rouru

kód zboží	barva	průměr ø mm
123.100080	hnědá	80
123.000080	měď	80
123.100085	hnědá	100
123.000085	měď	100



KOLENO 87°

spojovací prvek pro svodovou rouru

kód zboží	barva	průměr ø mm
123.100090	hnědá	80
123.000090	měď	80
123.100095	hnědá	100
123.000095	měď	100



OBJÍMKA SVODU

k uchycení svodu

kód zboží	barva	průměr ø mm
123.100100	hnědá	80
123.000100	měď	80
123.100105	hnědá	100
123.000105	měď	100



SAMOLEPÍCÍ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ

pro utěsnění spojovacích prvků okapů

kód zboží
123.100135



ŽLABOVÝ HÁK 33 ROVNÝ

pro kotvení okapového žlabu

kód zboží	barva
123.100120	hnědá
123.000110	měď



ŽLABOVÝ HÁK 33 PŘETOČENÝ

pro kotvení okapového žlabu

kód zboží	barva
123.100125	hnědá
123.000115	měď



KONZOLOVÝ HÁK 33

pro kotvení okapového žlabu

kód zboží	barva
123.100130	hnědá
123.000120	měď



SPECIÁLNÍ LEPIDLO V TUBĚ 125 G

pro dokonalé zpevnění všech doplňků

kód zboží
123.100140



DARIFIX - OKAPOVÝ LAPAČ NEČISTOT

pro zachycení nečistot do okapového žlabu

kód zboží	Barva
123.100145	hnědá



SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

GUNEROLL – VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS

intenzivní větrání hřebene a nároží - samolepící

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
130.600001w	310 x 5000	červená
130.600005w	310 x 5000	hnědá
130.600010	310 x 5000	černá
130.600015w	310 x 5000	víšeň



GUNEROLL ALU – VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS

intenzivní větrání hřebene a nároží
- celohliníkový a samolepící

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
130.610001	300 x 5000	červená
130.610005	300 x 5000	hnědá
130.610010	300 x 5000	černá
130.610015*	300 x 5000	višeň



AIRTEC – ODVĚTRÁVACÍ PÁS HŘEBENE S KARTÁČEM

pro instalaci na sucho - intenzivní větrání

kód zboží	rozměr mm š x v x d	barva
500.725181	180 x 70 x 1000	červená
500.725183	180 x 70 x 1000	hnědá
500.725184	180 x 70 x 1000	černá



AIRTEC – ODVĚTRÁVACÍ PÁS HŘEBENE S KARTÁČEM

pro instalaci na sucho - intenzivní větrání

kód zboží	rozměr mm š x v x d	barva
500.725273	200 x 70 x 1000	černá
500.725275	200 x 70 x 1000	červená
500.725271	200 x 70 x 1000	hnědá



DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ

držák s hřebem nebo univerzální na krokve nebo bednění.

kód zboží	šířka mm	délka mm
130.018050	50	180
130.021050	50	210
130.023050	50	230
130.026050	50	260
130.000050	50	Uni



UZÁVĚRA HŘEBENÁČE

kód zboží	barva	materiál
130.290100	černá	PP
130.290110	červená	PP
130.290120	hnědá	PP



HŘEB DO HŘEBENÁČE

pro upevnění rozdělovacího a koncového hřebenače

kód zboží	délka mm	barva	balení ks
500.371202	120	červená	100
500.371201	120	hnědá	100
500.371200	120	černá	100



FLEXIROLL AL – KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS - PLISOVANÝ POVRCH

flexibilní těsnící pás

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.030522	300 x 5000	cihlová
500.030521	300 x 5000	hnědá
500.030520	300 x 5000	černá



FLEXIROLL AL 3D – KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS - STRUKTUROVANÝ POVRCH

vynikající tvarovatelnost

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.030525	300 x 5000	cihlová
500.030524	300 x 5000	hnědá
500.030523	300 x 5000	černá



FLEXIROLL PB - KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS

flexibilní těsnící pás - olověný

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.030530	300 x 5000	červená
500.030531	300 x 5000	hnědá
500.030532	300 x 5000	černá



KOMÍNOVÁ LIŠTA - UKONČOVACÍ LIŠTA K TĚSNÍCÍM PÁSŮM

k přilnutí těsnícího pásu

kód zboží	rozměr mm š x d	barva	balení ks
500.030542	85 x 2000	cihlová	2
500.030541	85 x 2000	hnědá	2
500.030540	85 x 2000	černá	2



ÚŽLABÍ

hliníkový pás úžlabí - podélné drážkování

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.000035	500 x 2000	červená
500.000034	500 x 2000	hnědá
500.000036	500 x 2000	černá



PŘÍCHYTKA PÁSU ÚŽLABÍ AL

spotřeba 6 ks na jeden AL pás úžlabí

kód zboží	rozměr mm š x d	barva	balení ks
500.000045 *	3	cihlová	50
500.000044 *	3	hnědá	50
500.000046 *	3	černá	50



VENTILAČNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA - POLYPROPYLEN

kód zboží	výška mm	délka mm	barva
130.250065	60	1000	černá
130.250066	60	1000	červená
130.250067	60	1000	hnědá



VENTILAČNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA "COMBI" - POLYPROPYLEN

kód zboží	výška mm	délka mm	barva
130.250070 *	100	1000	cihlová
130.250071 *	100	1000	hnědá
130.250069 *	100	1000	černá



OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS

proti ptákům

kód zboží	výška mm	délka bm	barva
130.250502	50	5	cihlová
130.250503	50	5	hnědá
130.250501	50	5	černá
130.250802	80	5	cihlová
130.250803	80	5	hnědá
130.250801	80	5	černá
130.250102	100	5	cihlová
130.250103	100	5	hnědá
130.250101	100	5	černá



v odvinovacím kartonu

130.000095	80	60	cihlová
130.000094	80	60	hnědá
130.000093	80	60	černá
130.000098	100	60	cihlová
130.000097	100	60	hnědá
130.000096	100	60	černá



* na objednávku

OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS - PRO

proti ptákům

kód zboží	rozměr mm d x š	typ	barva ral
130.250802P	80	5	cihlová
130.250803P	80	5	hnědá
130.250801P	80	5	černá
130.250102P	100	5	cihlová
130.250103P	100	5	hnědá
130.250101P	100	5	černá



PÁS S TRNY PROTI PTÁKŮM

kód zboží	TYP	šířka mm	délka m
130.080300	STAR	50-150	0,5
130.080200	CROSS	40-150	0,5



PŘÍCHYTKA BETONOVÉHO HŘEBENÁČE - UNI

pro uchycení betonového hřebenače

kód zboží	barva	materiál
130.000020	cihl.červená	Al lak
130.000015	hnědá	Al lak
130.000010	černá	Al lak



PŘÍCHYTKA ŘEZANÝCH TAŠEK

k přichycení řezaných tašek v nároží

kód zboží	materiál	balení ks
130.666000	INOX	50/100



*ostatní typy na dotaz

PROTISNĚHOVÝ HÁK - JEDNOBAREVNÝ

typ C pro betonové tašky a pálené krytiny,

typ A pro rovné krytiny

nos 75 mm

kód zboží	oznaceni	barva	balení
130.666210	C380	černá	100
130.666205	C380	tm. hnědá	100
130.666208	C380	tm. červená	100
130.666207	C380	cihl. červená	100
130.666206	A420	černá	100
130.666202	A420	tm. hnědá	100
130.666204	A420	tm. červená	100
130.666203	A420	cihl. červená	100



ROZRAŽEČ SNĚHU - PRO TAŠKOVÉ KRYTINY

kód zboží	spotřeba ks/m ²	ral	barva
130.7123004 *	dle oblasti	3004	višňová
130.7128004 *	dle oblasti	8004	cihlová
130.7128017 *	dle oblasti	8017	hnědá
130.7129005 *	dle oblasti	9005	černá



ROZRAŽEČ SNĚHU - BOBROVKA

kód zboží	spotřeba ks/m ²	ral	barva
130.7133004 *	dle oblasti	3004	višňová
130.7138004 *	dle oblasti	8004	cihlová
130.7138017 *	dle oblasti	8017	hnědá
130.7139005 *	dle oblasti	9005	černá



ROZRAŽEČ SNĚHU - PRO PLECHOVÉ KRYTINY

kód zboží	spotřeba ks/m ²	ral	barva
130.7143004 *	dle oblasti	3004	višňová
130.7148004 *	dle oblasti	8004	cihlová
130.7148017 *	dle oblasti	8017	hnědá
130.7149005 *	dle oblasti	9005	černá



* na dotaz

produkty dodané dle dohody, možnost objednat i jiné typy a barvy

PROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE - VÝŠKA 20 CM

zabraňuje sesuvu sněhu ze střechy

kód zboží	délka m	ral	barva
130.7003004	2	3004	višňová
130.7008004	2	8004	cihlová
130.7008017	2	8017	hnědá
130.7009005	2	9005	černá



* délka 1,2 / 3m na dotaz

DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE - TYP B - PRO PÁLENÉ KRYTINY

k upevnění sněhové mříže - 2 ks na metr

kód zboží	spotřeba ks/bm	ral	barva
130.7013004	2	3004	višňová
130.7018004	2	8004	cihlová
130.7018017	2	8017	hnědá
130.7019005	2	9005	černá



DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE - TYP 35 - PRO PROFILOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY

k upevnění sněhové mříže - 2 ks na metr

kód zboží	spotřeba ks/bm	ral	barva
130.7023004 *	2	3004	višňová
130.7028004 *	2	8004	cihlová
130.7028017 *	2	8017	hnědá
130.7029005 *	2	9005	černá



DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE - BOBROVKA

k upevnění sněhové mříže - 2 ks na metr

kód zboží	spotřeba ks/bm	ral	barva
130.7033004 *	2	3004	višňová
130.7038004 *	2	8004	cihlová
130.7038017 *	2	8017	hnědá
130.7039005 *	2	9005	černá



* na dotaz

DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE - TYP A - PRO BETONOVÉ KRYTINY

k upevnění sněhové mříže - 2 ks na metr

kód zboží	spotřeba ks/bm	ral	barva
130.7043004	2	3004	višňová
130.7048004	2	8004	cihlová
130.7048017	2	8017	hnědá
130.7049005	2	9005	černá



SPOJKA SNĚHOVÉ MŘÍŽE

k napojení sněhových mříží

kód zboží	spotřeba ks/spoj	ral	barva
130.7053004	2	3004	višňová
130.7058004	2	8004	cihlová
130.7058017	2	8017	hnědá
130.7059005	2	9005	černá



KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ

k utěsnění úžlabí

kód zboží	rozměr cm	barva
130.500301	3 x 6 x 100	červená
130.500302	3 x 6 x 100	šedá
130.500304	3 x 6 x 100	hnědá



KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ - PRO

k utěsnění úžlabí

kód zboží	rozměr cm	barva
130.500301P	3 x 6 x 100	cihlová
130.501303P	3 x 6 x 100	antracit



KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ - PE3 SPECIÁL

teplotní rozsah použití -80 /+ 90 C

kód zboží	rozměr	barva
130.501303	2 x 6 x 100	antracit



GUFLEX – UNIVERZÁLNÍ PROSTUP PLECHOVÝMI KRYTINAMI

zajišťuje bezpečný a vodotěsný vstup
plechovou krytinou

kód zboží	označení	rozměr mm
130.333002	GUF1	6-50
130.333003	GUF2	32-76
130.333004	GUF3	60-102
130.333005	GUF4	76-152
130.333006	GUF5	102-178
130.333007	GUF6	127-228
130.333008	GUF7	152-280
130.333009	GUF8	178-330



AIR HAWK – VENTILAČNÍ TURBÍNA

k odvětrání plochých i šikmých střech
- vyrobeno z hliníku

kód zboží	rozměr	označení	barva	materiál
129.000100	12"	TIP12	přírodní	hliník
129.000103	14"	TIP14	přírodní	hliník



LOMANCO - VENTILAČNÍ TURBÍNA

k odvětrání plochých i šikmých střech
- vyrobeno z hliníku

kód zboží	rozměr	označení	barva
129.000121	12"	BIB12	přírodní
129.000122	14"	BIB14	přírodní



STOUPACÍ PLOŠINY

STOUPACÍ PLOŠINA - SET 40 EPDM - VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7063004	400 x 250	3004	višňová
130.7068004	400 x 250	8004	cihlová
130.7068017	400 x 250	8017	hnědá
130.7069005	400 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 60 EPDM

- VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7113004	600 x 250	3004	višňová
130.7118004	600 x 250	8004	cihlová
130.7118017	600 x 250	8017	hnědá
130.7119005	600 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 80 EPDM

- VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7073004	800 x 250	3004	višňová
130.7078004	800 x 250	8004	cihlová
130.7078017	800 x 250	8017	hnědá
130.7079005	800 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 40

- PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7083004	400 x 250	3004	višňová
130.7088004	400 x 250	8004	cihlová
130.7088017	400 x 250	8017	hnědá
130.7089005	400 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 60

- PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7103004	600 x 250	3004	višňová
130.7108004	600 x 250	8004	cihlová
130.7108017	600 x 250	8017	hnědá
130.7109005	600 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 80

- PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7093004	800 x 250	3004	višňová
130.7098004	800 x 250	8004	cihlová
130.7098017	800 x 250	8017	hnědá
130.7099005	800 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - 40 - 60 - 80

pochozí rošt - zajišťuje bezpečný pohyb po střeše

kód zboží	rozměr mm d x š	typ	barva ral
130.740xxxx	400 x 250	40	barva
130.760xxxx	600 x 250	60	barva
130.780xxxx	800 x 250	80	barva



xxxx - nahradit číslem RAL: 3004=višňová / 8004=cihlová / 8017=hnědá / 9005=černá

DRŽÁK ROŠTU STOUPACÍ PLOŠINY

1x držák roštu + 2 ks šroubů

kód zboží	rozměr mm	barva ral
130.715xxxx	250	barva



xxxx - nahradit číslem RAL: 3004=višňová / 8004=cihlová / 8017=hnědá / 9005=černá

DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY - PRO PLOCHÉ KRYTINY

1x držák plošiny + 2 ks šroubů

kód zboží	rozměr mm	barva ral
130.716xxxx	250	barva



xxxx - nahradit číslem RAL: 3004=višňová / 8004=cihlová / 8017=hnědá / 9005=černá

STŘEŠNÍ VIKÝŘE A STŘEŠNÍ OKNA

STŘEŠNÍ VIKÝŘE

STANDARD

Do hladké krytiny - Cembrit, Bobrovka, Šindel, Tondach-Brněnka, Francouzská

Materiál: elox. hliník v barvě, dřevěný rám impregnovaný

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.1050600000 *	50 x 60		pozink
	138.1050603016 *	50 x 60	3016	červená
	138.1050608017 *	50 x 60	8017	hnědá
	138.1050607016 *	50 x 60	7016	antracit
	138.1050607046 *	50 x 60	9005	šedá



* na dotaz, možno i v rozměru 60x60, vždy uvést typ krytiny

SPECIÁL

Do krytiny - KM Beta = Bramac alpská, Besk, Betonpres

Materiál: plech žárově zinkovaný; povrch: komaxit

- polyester v barvě; pryžové těsnění v rámu okna;

celoplechová konstrukce

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0150608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0150608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0150609005	50 x 60	9005	černá
	138.0150608015	50 x 60	8015	čv.hnědá
	138.0150603009	50 x 60	3009	višňová



RAL 8015 není pro KM Betu / RAL 3009 pouze pro KM Betu

Do krytiny - KM Beta Hodonka = Bramac moravská

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0250608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0250608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0250609005	50 x 60	9005	černá
	138.0250608015	50 x 60	8015	čv.hnědá
	138.0250603009	50 x 60	3009	višňová



RAL 8015 není pro KM Betu / RAL 3009 pouze pro KM Betu

Do krytiny - Mediterran = Bramac římská

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0350608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0350608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0350609005	50 x 60	9005	černá
	138.0350608015	50 x 60	8015	čv.hnědá



UNIVERZÁL PLUS

Do profilované krytiny

Materiál: eloxovaný hliník v barvě; dřevěný rám impregnovaný; plisovaný olověný pás v barvě okna; molitanové těsnící klíny; pryžové těsnění v rámu okna

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát



	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0050603016	50 x 60	3016	červená
	138.0050608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0050608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0150609005	50 x 60	9005	černá
	138.0150607016	50 x 60	7016	antracit
	138.0150603009	50 x 60	3009	višňová

na objednávku možno i v rozměru 60 x 60 cm

FE - UNIVERZÁLNÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK - ŠEDÝ

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou 0-90 mm

a se sklonem 15-60°

Materiál: eloxovaný hliník v barvě; rám lamelová borovice impregnovaná; molitanové těsnící klíny; pryžové těsnění v rámu okna; Chromované ocelové madlo (2-polohy)

Zasklení: 14 mm dvojsklo (3-8-3)



	kód zboží	rozměr (š x v) cm	ral oplech.	barva
11 ks/pal	138.FE4555	45 x 55	7043	šedá
	138.FE4573	45 x 73	7043	šedá

ostatní barvy - po dohodě za příplatek

STŘEŠNÍ OKNA

CORE - AAX 500 - DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO S VENTILAČNÍ POLOHOU

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou 16-120 / 16-50 mm

a se sklonem 15-90°

Materiál: eloxovaný hliník v barvě; rám lamelová borovice impregnovaná; zinkové madlo lakované; pasivní dvou-polohová ventilace přes spodní madlo

Zasklení: 24 mm dvojsklo, s tvrzeným vnitřním sklem (4-16-4H)



kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.AAXC2A	55 x 78	10	šedá
138.AAXC4A *	55 x 98	10	šedá
138.AAXF6A	66 x 118	8	šedá
138.AAXM4A	78 x 98	7	šedá
138.AAXM6A	78 x 118	7	šedá
138.AAXM8A	78 x 140	7	šedá
138.AAXS6A *	114 X 118	5	šedá

* na objednávku

AERO - AVX 500 - DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO S VENTILAČNÍ KLAPKOU

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou 16-120 / 16-50 mm

a se sklonem 15-90°

Materiál: eloxovaný hliník v barvě; rám lamelová borovice impregnovaná; zinkové madlo lakované; ventilační klapka - pasivní ventilace (bez otevření okna)

Zasklení: 24 mm dvojsklo, s tvrzeným vnitřním sklem (4-16-4H)



kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.AVXC2A	55 x 78	10	šedá
138.AVXC4A *	55 x 98	10	šedá
138.AVXF6A	66 x 118	8	šedá
138.AVXM4A	78 x 98	7	šedá
138.AVXM6A	78 x 118	7	šedá
138.AVXM8A	78 x 140	7	šedá
138.AVXS6A *	114 X 118	5	šedá

* na objednávku

DURO - APX 700 - PLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO S VENTILAČNÍ POLOHOU

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou 16-120 / 16-50 mm a se sklonem 15-90°

Materiál: bezolovnatý PVC profil, ocelová výztuž, vyplněna tepelně izolačním mat.; zinkové madlo lakované; pasivní dvupolohová ventilace přes spodní madlo

Zasklení: 24 mm dvojsklo, s tvrzeným vnějším sklem (4-16-4H)



kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.APXC2A	55 x 78	10	šedá
138.APXC4A *	55 x 98	10	šedá
138.APXF6A	66 x 118	8	šedá
138.APXM4A	78 x 98	7	šedá
138.APXM6A	78 x 118	7	šedá
138.APXM8A	78 x 140	7	šedá
138.APXS6A *	114 X 118	5	šedá

* na objednávku

HIVE - DPX 500 - DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO S VENTILAČNÍ POLOHOU

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou 16-120 / 16-50 mm a se sklonem 15-90°

Materiál: eloxovaný hliník v barvě; rám lamelová borovice impregnovaná; zinkové madlo lakované; pasivní dvoupolohová ventilace přes spodní madlo

Zasklení: 24 mm dvojsklo (4-16-4H)



kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.DPXC2A	55 x 78	10	šedá
138.DPXC4A *	55 x 98	10	šedá
138.DPXF6A	66 x 118	8	šedá
138.DPXM4A	78 x 98	7	šedá
138.DPXM6A	78 x 118	7	šedá
138.DPXM8A	78 x 140	7	šedá
138.DPXS6A *	114 X 118	5	šedá

* na objednávku

LEMOVÁNÍ

TFX - SÓLO LEMOVÁNÍ - PROFILOVANÁ KRYTINA

Vhodné pro všechny střešní krytiny s výškou profilu 16-50 mm

Materiál: eloxovaný hliník v barvě, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření

Zajistí 100% vodotěsnost

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.TFXC2A	55 x 78	18	šedá
138.TFXC4A *	55 x 98	18	šedá
138.TFXF6A	66 x 118	18	šedá
138.TFXM4A	78 x 98	18	šedá
138.TFXM6A	78 x 118	18	šedá
138.TFXM8A	78 x 140	18	šedá
138.TFXS6A *	114 X 118	18	šedá

* na objednávku



SFX - SÓLO LEMOVÁNÍ - PLOCHÁ KRYTINA

Vhodné pro ploché střešní krytiny do výšky 0-16 mm (2x8mm)

Materiál: eloxovaný hliník v barvě, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření

Zajistí 100% vodotěsnost

kód zboží	rozměr (š x v) cm	paleta ks	barva 7043
138.SFXC2A	55 x 78	18	šedá
138.SFXC4A *	55 x 98	18	šedá
138.SFXF6A	66 x 118	18	šedá
138.SFXM4A	78 x 98	18	šedá
138.SFXM6A	78 x 118	18	šedá
138.SFXM8A	78 x 140	18	šedá
138.SFXS6A *	114 X 118	18	šedá

* na objednávku



UCX - KOMBI LEMOVÁNÍ - DVOJICE OKEN VEDLE SEBE

Vhodné pro všechny střešní krytiny s výškou profilu 16-50 mm
Materiál: eloxovaný hliník v barvě, odolný vůči
povětrnostním vlivům a UV záření
Zajistí 100% vodotěsnost

kód zboží	rozměr (š x v) cm	rozteč mm	barva 7043
138.UCXM6A13E	78 x 118	100	šedá
138.UCXM6A13G	78 x 118	140	šedá
138.UCXM8A13E	78 x 140	100	šedá
138.UCXM8A13G	78 x 140	140	šedá



Další typy a rozměry na objednávku dle katalogu RoofLITE.

DOPLŇKY

RUR - ROLETA ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ

Perfektně sedí na okně, nevyžaduje další úpravy,
100% zatemňující efekt

Materiál: hliníkové vodící lišty, vysoce pogumovaná tkanina

kód zboží	rozměr (š x v) cm	balení ks	barva
138.RURC2Ax	55 x 78	1	x - barva
138.RURC4Ax*	55 x 98	1	x - barva
138.RURF6Ax	66 x 118	1	x - barva
138.RURM4Ax	78 x 98	1	x - barva
138.RURM6Ax	78 x 118	1	x - barva
138.RURM8Ax	78 x 140	1	x - barva
138.RURS6Ax*	114 X 118	1	x - barva



x - barva: 4212 - tmavě modrá, 4219 - béžová

* na objednávku

RAR - ROLETA ZASTIŇUJÍCÍ

Perfektně sedí na okně, nevyžaduje další úpravy

Materiál: hliníkové vodící lišty, tkanina - průsvitný polyester

kód zboží	rozměr (š x v) cm	balení ks	barva
138.RARCXAx	55 x 78/98	1	x - barva
138.RARFXAx	66 x 118	1	x - barva
138.RARMXAx	78 x 98/140	1	x - barva
138.RARSXAx	114 x 118	1	x - barva



x - barva: 4212 - tmavě modrá, 4219 - béžová

MIR - MARKÝZA TEPELNĚ IZOLAČNÍ - VENKOVNÍ

Perfektně sedí na okně, nevyžaduje další úpravy,
neomezuje výhled

Materiál: tkanina - skelné vlákno potažené PVC, odolné
vůči UV záření

kód zboží	rozměr (š x v) cm	balení ks	barva
138.MIRCXAx	55 x 78/98	1	černá
138.MIRFXAx	66 x 118	1	černá
138.MIRMXAx	78 x 98/140	1	černá
138.MIRSXAx	114 x 118	1	černá



IFC - RÁM IZOLAČNÍ PĚNOVÝ

Pro zajištění dokonalé izolace

kód zboží	rozměr (š x v) cm	balení ks	barva
138.IFCC2A	55 x 78	1	šedá
138.IFCC4A*	55 x 98	1	šedá
138.IFCF6A	66 x 118	1	šedá
138.IFCM4A	78 x 98	1	šedá
138.IFCM6A	78 x 118	1	šedá
138.IFCM8A	78 x 140	1	šedá
138.IFCS6A*	114 X 118	1	šedá



* na objednávku

RUC - MANŽETA Z PAROPROPUSTNÉ FÓLIE

Výrazně urychluje montáž, jelikož není nutné fólii řezat a vytvářet límeček z lepenky.

kód zboží	rozměr (š x v) cm	balení ks	barva
138.RUCC2A	55 x 78	1	černá
138.RUCC4A*	55 x 98	1	černá
138.RUCF6A	66 x 118	1	černá
138.RUCM4A	78 x 98	1	černá
138.RUCM6A	78 x 118	1	černá
138.RUCM8A	78 x 140	1	černá
138.RUCS6A*	114 X 118	1	černá



* na objednávku

PROSTUPY PRO PLECHOVÉ KRYTINY

!!! Pozor, u všech prostupů je nutno uvádět výrobce a typ !!!

K48 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - NEIZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K48x8017	110/495	8017	hnědá
130.K48x7024	110/495	7024	graf.šedá
130.K48x3009	110/495	3009	červená
130.K48x6020	110/495	6020	zelená
130.K48x9005	110/495	9005	černá
130.K48x8004	110/495	8004	cihlová



x - nahradit typem profilu: N, W, L, XL, XXL, C, E, M (přehled výrobců str. 52)

K49 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - IZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K49x8017*	110/495	8017	hnědá
130.K49x7024*	110/495	7024	graf.šedá
130.K49x3009*	110/495	3009	červená
130.K49x6020*	110/495	6020	zelená
130.K49x9005*	110/495	9005	černá
130.K49x8004*	110/495	8004	cihlová



x - nahradit typem profilu: N, W, L, XL, XXL, C, E, M (přehled výrobců str. 52)

* na dotaz

K50 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - S VENTILÁTOREM

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K50x8017*	110/495	8017	hnědá
130.K50x7024*	110/495	7024	graf.šedá
130.K50x3009*	110/495	3009	červená
130.K50x6020*	110/495	6020	zelená
130.K50x9005*	110/495	9005	černá
130.K50x8004*	110/495	8004	cihlová



x - nahradit typem profilu: N, W, L, XL, XXL, C, E, M (přehled výrobců str. 52)

* na dotaz

K25 - VĚTRACÍ KOMÍNEK UNIVERZÁLNÍ - NEIZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K257046*	110/495	7046	šedá
130.K258017*	110/495	8017	hnědá
130.K257024*	110/495	7024	graf.šedá
130.K253009*	110/495	3009	červená
130.K256020*	110/495	6020	zelená
130.K259005*	110/495	9005	černá
130.K258004*	110/495	8004	cihlová



* na dotaz

K26 - VĚTRACÍ KOMÍNEK UNIVERZÁLNÍ - IZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø) mm	ral	barva
130.K267046*	110/495	7046	šedá
130.K268017*	110/495	8017	hnědá
130.K267024*	110/495	7024	graf.šedá
130.K263009*	110/495	3009	červená
130.K266020*	110/495	6020	zelená
130.K269005*	110/495	9005	černá
130.K268004*	110/495	8004	cihlová



* na dotaz

K44 - VĚTRACÍ KOMÍNEK UNIVERZÁLNÍ - S VENTILÁTOREM

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K447046*	110/495	7046	šedá
130.K448017*	110/495	8017	hnědá
130.K447024*	110/495	7024	graf.šedá
130.K443009*	110/495	3009	červená
130.K446020*	110/495	6020	zelená
130.K449005*	110/495	9005	černá
130.K448004*	110/495	8004	cihlová



* na dotaz

PA48 - ANTÉNNÍ PŘŮCHODKA

Set obsahuje prostupovou tašku, anténní průchod, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø) mm	ral	barva
130.PA48x8017	19 - 90	8017	hnědá
130.PA48x7024	19 - 90	7024	graf.šedá
130.PA48x3009	19 - 90	3009	červená
130.PA48x9005	19 - 90	9005	černá
130.PA48x8004	19 - 90	8004	cihlová



x - nahradit typem profilu: N, W, L, XL, XXL, C, E, M (přehled výrobců str. 52)

PA25 - ANTÉNNÍ PŘŮCHODKA UNIVERZÁLNÍ

Set obsahuje prostupovou tašku, anténní průchod, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø) mm	ral	barva
130.PA258017*	19 - 90	8017	hnědá
130.PA257024*	19 - 90	7024	graf.šedá
130.PA253009*	19 - 90	3009	červená
130.PA259005*	19 - 90	9005	černá
130.PA258004*	19 - 90	8004	cihlová



* na dotaz

Přehled kompatibilních střešních profilů pro plechové profilované střešní krytiny

Seznam modelů a výrobců

Pro plechové profilované střešní krytiny (plechové imitace střešních tašek).
Pro komínky DN 110

N-PROFIL

Výška vlny 25±2mm

W-PROFIL

Výška vlny 35±2mm

L-PROFIL

Výška vlny 42±2mm

XL-PROFIL

Výška vlny 45±2mm

C-PROFIL

Výška vlny 30±2mm

M-PROFIL

Výška vlny 27±2mm

S-PROFIL

Výška vlny 24±2mm

T-PROFIL

Výška vlny 20±2mm



PROSTUPY PRO BETONOVÉ A KERAMICKÉ KRYTINY

!!! Pozor, u všech prostupů je nutno uvádět výrobce a typ !!!

K56 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - NEIZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K56xx8017	110/495	8017	hnědá
130.K56xx7024	110/495	7024	graf.šedá
130.K56xx3009	110/495	3009	červená
130.K56xx9005	110/495	9005	černá
130.K56xx8004	110/495	8004	cihlová



xx - nahradit typem profilu: 01, 02, 03, 04, 05, ... až 18 (přehled výrobců str. 53-54)
např.: 05 - KM Beta, Bramac AT / 12 - Roben Monza plus / 16 - Roben Piemont

K57 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - IZOLOVANÝ

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø) mm	ral	barva
130.K57xx8017	110/495	8017	hnědá
130.K57xx7024	110/495	7024	graf.šedá
130.K57xx3009	110/495	3009	červená
130.K57xx9005	110/495	9005	černá
130.K57xx8004	110/495	8004	cihlová



xx - nahradit typem profilu: 01, 02, 03, 04, 05, ... až 18 (přehled výrobců str. 53-54)

K62 - VĚTRACÍ KOMÍNEK - S VENTILÁTOREM

Odvětrávací set obsahuje prostupovou tašku, komínek, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.K62xx8017	110/495	8017	hnědá
130.K62xx7024	110/495	7024	graf.šedá
130.K62xx3009	110/495	3009	červená
130.K62xx9005	110/495	9005	černá
130.K62xx8004	110/495	8004	cihlová



xx - nahradit typem profilu: 01, 02, 03, 04, 05, ... až 18 (přehled výrobců str. 53-54)
např.: 05 - KM Beta, Bramac AT / 12 - Roben Monza plus / 16 - Roben Piemont

PA56 - ANTÉNNÍ PRŮCHODKA

set obsahuje prostupovou tašku, anténní průchod, spojovací materiál.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	ral	barva
130.PA56xx8017	19 - 90	8017	hnědá
130.PA56xx7024	19 - 90	7024	graf.šedá
130.PA56xx3009	19 - 90	3009	červená
130.PA56xx9005	19 - 90	9005	černá
130.PA56xx8004	19 - 90	8004	cihlová



xx - nahradit typem profilu: 01, 02, 03, 04, 05, ... až 18 (přehled výrobců str. 53-54)
např.: 05 - KM Beta, Bramac AT / 12 - Roben Monza plus / 16 - Roben Piemont

K33 / 61 - FLEXIBILNÍ HADICE

Elastická propojovací hadice pro napojení komínku na větrací, nebo kanalizační potrubí.

kód zboží	rozměr (Ø / v) mm	barva
130.K339005	110/110 x 400	černá
130.K619005	150-160/125/110x500	černá



Přehled kompatibilních střešních tašek pro betonové a keramické střešní krytiny

Seznam modelů a výrobců

Pro betonové a keramické střešní krytiny.

P18-03

BRAMAC / Moravská taška plus
IBF / Dvojitě S
NELSKAMP / S profil
PRODACH / Dvojitě S

P18-03/150

BRAMAC / Moravská taška plus
IBF / Dvojitě S
NELSKAMP / S profil
PRODACH / Dvojitě S

P18-04

BRAMAC / Harzer

P18-05

BRAMAC / Alpská taška classic
PRODACH / Dvojitá římská
BENDERS / Mecklenburger
TŘI PYRAMIDY
LEIER / Veneto

P18-06

BRAMAC / Římská taška
LEIER / Toscana

P18-08

BENDERS / Dvojitě S

P18-09

NELSKAMP / S profil
IBF / Dvojitá římská

P18-10

NELSKAMP / Kronen - pantile

P18-12

ROBEN / Monza plus

P18-13

KORAMIC / Renaissance L15
Walten Sachziegel - W5

P18-14

TONDACH - Bobrovka 18x38



P18-15

Bobrovka 18x37,5



P18-16

ROBEN / Piemont



P18-21

BRAMAC / Rubin 13



P18-18

TONDACH / Samba 11



PODSTŘEŠNÍ A PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYVEK® SOFT ANTIREFLEX

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 175µm

kód zboží	rozměr m	paleta
171.246000	1,5 x 50	63



TYVEK® SOLID

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 220 µm i na bednění

kód zboží	rozměr m	paleta
171.248000	1,5 x 50	54



TYVEK® PRO

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 175µm i na bednění

kód zboží	rozměr m	paleta
171.250800	1,5 x 50	24



TYVEK® UV FACADE

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 600µm, pro větrané fasády

kód zboží	rozměr	typ	paleta
171.252400	1,5 x 50	195	24



TYVEK® PÁSKA

jednostranně lepicí páska pro spojení a opravy všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka mm	délka m
171.206000	75	25



TYVEK® PÁSKA OBOUSTRANNÁ

oboustranně lepicí páska pro spojení všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka mm	délka m
171.131000	50	25



TYVEK® PÁSKA BUTYL

oboustranný butylový tmel prokládaný papírem

kód zboží	šířka mm	délka m
171.131020	20	30
171.131050	50	30



TYVEK® PÁSKA UV FACADE

jednostranně lepicí páska s vysokou odolností proti UV záření, extra lepicí

kód zboží	šířka mm	délka m	karton ks
171.131075	75	25	8



PODSTŘEŠNÍ A PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

GUNNEFOL D

Difúzní fólie pro větrané střechy typ 110

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
170.000110	1,5 x 50		50
170.000115	1,5 x 50	110L	50



GUNNEFOL TOP 95

Vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000095	1,5 x 50	50



GUNNEFOL TOP 120

Vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000120	1,5 x 50	50



GUNNEFOL TOP 135

Vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci i bednění.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000135	1,5 x 50	50



GUNNEFOL TOP 150

Vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci i bednění.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000150	1,5 x 50	50



GUNNEFOL TOP 160

Vysoce difúzní kontaktní fólie na tepelnou izolaci i bednění.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000160	1,5 x 50	50



GUNNEFOL N

Parotěsná fólie - pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
170.000105	1,5 x 50		100
170.000107	1,5 x 50	110L	100



GUNNEFOL DS ALU

Parotěsná fólie s reflexní hliníkovou vrstvou
- pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000250	1,5 x 50	100



KLEMPÍŘSKÁ BITUMENOVÁ PÁSKA S KOVOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

kód zboží	rozměr m	barva
121.500001	0,10 x 10	Al
121.500002	0,15 x 10	Al
121.500003	0,30 x 10	Al



BUTYLBAND - OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČKOVÁ PÁSKA PRO VODOTĚSNÉ SPOJOVÁNÍ FÓLIÍ

vodotěsné spojení zejména parozábran


kód zboží	šířka mm	délka m
121.00108	15	45



PP ALU BAND

jednostranně lepící páska s pokovenou lící stranou.
spojení zejména parozábran

kód zboží	šířka mm	délka m
121.500101	50	50
121.500102	50	100
121.500103	100	50



REPARBAND – OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA PRO SPOJOVÁNÍ STŘEŠNÍCH FÓLIÍ

trvalé spojení difúzních fólií, vysoce přilnavá
a vodovzdorná

kód zboží	šířka mm	délka m
121.500201	19	50



UNI BAND

jednostranně lepící páska pro spojení a opravy všech typů
střešních fólií

kód zboží	šířka mm	délka m
121.500300	50	15
121.500301	50	25



JUTA

JUTADACH 95

Lehká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro
fasády a šikmé střechy bez bednění

kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
132.JD95	1,5 x 50	ne	84
132.JD95P	1,5 x 50	ano	30



JUTADACH 115

Lehká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro
fasády a šikmé střechy bez bednění

kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
132.JD115	1,5 x 50	ne	76
132.JD115P	1,5 x 50	ano	30



JUTADACH 135

Univerzální třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro fasády, šikmé střechy a bednění

kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
132.JD135	1,5 x 50	ne	66
132.JD135P	1,5 x 50	ano	30



JUTADACH 150

Těžká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro šikmé střechy a na bednění

kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
132.JD150	1,5 x 50	ne	60
132.JD150P	1,5 x 50	ano	30



JUTADACH 210 SUPER

Těžká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro vodotěsné podstřeší

kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
132.JD210	1,5 x 50	ne	20



JUTAFOL N STANDARD

Parotěsná zábrana - pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
132.JFN110ST	1,5 x 50	110	144
132.JFN140ST	1,5 x 50	140	100



JUTAFOL N SPECIÁL

Parotěsná zábrana se sníženou hořlavostí - pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
132.JFN110SP	1,5 x 50	110	144
132.JFN140SP	1,5 x 50	140	100



JUTAFOL N REFLEX AL

Parotěsná fólie s reflexní hliníkovou vrstvou - pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
132.JFN100REF	1,5 x 50	100 light	80
132.JFN130REF	1,5 x 50	130	80
132.JFN150REF	1,5 x 50	150	80
132.JFN150AP	1,5 x 50	150 AP	30
132.JFNAL170SP	1,5 x 50	170	80
132.JFNAL170AP	1,5 x 50	170 AP	30



Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepící páskou

JUTAFOL D STANDARD

Podstřešní fólie pro větrané střechy

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
132.JFD110ST	1,5 x 50	110	144
132.JFD140ST	1,5 x 50	140	100



JUTAFOL D SPECIÁL

Podstřešní fólie pro větrané střechy se sníženou hořlavostí

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
132.JFD110SP	1,5 x 50	110	144
132.JFD140SP	1,5 x 50	140	100



JUTADREN

Čtyřvrstvá difúzní membrána s drenážní vrstvou pro šikmé střechy s falcovanou krytinou

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
132.JDREN	1,5 x 25	500	4
132.JDRENP	1,5 x 25	500 AP	4



Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepicí páskou

JUTADACH THERMOISOL

Dvouvrstvá vysocedifúzní membrána pro šikmé střechy a fasády s otevřenou spárkou

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
132.JDTHIWB2P	1,5 x 25	200 AP	4



Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepicí páskou

JUTA - PÁSKY A TMELY

JUTAFOL SP1

Oboustranně lepicí butylkaučuková páska pro parotěsné spoj. parozábrany

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
132.JFSP1	1 x 15	45	18



JUTADACH SP38

Oboustranně lepicí páska na spojení jednotlivých pásů Jutadach

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
132.JDSP38	0,2 x 38	50	16



JUTADACH MASTIC SUPER

Jednosložkový tmel pro spojování pojistných hydroizolací, napojení ke zdi, komínu

kód zboží	obsah ml	karton ks
132.JDMASTIC	310	20



JUTADACH TPK SUPER

Jednostranně lepicí butylkaučuková páska pod kontralatě

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
132.JDTPK	0,9 x 50	15	12



JUTADACH SP SUPER

Jednostranně lepicí páska pro utěsňování průniků v pojist. hydroizolacích, opravy

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
132.JDSPSUPER	0,62 x 50	25	12



SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ PRO PLOCHÉ STŘECHY A TERASY

LAPAČ LISTÍ PRO VPUŠŤ

Zabraňuje vniku listí a nečistost do střešních vpuští

kód zboží	průměr mm	balení ks
124.000100	80 - 125	50



LAPAČ KAMENIVA

Zejména u zelených a přitížených střech

kód zboží	průměr mm	balení ks
124.000090	75-200	50



TERČ POD DLAŽBU KRUHOVÝ (EURO TERČ)

Pro vyrovnání dlažby a zelených střech

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000012	12x150, spára 4,5	300
124.000001	14x150, spára 4	240
124.000017	17x150, spára 4	200
124.000019	19x150, spára 4	200



REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA

Pro nastavení výšky terče

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000002	3x150	100



TERČ POD DLAŽBU PRYŽOVÝ

Pro vyrovnání dlažby a zelených střech

kód zboží	rozměr mm
124.000003	5x110, spára 4
124.000004	10x110, spára 4
124.000005	15x110, spára 4
124.000006	20x110, spára 4



REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA PRYŽOVÁ

Pro nastavení výšky terče

kód zboží	průměr mm
124.000007	2x110



TERČE POD DLAŽBU

Nosnost max. 400 kg, základna 200 mm, hlava dle výběru

kód zboží	vymezení mm	balení ks
124.0xx215	25	25
124.0xx216	35	25
124.0xx200	35-50	25
124.0xx201	50-70	25
124.0xx202	65-100	25
124.0xx203	95-130	25
124.0xx204	125-160	25
124.0xx205	155-190	25
124.0xx206	185-220	25
124.0xx207	210-245	25
124.0xx208	240-275	25
124.0xx209	270-305	25
124.0xx210	300-335	25
124.0xx211	330-365	25
124.0xx212	85-135 XL	25
124.0xx213	125-215 XL	25
124.0xx214	210-380 XL	25



Xx doplnit číslem dle výběru hlavy viz tabulka níže.

HLAVA PRO TERČE

Dle typu pro dlažby a dřevěné terasy

kód zboží	spára (Sp) mm	typ / (h1)	balení ks
0	2,2	T4 / 18,5	25
1	4	T4 / 18,5	25
2	-	T0 / -	25

Další typy hlav na dotaz



KOREKTOR SKLONU

Použitím korektoru se upravuje spád a zvyšuje min. výška terče o 5 mm

kód zboží	spára (Sp) mm	typ / (h1)	balení ks
24.000234	1	200	20
124.000235	2	200	20
124.000236	3	200	20



MULTIFUNKČNÍ KLÍČ

Ušnadní milimetrová nastavení teleskopického terče v konečné fázi

kód zboží	balení ks
124.000233	20



TERČE POD DLAŽBU MEGAMART

nosnost max. 800 kg, základna 200 mm, hlava dle výběru

kód zboží	vymezení v mm od	do	balení ks
124.xxxxxx	35-50	915-1020	20


Sortiment pouze na dotaz, vymezení od výšky 115 se zvyšuje po 100 mm



TERČ POD DLAŽBU TELESKOPICKÝ 3D

pro vyrovnání svahu terasy s úpravou sklonu 0-5%

kód zboží	vymezení mm	balení ks
124.100055	35-55	40
124.100070	55-70	40
124.100110	70-110	40
124.100150	110-150	40
124.100170	150-170	40
124.100200	170-200	40
124.100000	křídla pro dřev.podl.	80
124.100001	aretace	250
124.100002	podložka protihluková	80



STŘEŠNÍ DOPLŇKY PRO BITUMENOVÉ HYDROIZOLACE

AERÁTOR KOMPLET

k odvětrání střešního pláště

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000010	ø 75, d 240	20



STŘEŠNÍ VPUŠŤ

k vertikálnímu odvodnění střešního pláště

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000030	ø 80, d 240	25
124.000035	ø 100, d 240	25
124.000036	ø 110, d 240	25
124.000045	ø 125, d 240	18



STŘEŠNÍ VPUŠŤ BOČNÍ

k horizontálnímu odvodnění střešního pláště - přes atiku

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000049	ø 100x500	20



STŘEŠNÍ VPUŠŤ BOČNÍ

k horizontálnímu odvodnění střešního pláště - přes atiku

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000050	100x100x425	10



ODTOK K BOČNÍ VPUSTI

pro napojení k střešní vpusť pro odtok

kód zboží	rozměr mm	balení ks
124.000055	ø 100	10



STŘEŠNÍ DOPLŇKY PRO PVC HYDROIZOLACE

AERÁTOR KOMPLET

k odvětrání střešního pláště

kód zboží	rozměr mm	balení ks
126.000013	ø 75, h 240	20
126.000012	ø 125, h 400	10



ROH VNITŘNÍ (KUŽEL)

k vytvoření potřebného detailu

kód zboží	balení ks
126.000020	50



ROH VNĚJŠÍ (VLNOVEC)

k vytvoření potřebného detailu

kód zboží	balení ks
126.000025	50



ANTÉNNÍ PRŮCHODKA

zajišťuje průchod antény střešním pláštěm

kód zboží	rozměr ø mm	balení ks
126.000015	15 - 30	25



STŘEŠNÍ VPUŠŤ BOČNÍ

k horizontálnímu odvodnění střešního pláště - přes atiku

kód zboží	rozměr mm	balení ks
126.000030	100 x 100	5
126.000035	65 x 100	5



STŘEŠNÍ VPUŠŤ

k vertikálnímu odvodnění střešního pláště

kód zboží	rozměr ø mm	balení ks
126.000040	60	25
126.000045	75	20
126.000050	80	25
126.000055	90	25
126.000060	100	25
126.000065	110	25
126.000070	125	18
126.000075	150	10
126.000080	200	8



STŘEŠNÍ DOPLŇKY TPO

AERÁTOR KOMPLET - TPO

k odvětrání střešního pláště

kód zboží	rozměr ø mm	balení ks
126.000113	ø 75, h 240	15



STŘEŠNÍ VPUSTI - TPO

k vertikálnímu odvodnění střešního pláště

kód zboží	rozměr ø mm	balení ks
126.000150	ø 80, h 240	25
126.000155	ø 90, h 240	25
126.000160	ø 100, h 240	25
126.000165	ø 110, h 240	25
126.000170	ø 125, h 240	18



KOTEVNÍ TECHNIKA

KOTEVNÍ TECHNIKA PRO PLOCHÉ STŘECHY

GTS-S/EDS-S – IZOLAČNÍ ŠROUB

do dřeva, plechu (max. tl. 0,88 mm), PH2
povrch. úprava gRey.Coat

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.CGS050	4,8x50	1000
109.CGS060	4,8x60	500
109.CGS070	4,8x70	500
109.CGS080	4,8x80	500
109.CGS090	4,8x90	500
109.CGS100	4,8x100	500
109.CGS110	4,8x110	500
109.CGS120	4,8x120	500
109.CGS130	4,8x130	500
109.CGS140	4,8x140	500
109.CGS150	4,8x150	500
109.CGS160	4,8x160	500
109.CGS170	4,8x170	500
109.CGS180	4,8x180	500
109.CGS200	4,8x200	500
109.CGS220	4,8x220	500
109.CGS240	4,8x240	500
109.CGS260	4,8x260	500
109.CGS280	4,8x280	500
109.CGS300	4,8x300	500



GTS-B/EDS-B – IZOLAČNÍ ŠROUB

do plechu (max. tl. 2x1,25 mm), PH2
povrch. úprava gRey.Coat

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.CGB050	4,8x50	1000
109.CGB060	4,8x60	500
109.CGB070	4,8x70	500
109.CGB080	4,8x80	500
109.CGB090	4,8x90	500
109.CGB100	4,8x100	500
109.CGB110	4,8x110	500
109.CGB120	4,8x120	500
109.CGB130	4,8x130	500
109.CGB140	4,8x140	500
109.CGB150	4,8x150	500



GTHD/EFHD – IZOLAČNÍ ŠROUB

do betonu, plynosilikátu, dřeva, TORX 25
povrch. úprava gRey.Coat

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.CGT060	6,3x60	500
109.CGT070	6,3x70	500
109.CGT080	6,3x80	500
109.CGT090	6,3x90	500
109.CGT100	6,3x100	500
109.CGT130	6,3x130	500
109.CGT160	6,3x160	500
109.CGT200	6,3x200	500
109.CGT250	6,3x250	100
109.CGT300	6,3x300	100



IZOLAČNÍ PODLOŽKA - OVÁLNÁ

kód zboží	rozměr mm	prolis	balení ks
109.CG 78040	80x40	ano	500
109.CG 98240	82x40	ne	500



G2 – TELESKOP, průměr talířku 50 mm

pro GTS-S/EDS-S, GTS-B/EDS-B, GTS-BZT/EDS-BZT,
GTHD/EFHD, CONFIX

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.CG2035	35	500
109.CG2065	65	500
109.CG2085	85	500
109.CG2105	105	500
109.CG2135	135	250
109.CG2165	165	200
109.CG2185	185	200
109.CG2235	235	150
109.CG2285	285	125



UTAHOVACÍ NÁSTAVCE

kód zboží	rozměr	balení ks
109.DSW8042	SW8 - 42 mm	1
109.DSW8065	SW8 - 65 mm	1
109.DPH2100	PH2 - 100 mm	1
109.DPH2150	PH2 - 150 mm	1
109.DPH2200	PH2 - 200 mm	1
109.DPH2250	PH2 - 250 mm	1
109.DPH2300	PH2 - 300 mm	1
109.T25200	TORX25 - 200 mm	1
109.T25250	TORX25 - 250 mm	1
109.T25300	TORX25 - 300 mm	1



VRTÁKY

Do betonu, SDS

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.DSDS50200	5,0x200/260	1
109.DSDS50250	5,0x250/310	1
109.DSDS50300	5,0x300/360	1



FARMÁŘSKÉ ŠROUBY

G – FARMÁŘSKÉ ŠROUBY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ

hliníková podložka Ø14mm s EPDM těsněním

Pro podélné spojování profilovaných plechů sešívák

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A00020	2	4,8 x 20	250
+ RAL	2	4,8 x 20	250



G – FARMÁŘSKÉ ŠROUBY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ

hliníková podložka Ø14 mm s EPDM těsněním

Pro upevnění plechových střešních krytin na dřevěné konstrukce

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A00035	9	4,8 x 35	250
+ RAL	9	4,8 x 35	250
109.A00060	34	4,8 x 60	100
+ RAL	34	4,8 x 60	100



GTA F02 – FARMÁŘSKÉ ŠROUBY ZE SLITINY HLINÍKU,

hliníková podložka Ø14 mm s EPDM těsněním

Pro podélné spojování profilovaných plechů

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A03020	2	5,5 x 20	250
+ RAL	2	5,5 x 20	250



GTA F2 – FARMÁŘSKÉ ŠROUBY ZE SLITINY HLINÍKU,

hliníková podložka Ø14 mm s EPDM těsněním

Pro podélné spojování profilovaných plechů

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A03035	9	5,5 x 35	250
+ RAL	9	5,5 x 35	250



GTX F02 – FARMÁŘSKÉ ŠROUBY NEREZOVÉ BIMETALOVÉ,

neruzová podložka Ø14mm s EPDM těsněním

Pro podélné spojování profilovaných plechů

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A05020	2	4,8x20	250
+ RAL	2	4,8x20	250



GTX F2 – FARMÁŘSKÉ ŠROUBY NEREZOVÉ BIMETALOVÉ,

neruzová podložka Ø14mm s EPDM těsněním

Pro upevnění plechových střešních krytin

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A05035	9	4,8x35	250
+ RAL	9	4,8x35	250



SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

GT 3 – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ

ocelová podložka Ø14 mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr. Tmax 3 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A15016	6	4,8x16	250
109.A15019	9	4,8x19	250
109.A15022	12	4,8x22	250
109.A15025	15	4,8x25	250
109.A15032	22	4,8x32	250
109.A15035	25	4,8x35	250
109.A15045	35	4,8x45	250
109.A15055	45	4,8x55	250



GT 5 – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ

ocelová podložka Ø16 mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr. Tmax 5 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A23019	3	5,5x19	250
109.A23025	9	5,5x25	250
109.A23032	16	5,5x32	250
109.A23038	22	5,5x38	250
109.A23050	34	5,5x50	250
109.A23060	44	5,5x60	100
109.A23070	54	5,5x70	100



GT 6 – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ,

ocelová podložka Ø16 mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr. Tmax 6 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A29019	3	6,3x19	250
109.A29022	6	6,3x22	250
109.A29025	9	6,3x25	250
109.A29032	16	6,3x32	250
109.A29038	22	6,3x38	250
109.A29050	34	6,3x50	100



GT 8 – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ,

ocelová podložka Ø16 mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr. Tmax 8 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A34024	7	5,5x24	250



GT 12 – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ,

ocelová podložka Ø16 mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr. Tmax 12mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A40035	14	5,5x35	250



GTR 3 - SAMOŘEZNÉ ŠROUBY OCELOVÉ gRey.coat,

ocelová podložka Ø14 mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr. Tmax 3 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A19019	6	4,8x19	250
109.A19025	12	4,8x25	250



GTR 5 - SAMOŘEZNÉ ŠROUBY OCELOVÉ gRey.coat, ocelová podložka Ø14mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr. Tmax 5 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A27025	10	5,5x25	250
109.A27032	17	5,5x32	250



GTR 12 - SAMOŘEZNÉ ŠROUBY OCELOVÉ gRey.coat, ocelová podložka Ø14mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr. Tmax 12 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A43035	17	5,5x35	250
109.A43051	33	5,5x51	100
109.A43067	49	5,5x67	100



GTX 12 - SAMOŘEZNÉ ŠROUBY NEREZOVÉ BIMETALOVÉ, neruzová podložka Ø14mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr. Tmax 12 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A41040	14	5,5x40	250



SAMOŘEZNÉ ŠROUBY PRO SENDVIČOVÉ PANELE

GTR 6 SP – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY OCELOVÉ gRey.coat, hliníková podložka Ø19 mm s EPDM těsněním

Upevňování sendvičových panelů do ocelových konstr. Tmax 6 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A50065	17 - 45	5,5x65	100
109.A50090	20 - 60	5,5x90	100
109.A50110	50 - 90	5,5x110	100
109.A50125	65 - 105	5,5x125	100
109.A50150	90 - 130	5,5x150	100
109.A50175	115 - 155	5,5x175	100
109.A50200	140 - 180	5,5x200	100
109.A50230	150 - 210	5,5x230	100
109.A50275	195 - 255	5,5x275	100



GTR 12 SP – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY OCELOVÉ gRey.coat, hliníková podložka Ø19 mm s EPDM těsněním

Upevňování sendvičových panelů do ocelových konstr. Tmax 12 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A56070	25 - 40	5,5x70	100
109.A56090	25 - 60	5,5x90	100
109.A56110	45 - 80	5,5x110	100
109.A56130	65 - 100	5,5x130	100
109.A56150	85 - 120	5,5x150	100
109.A56175	110 - 145	5,5x175	100
109.A56185	110 - 155	5,5x185	100
109.A56200	125 - 170	5,5x200	100
109.A56230	155 - 200	5,5x230	100
109.A56285	200 - 255	5,5x285	100



GTX 6 SP – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY NEREZOVÉ BIMETALOVÉ, neruzová podložka Ø19 mm s EPDM těsněním

Upevňování sendvičových panelů do ocelových konstr. Tmax 6 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A48085	35 - 65	5,5x85	100
109.A48110	60 - 90	5,5x110	100
109.A48130	80 - 110	5,5x130	100
109.A48150	100 - 130	5,5x150	100
109.A48170	120 - 150	5,5x170	100
109.A48220	170 - 200	5,5x220	100



GTX 12 SP – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY NEREZOVÉ BIMETALOVÉ, neruzová podložka Ø19 mm s EPDM těsněním

Upevňování sendvičových panelů do ocelových konstr. Tmax 12 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A54095	35 - 65	5,5x95	100
109.A54125	65 - 95	5,5x125	100
109.A54150	90 - 120	5,5x150	100
109.A54185	125 - 155	5,5x185	100
109.A54235	175 - 205	5,5x235	100



GTR 16 SP – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY OCELOVÉ gRey.coat, hliníková podložka Ø19 mm s EPDM těsněním

Upevňování sendvičových panelů do ocelových konstr. Tmax 16 mm

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A58085	35 - 45	6,3x85	100
109.A58105	55 - 65	6,3x105	100
109.A58125	50 - 85	6,3x125	100
109.A58135	60 - 95	6,3x135	100
109.A58155	65 - 115	6,3x155	100
109.A58190	100 - 150	6,3x190	100
109.A58250	160 - 210	6,3x250	100



GTR W SP – SAMOŘEZNÉ ŠROUBY OCELOVÉ gRey.coat, hliníková podložka Ø19 mm s EPDM těsněním

Upevňování sendvičových panelů do betonových (nutno předvrtat) a dřevěných konstrukcí

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A60100	40 - 65	6,4x100	100
109.A60120	60 - 85	6,4x120	100
109.A60140	80 - 105	6,4x140	100
109.A60160	100 - 125	6,4x160	100
109.A60210	150 - 175	6,4x210	100
109.A60260	200 - 225	6,4x260	100

svěr. tl. uvedena pro kotvení do betonu
u kotvení do dřeva k tl. max připočítat 5 mm



ZÁVITOTVORNÉ ŠROUBY

GT A – ZÁVITOTVORNÉ ŠROUBY OCELOVÉ POZINKOVANÉ, ocelová podložka Ø16 mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových (tl. 1-3 mm), hlava SW 3/8 - nutno předvrtat a dřevěných konstrukcí

kód zboží	svěr. tl. ocel / dřevo	rozměr mm	balení ks
109.A07025	13 / -	6,5x25	250
109.A07032	20 / -	6,5x32	250
109.A07038	26 / -	6,5x38	100
109.A07050	38 / 8	6,5x50	100
109.A07075	63 / 33	6,5x75	100



GT B – ZÁVITOTVORNÉ ŠROUBY OCELOVÉ POZINKOVANÉ,

ocelová podložka Ø16 mm s EPDM těsněním

Upevňování profil. plechů do ocelových konstr.

(tl. 3-6 mm) - nutno předvrtat

kód zboží	svěr. tl. mm	rozměr mm	balení ks
109.A09025	14	6,3x25	250
109.A09032	22	6,3x32	250
109.A09038	28	6,3x38	100
109.A09050	40	6,3x50	100
109.A09075	65	6,3x75	100



LAKOVÁNÍ FARMÁŘSKÝCH, SAMOŘEZNÝCH A ZÁVITOŘEZNÝCH ŠROUBŮ

dle RAL

kód zboží	svěr. tl. mm
+ RAL	lakované



DOPLŇKY

BAREVNÉ ČEPIČKY K ŠESTIHRANNÝM ŠROUBŮM

kód zboží	specifikace	barva	balení ks
109.88+RAL	SW8-Ø 16	viz. RAL	100



OPRAVNÁ BARVA

kód zboží	specifikace	balení ks
109.87+RAL	20 ml	1
109.86+RAL	400 ml	1



UTAHOVACÍ NÁSTAVCE

kód zboží	rozměr	balení ks
109.DSW8042	SW8 - 42 mm	1
109.DSW8065	SW8 - 65 mm	1
109.DSW3000	SW3/8"	1



TRHACÍ NÝTY

DUTÉ TRHACÍ NÝTY S PLOCHOU HLAVOU HLINÍK / OCEL

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.B032060	hliník / ocel	3,2 x 6,0	500
109.B032080	hliník / ocel	3,2 x 8,0	500
109.B032100	hliník / ocel	3,2 x 10,0	500
109.B040080	hliník / ocel	4,0 x 8,0	500
109.B040100	hliník / ocel	4,0 x 10,0	500
109.B040120	hliník / ocel	4,0 x 12,0	500



DUTÉ TRHACÍ NÝTY S PLOCHOU HLAVOU HLINÍK / INOX A2

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.B232060	hliník / inox A2	3,2 x 6,0	500
109.B232080	hliník / inox A2	3,2 x 8,0	500
109.B232100	hliník / inox A2	3,2 x 10,0	500
109.B240080	hliník / inox A2	4,0 x 8,0	500
109.B240100	hliník / inox A2	4,0 x 10,0	500
109.B240120	hliník / inox A2	4,0 x 12,0	500



VODOTĚSNÉ TRHACÍ NÝTY S PLOCHOU HLAVOU HLINÍK / OCEL

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.B132080	hliník / ocel	3,2x8,0	500
109.B132095	hliník / ocel	3,2x9,5	500
109.B132107	hliník / ocel	3,2x10,7	500
109.B140080	hliník / ocel	4,0x8,0	500
109.B140095	hliník / ocel	4,0x9,5	500
109.B140110	hliník / ocel	4,0x11,0	500



VODOTĚSNÉ TRHACÍ NÝTY S PLOCHOU HLAVOU HLINÍK / INOX A2

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.B332080	hliník / inox A2	3,2 x 8,0	500
109.B332095	hliník / inox A2	3,2 x 9,5	500
109.B332127	hliník / inox A2	3,2 x 12,7	500
109.B340080	hliník / inox A2	4,0 x 8,0	500
109.B340095	hliník / inox A2	4,0 x 9,5	500
109.B340110	hliník / inox A2	4,0 x 11,0	500



LAKOVÁNÍ TRHACÍCH NÝTŮ

dle RAL

kód zboží	specifikace
+ RAL	lakované




* další rozměry a kombinace materiálů trhacích nýtů na poptání

KLEMPÍŘSKÉ A STŘEŠNÍ HŘEBY

ONDUFIX – STŘEŠNÍ HŘEBY

Pro upevňování vlnitých bitumenových střešních krytin


kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.600005	červený	3,1x70	200
109.600015	zelený	3,1x70	200
109.600025	cihl.červený	3,1x70	200
109.600030	hnědý	3,1x70	200
109.600040	černý	3,1x70	200
109.600050	průhledný	3,1x71	200



GUTTAFIX – STŘEŠNÍ HŘEBY

Pro upevňování vlnitých bitumenových střešních krytin

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.600001	červený	2,8x70	200
109.600010	zelený	2,8x70	200
109.600020	hnědý	2,8x70	200
109.600035	černý	2,8x70	200



KLEMPÍŘSKÉ HŘEBÍKY S EPDM PODLOŽKOU

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.E06030	zinkované	3,5x30	250
+ RAL	lakované	3,5x30	250
109.E06040	zinkované	3,5x40	250
+ RAL	lakované	3,5x40	250



dostupnost v RAL: 3009, 3011, 6020, 7024, 8004, 8017, 9005

KLEMPÍŘSKÉ VRUTY S EPDM PODLOŽKOU

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.110025	nerezové	4,5 x 25	100
109.110030	nerezové	4,5 x 35	100
109.110035	nerezové	4,5 x 45	100
109.110036	nerezové	4,5 x 65	100
109.110037	nerezové	4,5 x 80	100
109.110010	měděné	4,5 x 25	100
109.110015	měděné	4,5 x 35	100
109.110020	měděné	4,5 x 45	100
109.110021	měděné	4,5 x 65	100
109.110022	měděné	4,5 x 80	100



LEPENKÁČE

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení kg
109.100007	kroucené ZN	3,5x25	1,0
109.100006	kroucené ZN	3,5x30	1,0
109.100014	hladké ZN	2,8x28	5,0
109.100015	hladké ZN	2,8x32	4,0
109.100040	hladké CU	2,8x28	5,0
109.100030	hladké CU	2,8x32	5,0



HŘEBÍKY ANCHOR

Použití: připevňování stavebního kování - krovky

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení kg
109.E18040	zinkované	4,0x40	1,0
109.E18050	zinkované	4,0x50	1,0
109.E18060	zinkované	4,0x60	1,0
109.E18075	zinkované	4,0x75	1,0



PEVNOSTNÍ HŘEB DO ZDIVA POZINKOVANÝ

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.E25030	3.0x30	100
109.E25035	3.0x35	100
109.E25040	3.0x40	100
109.E25050	3.0x50	100
109.E25060	3.0x60	100
109.E25070	3.0x70	100
109.E25080	3.0x80	100
109.E25100	3.5x100	100



ZINKOVANÉ KALENÉ HŘEBÍKY DO BETONU, DRÁŽKOVANÉ

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.E26030	2,7x30	250
109.E26035	3,5x35	250
109.E26040	3,5x40	250
109.E26050	3,5x50	250
109.E26060	3,5x60	250







































OCELOVÉ STAVEBNÍ HŘEBÍKY STANDARDNÍ TYP

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení kg
109.50030	ocelové	2,8x63	5,0
109.50032	ocelové	3,1x70	5,0
109.50035	ocelové	3,1x80	5,0
109.50040	ocelové	3,5x90	5,0
109.50045	ocelové	4,0x100	5,0
109.50050	ocelové	4,0x120	5,0
109.50055	ocelové	4,5x140	5,0
109.50060	ocelové	6,3x160	5,0
109.50065	ocelové	6,3x180	5,0
109.50070	ocelové	7,1x200	5,0



STANDARDNÍ BARVY RAL

Možnost barvení dle stupnice NCS a RR
Barvení samovrtných šroubů 100 Kč/100 ks.

RAL 1002		RAL 6029	
RAL 1013		RAL 7011	
RAL 1015		RAL 7024	
RAL 1021		RAL 7032	
RAL 3000		RAL 8003	
RAL 3003		RAL 8004	
RAL 3005		RAL 8011	
RAL 3009		RAL 8012	
RAL 3011		RAL 8014	
RAL 3016		RAL 8016	
RAL 5005		RAL 8017	
RAL 5008		RAL 8019	
RAL 5009		RAL 9002	
RAL 5010		RAL 9003	
RAL 6002		RAL 9005	
RAL 6003		RAL 9006	
RAL 6005		RAL 9010	
RAL 6020		RAL 9016	

Váš prodejce:

Gunnex[®]
stavební řešení

GUNNEX s.r.o.

Areál Archan
Hlavní 238
250 89 Lázně Toušeň
tel. 284 686 765 - 6
fax 284 686 764
info.cz@gunnex.com

CENTRALNÍ SKLAD ČR

Areál Archan
Hlavní 238
250 89 Lázně Toušeň
mobil 603 551 581
GPS: 50°10'31.420"N, 14°41'50.410"E
skype: gunnex-cz

SKLAD BRNO

Pražákova 51
619 00 Brno
tel. 222 749 632
sklad.brno@gunnex.com

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Praha a okolí	724 773 770
Jižní Čechy	603 551 576
Západní a Severní Čechy	605 700 535
Střední a Východní Čechy	725 133 423
Severní Morava	603 531 764
Střední Morava	602 179 378
Jižní Morava	724 157 744

Regionální manager Praha 603 873 777

Divize kotevní technika 724 399 457
602 442 915

zákaznický servis 840 111 314

www.gunnex.com