

2014

ZAHRADA

DÍLNA

DŮM

KATALOG

SHARKS®
Steer QOS s.r.o.
orange line





Je to již osm let, kdy byla založena společnost Steen QOS, s.r.o., která se specializuje na segment hobby ručního nářadí a zahradní techniky vlastní značky Sharks. Při této příležitosti držíte v rukou zcela nový formát katalogu s řadou novinek včetně několika doplněných sekcí tak, abychom uspokojili naše stálé, ale také potenciální nové zákazníky. Jelikož je společnost obchodně zdravě nastavená podařilo se od této sezóny doplnit stávající sortiment vlastních produktů o další zajímavé sekce. Doménou stále zůstávají dílenské a zahradní produkty Sharks, které jsou zaměřeny na optimální parametry a zajímavou cenu pro hobby či řemeslnické využití. Sortiment je však doplněn o četnou nabídku ručního zahradního a dílenského nářadí, pracovní rukavice a obuv, poptávanou bazénovou chemii, vodní program zahradního příslušenství, špičková česká hnojiva nebo vysoce kvalitní polstrování pro zahradní nábytek.

Také v letošním roce jsou opěrnými pilíři společnosti kvalitní servis a poradenství fundovaných techniků s možností individuálního řešení sebemenšího problému. Dále příjemná komunikativnost obchodního oddělení a v neposlední řadě maximální podpora našich maloobchodních prodejců rozsetých po celé republice. Právě proto opět věříme v prodejně úspěšný rok jak na domácím českém trhu, tak na Slovensku, a navážeme na pravidelný nárůst prodeje našeho zboží.



Servisní střediska Sharks:

* servisní středisko **typ A** - provádí záruční a pozáruční servis na veškerou zahradní techniku značky Sharks bez ohledu na místo jejího zakoupení.

* servisní středisko **typ B** - provádí záruční i pozáruční servis na zahradní techniku značky Sharks zakoupenou u tohoto prodejce.

Servisní místa:

Steen QOS, s.r.o.
Vojkovice 58
363 01
Tel.: +420 774 335 397

Melichar.cz
Dr. Teuchmanna 241
542 32 Úpice
Tel.: +420 499 882 643

Levneseckacký.cz
Ústecká 463
560 02 Česká Třebová
Tel.: +420 465 324 348

M&M Technika, s.r.o.
Libuň 223
507 15
Tel.: +420 603 487 786



Jednoduchá objednávka zboží: buď přes e-shopy www.sharks-cz.cz či www.sharks-shop.cz, e-mailem nebo telefonicky. Objednávku vyřizujeme ihned, standardní doba dodání nepřekročí 48 hodin u výrobků, které máme skladem.

ODBYT / OBJEDNÁVKY
e-mail: odbyt@sharks-cz.cz
mobil: +420 737 475 898

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI
mobil: +420 773 552 402
+420 733 114 943

zastoupení Morava:
TĚSMAT CZ, s.r.o.
e-mail: objednavky@tesmat.cz
tel.: +420 571 655 900

zastoupení Slovensko:
SHARKS SLOVAKIA, s.r.o.
e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com
mobil: +421 918 999 402



OBSAH KATALOGU

NÁŘADÍ - DÍLNA

str. 5 - 25

Elektrické nářadí
Svařovací technika
Manipulační technika
Kompresory a příslušenství
Ruční nářadí

ZAHRADA

str. 26 - 47

Zahradní technika
Zahradní nářadí
Příslušenství
Péče o bazén
Zahradní nábytek a polstrování
Zahradní grily
Zahradní chemie
Ostatní doplňky

DĚTSKÉ ATRAKCE

str. 48 - 49

AUTO - MOTO, SVÍTILNY

str. 50 - 53

ZIMNÍ TECHNIKA

str. 54 - 55

PRACOVNÍ OBUV

str. 56 - 57

Bohemiacharmment

KOVOVÝROBA - METALWORKING

Bohemia Charment - ČESKÁ KOVOVÝROBA

„Kvalita není laciná, ale společně nalezneme nejlepší řešení!“

Loajálnost k zákazníkovi, pochopení jeho představ a přání, lidský a zodpovědný přístup. To jsou hlavní charakteristiky naší společnosti Bohemia Charment zabývající se kovovými výrobami a velmi variabilním zpracováním kovů.

Kov nechápeme jen jako studený a tvrdý kus materiálu. Chceme a umíme z něj vytvořit produkt, který bude zákazníkovi dělat radost a účelně mu dlouhodobě sloužit. Naší snahou je vyjít vstříc každé poptávce a přizpůsobit se svou variabilitou požadavkům zákazníka. Klademe velký důraz na kvalitu splnění objednávek včetně řádného dodržení termínu, jelikož naší prioritou je spokojený zákazník. Záleží nám na zákaznické věrnosti, proto nabízíme kompletní poradenství, individuální přístup a stálý servis 24/7.

Mezi hlavní činnosti naší společnosti patří:

- povrchová úprava kovů
 - broušení
 - lakování stříkanou či práškovou barvou
 - žárové zinkování
 - galvanování
- zámečnická kovovíroba
 - svařování (MIG MAG, bodové, TIG, ušlechtilé kovy)
 - dělení (pásové pily, plazmové řezání, ručně vedené řezání, stříhání)
 - lisování (výlisky, ohraňování, tváření kovů)
 - estetické broušení
 - frézování
- originální umělecká kovovíroba

Soustředíme se na také na atypické, kusové zakázky:

- originální kovové konstrukce
- staticky předepjaté kovové konstrukce
- rektifikovatelné kovové konstrukce
- montovatelné kovové konstrukce (od regálů po stavební skelety)

Nabízíme zpracování veškeré dokumentace (projektové) včetně inženýringu, individuální přístup, kalkulaci na míru, konzultace, kompletní servis, dopravu a montáž po celé ČR a zahraničí, poradenskou činnost a záruční dobu až 10 let! Disponujeme vhodným, provozně bezpečným technickým zařízením, které v kombinaci s naším přístupem a nasazením zaručuje úspěšnou realizaci zakázek s důrazem na kvalitu a výsledný efekt. Jednotlivé zakázky realizujeme ve vlastních, dobře vybavených výrobních prostorech areálu ve Vojkovicích o rozloze 6000 m².

SHK 315 aku vrtačka SH 1300 Li-Ion

V sekci ele. nářadí naleznete produkty, které patří mezi nejpoužívanější a měly by být součástí každé domácnosti nebo dílny. Značka Sharks patří mezi významné výrobce nářadí hobby třídy. Všechny výrobky se vyznačují solidní kvalitou zpracování a již léta uspokojují širokou paletu uživatelů. Směle se mohou srovnávat s dražšími výrobky určené pro řemeslníky a kutily. Kromě těchto aspektů je devízou odborný záruční a pozáruční servis. Také proto jsou aku vrtačky, šroubováky, bourací a vrtací kladi-va, brusky, okružní a přímočaré pily nebo horkovzdušné pistole žádaným sortimentem na našem trhu.

baterie: 14,4 V
kapacita baterie: 1300 mAh
otáčky: 350/ 1250/min
utahovací moment: 32 Nm
rychloupínací sklíčidlo: 13 mm
levý a pravý chod
LED indikátor stavu baterie
LED osvětlení prac. plochy
rukojeť Soft Grip
hmotnost: 1,6 kg



LCD displej



chody HI a LO



nabití do 1 hod.

32 Nm**Li-Ion****1899,-****SHK 335** elektrická okružní pila SH 1150

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1200 W
otáčky: 4500/min
průměr kotouče: 160 mm
hloubka řezu při 90°: 55 mm
hloubka řezu při 45°: 37 mm
hmotnost: 4,6 kg

**1099,-****SHK 211** elektrická vrtačka SH 820

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 820 W
otáčky: 2800/min
sklíčidlo: 13 mm
levý a pravý chod
rukojeť Soft Grip
regulace otáček
zarážka hloubky vrtání
hmotnost: 2,3 kg

**699,-****SHK 207** ele. okružní pila SH 1200 laser

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1200 W
otáčky: 4500/min
průměr kotouče: 185 mm
integrovaný laserový paprsek
max. prořez: 55 mm
naklopitelný stůl až 45°
hmotnost: 4 kg

4x kotouč v balení**1499,-****SHK 248** ele. přiklepová vrtačka SH 1010

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1010 W
otáčky: 1000/ 3000/min
sklíčidlo: 13 mm
levý a pravý chod
přídavná rukojeť
rukojeť Soft Grip
zarážka hloubky vrtání
hmotnost: 3,5 kg

**1299,-****SHK 336** elektrická okružní pila SH 1350

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1800 W
otáčky: 4500/min
průměr kotouče: 210 mm
hloubka řezu: při 90°: 73 mm
hloubka řezu při 45°: 50 mm
laserová vodící ryska
hmotnost: 7,3 kg

**1899,-****SHK 331** elektrický šroubovák SH 280W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 280 W
otáčky: 750/min
nastavení momentu
rychloupínací sklíčidlo: 10 mm
přívodní kabel: 2 m
hmotnost: 1,8 kg

**999,-**

SHK 234 bourací kladivo SH 1050W



2999,-

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1050 W
počet příklepů: 3500/min
síla úderu: 5 J
upínání nástrojů: SDS-MAX
hmotnost: 7,4 kg

vrtný výkon:
beton 40 mm
ocel 13 mm
dřevo 40 mm



SHK 401 vrtací kladivo SH 1550W



2099,-

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1500 W
otáčky naprázdno: 750/min
příklepy: 4000/min
energie příklepu: 3,5 J
upínání nástrojů: SDS-Plus
antivibrační rukojeť
hmotnost: 5,8 kg

vrtný výkon:
beton 32 mm
ocel 13 mm
dřevo 40 mm



SHK 408 vrtací kladivo PRO 2651 - 5 v 1



2699,-

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 850 W
2x sklíčidlo: SDS-Plus
sklíčidlo rychloupínací
pro vrtání bez příklepu
dvouchlostní: 1020/ 2300 ot/min
energie úderu: 3 J
počet úderů: až 4700/min
plynulé nastavení otáček
hloubkový doraz
hmotnost: 3,5 kg

vrtný výkon:
beton 40 mm
ocel 13 mm
dřevo 26 mm



SHK 206 aku šroubovák SH 4,8V

baterie: 4,8 V
kapacita baterie: 600 mAh
typ baterie: Ni-Cd
otáčky: 150/min
max. utahovací moment: 2,5 Nm
levý a pravý chod
LED světlo
hmotnost: 500 g



369,-

SHK 395 aku šroubovák s LED svítilnou SH 285 Li-Ion

1 ks 3,6 V Li-ion šroubovák
17 ks 25 mm bitů
1 ks 60 mm magnetický držák bitů
6 ks vrták s šestihrannou stopkou
1 ks napájecí adaptér



599,-



SHK 393 aku vrtačka SH 1230 Li-Ion

napětí: 14,4 V
kapacita: 1300 mAh
typ baterie: Li-Ion
otáčky: 550/min
rychloupínací sklíčidlo: 10 mm
točivý moment: 23 + 1
LED indikátor stavu baterie
LED osvětlení prac. plochy
hmotnost: 1,35 kg



1299,-

SHK 316 akumulátorová vrtačka SH 617

baterie: 14,4 V
kapacita: 1200 mAh
typ baterie: 2x Ni-Cd
otáčky: 550/min
levý a pravý chod
rychloupínací sklíčidlo: 0,8 - 10 mm
nast. kroutícího momentu: 22 + 1
utahovací moment: 10 Nm
vestavěné LED osvětlení
hmotnost: 3,8 kg



2x baterie

1149,-



SHK 366 aku vrtačka s příklepem SH 366

napětí: 18 V
kapacita: 1200 mAh
typ baterie: 2x Ni-Cd
utahovací moment: 10 Nm
otáčky: 550/min
počet příklepů: 3300/min
kroutící moment: 16 + 1
doba nabíjení: 1 hod.
hmotnost: 3 kg



2x baterie

6 ks vrták
6 ks bit

1499,-



SHK 281 aku vrtačka SH 300

napětí: 18 V
kapacita: 1200 mAh
typ baterie: Ni-Cd
otáčky: 350/ 1250/min
kroutící moment: 23 + 1
rychloup. sklíčidlo: 0,8 - 10 mm
utahovací moment: 20 Nm
LED osvětlení
LCD displej stavu baterie
hmotnost: 4 kg



20 Nm

1199,-



SHK 397 set aku Li-Ion nářadí SH 4 v 1

2 ks Li-Ion baterie (3,6 V)
1 ks aku bruska (5000 – 18000 ot/min)
1 ks 5 LED svítidla
1 ks nůžky (9000 ot/min)
1 ks aku šroubovák (200 ot/min)
1 sada bitů
1 sada brusných nástavců
1 ks napájecí adaptér

2x baterie

**1399,-**

Novinka!

SHK 398 set nářadí, aku šroubovák SH 37

6 V akumulátorová vrtačka
otáčky: 550/min
krouťací moment: 15 + 1
doba nabíjení: 3 - 5 hodin
rychloupínací sklíčidlo: 10 mm
nabíječka



20 ks Cr-V 1" bitů
kladivo
kleště (čelisti 6 cm)
3 m svinovací metr
vodováha
60 mm prodlužovač bitů
křížový šroubovák
nastavitelný klíč 6"
8 ks hex klíčů (SAE uhlíková ocel)

899,-

Novinka!

SHK 394 úhlová bruska SH 810

napětí/frekvence: 220V/50Hz
příkon: 710 W
průměr kotouče: 115 mm
otáčky: 11000/min
závit vřetene: M14
délka kabelu: 2 m
ochranný kryt kotouče
hmotnost: 1,6 kg



ergonomická rukojeť

799,-

Novinka!

SHK 235 úhlová bruska SH 950

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 950 W
průměr kotouče: 125 mm
otáčky: 10000/min
závit vřetene: M14
indikátor opotřebení uhlíků
hmotnost: 2,4 kg



indikátor opotřebení uhlíků

849,-**SHK 245** úhlová bruska SH 1400

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1400 W
průměr kotouče: 150 mm
otáčky: 8000/min
závit vřetene: M14
indikátor opotřebení uhlíků
hmotnost: 2,4 kg



indikátor opotřebení uhlíků

1299,-**SHK 405** úhlová bruska SH 2100W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 2150 W
průměr kotouče: 230 mm
otáčky: 6000/min
závit vřetene: M14
hmotnost: 5,1 kg

**1799,-****SHK 260** dvoukotoučová bruska SH 150W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 150 W
otáčky na prázdko: 2950/min
rozměry kotouče: 150x16x12,7 mm
max. obvodová rychlost: 23,16 m/s
hmotnost: 5,5 kg

**749,-****SHK 269** mokrosuchá bruska SH 150/200

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 250 W / S2 30 min
rychlost naprázdno:
suchý kotouč: 2950/min
mokrý kotouč: 134/min
suchý kotouč: 150 x 20 x 12,7 mm, K 36
mokrý kotouč: 200 x 40 x 20 mm, K 80
kotouč. štít na ochranu očí
hmotnost: 11,5 kg

**1299,-**

SHK 325 pásová bruska SH 533

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 800 W
rychlost chodu pásu: 380 m/min
rozměr pásu: 76x533 mm
snadno a rychle vyměnitelný brusný pás
přesné vycentrování brusného pásu
integrovaná přípojka odsávání
prachový vak
brusný rámeček
hmotnost: 3 kg



999,-

SHK 337 excentrická bruska SH 430W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 430 W
volnoběžné otáčky: 6000 - 12000/min
průměr kotouče: 125 mm
nastavitelná rukojeť
vak s filtrem na prach
hmotnost: 2,2 kg



849,-

SHK 374 multifunkční bruska SH 220T

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 220 W
vibrace vřetene: 15000 - 21000/min
délka kabelu: 2 m
kryt motoru: hliníková slitina
nastavitelná rychlost
funkce odsávání prachu
kartonové balení vč. příslušenství
hmotnost: 1,5 kg



nosič brusných plátěn
flexibilní nůž
ocelová škrabka
prachová trubice
pilka

1199,-

SHK 286 vibrační bruska SH 155

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 150 W
otáčky: 10000/min
brusná plocha: 90 x 187 mm
přípojka odsávání
hmotnost: 1,5 kg



499,-

SHK 380 bruska na sádrokarton

napětí/frekvence: 230V/50Hz
jmenovitý příkon: 600 W
otáčky bez zatížení: 1000 - 2000/min
průměr brusného kotouče: 225 mm
hmotnost: 4,8 kg



6x brusný papír (80/100/120/150/180/240)
1x šroubovák
1x TORX klíč
1x sada uhlíků
1x 4 m hadice
2x adaptér pro vysavač

4299,-

SHK 317 vysokorychlostní bruska SH 135W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon motoru: 135 W
otáčky: 10000 - 32000/min
upínací kleština: 2,3/3,2 mm
hmotnost: 2 kg



plastový box
stojánek
speciální ohebná hřídel
40x příslušenství
(nástavce na broušení,
vrtání, frézování)

799,-

SHK 363 ele. hoblík s drážkováním SH 909

napětí/frekvence: 230-240V/ 50Hz
příkon: 900 W
maximální šířka hoblování: 82 mm
maximální hloubka hoblování: 3 mm
hranovací hloubka: 15,5 mm
otáčky: 16000/min
hmotnost: 2,9 kg



1199,-

SHK 326 fréza horní SH 1020

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 900 W
otáčky: 11 000 - 34 000/min
upnutí frézky: 6 a 8 mm
hloubka frézování: 0 - 55 mm
rukojeť pro bezpečné vedení
nastavení hloubky frézování
hmotnost: 3,75 kg



1199,-

SHK 239 zednická drážkovací fréza SH 1600

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 1600 W
 otáčky: 4000/min
 velikost kotouče: 150x1,9x22,2 mm
 hloubka řezu: 10 - 42 mm
 řezné šířky: 14, 19 a 29 mm
 nástavec na prachový vak
 hmotnost: 4,66 kg



4x kotouč v balení

**1999,-****SHK 247** horkovzdušná pistole SH 2000

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 2000 W
 teplota vzduchu:
 1. stupeň 300°C/ 2. stupeň 600 °C
 průtok vzduchu:
 1. stupeň 300 l/min, 2. stupeň 500 l/min
 hmotnost: 1 kg

**479,-****SHK 327** ele. přímočará pila SH 80 laser

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 710 W
 3 stupně předkmitu
 řezný výkon: dřevo 80 mm/kov 10 mm
 6 stupňů frekvence kmitu
 otáčky: 3000/min
 laserová vodící ryska
 LED osvětlení pracovní plochy
 hmotnost: 2 kg

**959,-****SHK 404** ele. přímočará pila SH 420

napájení: 230V/50Hz
 příkon: 400 W
 rychlost: 0 - 3000/min
 třída ochrany: II
 max. řezání kapacita: 55 mm
 hmotnost: 1,5 kg

**649,-****SHK 346** malířská stříkácí pistole SH 680

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 600 W
 otáčky: 30000/min
 objem: 800 ml
 prům. trysky: 1,8 mm
 délka hadice: 150 cm
 délka kabelu: 2 m
 hmotnost: 3 kg

**949,-****SHK 360** ele. stříkácí pistole SH 690

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 80 W
 max. průtok: 280 ml/min
 objem nádrže: 800 ml
 max. viskozita: 30 DIN/sek
 prům. trysky: 0,8 mm
 délka kabelu: 2 m
 hmotnost: 3 kg

**579,-****SHK 338** míchač lepidel SH 1620

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 1600 W
 otáčky: 50-400/ 100-650/min
 míchadlo: 2x 210 mm
 funkce měkký start
 utahovací moment: 5 - 20 Nm
 SDS upínání míchadla
 ergonomické držadlo
 hmotnost: 7 kg

**2999,-****SHK 285** míchač lepidel SH 1220

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 1200 W
 otáčky: 100 - 400/ 200 - 700/min
 míchadlo: 140 mm
 ergonomické držadlo
 hmotnost: 3,8 kg

**1899,-**

SHK 280 svářečka pro svařování v ochranné atmosféře SH 170MIG

napětí/frekvence: 380V
příkon: 7,5 kVA
regulační rozsah: 25 - 160 A
napětí na prázdko: 36 V
min. pojistka 16 A
dopor. tloušťka materiálu: 0,6 - 9 mm
max. tloušťka drátu: 1 mm
hmotnost: 36 kg



6799,-



SHK 403 svářecí invertor SH 180A

jmenovité vstupní napětí: 230V ± 15%
frekvence: 50/60Hz
kapacita vstupního napětí: 6,2 kVA
jmenovitý síťový proud: 28 A
rozsah svářecího proudu: 10 - 180 A
napětí na prázdko: 52 - 65 V
svařovací proud: 180 A
svařovací napětí: 27,2 V
elektrody: 1,6 - 3,2 mm
rozměry: 44 x 17 x 26 cm
hmotnost: 6,4 kg



4999,-

180 A

SHK 228 elektrodová svářečka SH 160A

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 4000 W / 4 kVA při 80A
svařovací proud: 55 - 160 A
napětí na prázdko: 48 V
jištění: 16 A
elektrody: průměr 2 - 4 mm
hmotnost: 22 kg



2099,-

SHK 321 samostmívací kukla SH 1305

stmívací čas: 1/30000 s
prac. teplota: -5 až +55°C
velikost okna filtru: 97x42 mm
volitelné nastavení: DIN 4/ 9-13
plně automatické zapnutí
hmotnost: 0,5 kg



1149,-

SHK 283 polyfúzní svářečka SH 800W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 800 W
regulátor teploty: 0 - 300°C
párové nástavce: 16, 20, 25, 32 mm
plechový kufr vč. nástavců
hmotnost: 1,5 kg



1299,-

54478 univerzální ostříčka Professor UB65

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 65 W
počet otáček: 6000/min
počet kotoučů: 2
průměr kotoučů: 48 mm
hmotnost: 1,5 kg



899,-

SHK 305 ostříčka pilových kotoučů SH 400

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 110 W
počet otáček: 5300/min
průměr brusného kotouče: 100 mm
průměr pil. kotouče: 90 - 400 mm
hmotnost: 5,4 kg



1649,-

SHK 250 dílenský jeřáb SH 2t

max. nosnost: 2 t	rozměr základny: délka 1700 mm
délka ramene při zdvihu 2 t: 950 mm	zadní rozvor: 1070 mm
délka ramene při zdvihu 0,5 t: 1500 mm	výška ližin základny: 170 mm
zdvihací výška při 2 t: 2000 mm	lehce pohyblivý pomocí 6ti koleček
zdvihací výška při 0,5 t: 2400 mm	hmotnost: 86 kg

**5599,-****SHK 295** elektrický lanový zvedák 125/250

napětí/frekvence: 230V/50 Hz
příkon: 540 W
nosnost bez kladky: max. 125 kg
zdvih bez pomoc. kladky: max. 11,5 m
nosnost s kladkou: max. 250 kg
zdvih s pomoc. kladkou: max. 5,7 m
šířka lana: 3 mm
hmotnost: 11 kg

**2499,-****SHK 296** elektrický lanový zvedák 300/600

napětí/frekvence: 230V/50 Hz
příkon: 1200 W
nosnost bez kladky: max. 300 kg
zdvih bez pomoc. kladky: max. 11,5 m
nosnost s pomoc. kladkou: max. 600 kg
zdvih s pomoc. kladkou: max. 5,7 m
šířka lana: 4,5 mm
hmotnost: 16,5 kg

**3899,-****SHK 216**

elektrocentrála benzínová SH 2200

motor: 4-takt OHV
obsah motoru: 163 cm³
max. výkon generátoru: 2200 W
jmen. výkon generátoru: 2000 W
napětí: 2x 230V/50 Hz
objem nádrže: 15 l
spotřeba: 0,5 l/kWh (při 75% zatížení)
doba chodu při prům. zatížení: 11 hod.
jistič: 10 A
AVR funkce
synchronní generátor
hmotnost: 40 kg

**6299,-****SHK 217**

elektrocentrála benzínová SH 5500

motor: 4-takt OHV
obsah motoru: 359 cm³
max. výkon generátoru: 5500 W
jmen. výkon generátoru: 5000 W
napětí: 2x 230V/50 Hz
objem nádrže: 23 l
spotřeba: 0,45 l/kWh (při 75% zatížení)
AVR funkce
synchronní generátor
hmotnost: 80 kg

**15999,-****SHK 279**

elektrocentrála benzínová SH 2700

motor: 4-takt OHV
obsah motoru: 200 cm³
max. výkon generátoru: 2700 W
jmen. výkon generátoru: 2500 W
napětí: 230V = 900W = 3,9A
napětí: 400V = 2700W = 11,7A
objem nádrže: 15 l
spotřeba: 0,5 l/kWh (při 75% zatížení)
doba chodu při prům. zatížení: 11 hod.
jistič: 11 A
AVR funkce
hmotnost: 41 kg

**7699,-**



SHK 407 kompresor olejový SH 1500W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1500 W
průtok vzduchu: 198 l/min
obsah vzduchové nádrže: 24 l
max. tlak: 8 bar
motor: 2 HP
počet válců: 1
hmotnost: 22 kg



2799,-

SHK 288 kompresor olejový SH 50L

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 2200 W
průtok vzduchu: 250 l/min
obsah vzduchové nádrže: 50 l
max. tlak: 8 bar
počet válců: 2
rozměry: 780 x 320 x 680 mm
hmotnost: 38 kg



6699,-

STG15 ofukovací pistole krátká 30 mm



85,-

STG17 ofukovací pistole dlouhá 200 mm



105,-

STG05 pistole s manometrem



205,-

P/KP husticí set

P/KP03,5 - 3/8" - husticí set 3,5 m 109,-
P/KP12 - 3/8" - husticí set 12 m 189,-



SP029 konektor 4 x 3/8"

vnitřní závit

**159,-****SP030** rozdělovač 3 x 3/8"

vnitřní závit

**89,-****SP026** rozdělovač 3/8"

s vnitřním závitem + rychlospojky

**269,-****SP028** rozdělovač 3/8"

s vnitřním závitem + vsuvky

**149,-****SP025** konektor 3 x 3/8"

vnitřní závit

**399,-****SP027** konektor 4 x 3/8"

vnitřní závit

**199,-**

konektor vnější závit

SE2-3SM 3/8"	85,-
SE2-4SM 1/2"	89,-



konektor vnitřní závit

SE2-2SF 1/4"	95,-
SE2-3SF 3/8"	89,-
SE2-4SF 1/2"	99,-



konektor na hadice

SE2-2SH 1/4"	75,-
SE2-3SH 3/8"	79,-
SE2-4SH 1/2"	85,-



konektor na hadice ocel - chrom

SE2-2PH 6 mm	20,-
SE2-3PH 9 mm	25,-
SE2-4PH 12,5 mm	39,-



konektor vnější závit ocel - chrom

SE2-2PM 1/4"	20,-
SE2-3PM 3/8"	25,-
SE2-4PM 1/2"	39,-



konektor vnitřní závit ocel - chrom

SE2-2PF 1/4"	20,-
SE2-3PF 3/8"	25,-
SE2-4PF 1/2"	39,-



pneu koncovka - motýl

P/NK - 6 mm	25,-
P/NK8 - 8 mm	28,-



pneu koncovka

P/KP6 - 6 mm	15,-
P/KP8 - 8 mm	18,-



pneu koncovka šroubovací

P/KP6R - 6 mm	29,-
P/KP8R - 8 mm	35,-



HT08105S ráčna 1/2" 72 zubů - SET

1/2" ráčna
počet zubů: 72
délka 250 mm
protiskluzová rukojeť
ergonomické uchopení
vyztuženo kostrou z uhlíkové oceli
přepínání levého a pravého chodu
sada ořechů: 10, 12, 13, 14, 17 a 19 mm
textilní taška z odolné polyesterové tkaniny

379,-



HT08106 ráčna dlaňová - SET

sada čtyřhranných hnacích nástavců
typy: 1/4" (43 zubů), 3/8" a 1/2" (72 zubů)
vysoký točivý moment
protiskluzová madla
rychloupínací
povrch upravený pro dlouhou životnost
závěsný plastový obal

219,-



ráčna 1/4", 3/8", 1/2"

délka: 150 mm
protiskluzová rukojeť
ergonomické uchopení
vyztuženo kostrou z uhlíkové oceli
přepínání levého a pravého chodu
závěsný plastový obal

HT08103

ráčna 1/4" 43 zubů

139,-

HT08104

ráčna 3/8" 72 zubů

179,-

HT08105

ráčna 1/2" 72 zubů

219,-



sady nářadí VCAN

A) Sada nářadí VCAN HT01123S023	139,-
B) Sada nářadí VCAN HT01124S023	179,-
C) Sada nářadí VCAN HT01108S031	129,-
D) Sada nářadí VCAN HT-CS001	149,-
E) Sada nářadí VCAN HT-CS003	139,-
F) Sada nářadí VCAN HT-CS004	149,-
G) Sada nářadí VCAN HT-CS005	169,-



ZAMEČNICKÉ KLADIVO 103000 - 300 gr 51,- 104000 - 400 gr 66,- 105000 - 500 gr 73,- 	ZAMEČNICKÉ KLADIVO KOVANÉ 101010 - 100 gr 43,- 102010 - 200 gr 61,- 103010 - 300 gr 69,- 104010 - 400 gr 84,- 105010 - 500 gr 95,- 106010 - 600 gr 97,- 108010 - 800 gr 143,- 110010 - 1000 gr 171,- 115010 - 1500 gr 217,- 116010 - 2000 gr 291,- 	KLADIVO GUMA - PLAST 136320 - 32 mm 76,- 
PALIČKA 121010 - 1000 gr 129,- 102510 - 1500 gr 215,- 	VYTAHOVACÍ KLADIVO - ZATAVENÉ 132390 - 27 mm 136,- 	VYTAHOVACÍ KLADIVO - MASIVNÍ RUKOJEŤ 132270 - 27 mm 132,- 
KLADIVO TESAŘSKÉ - MASIVNÍ RUKOJEŤ 136010 - 600 gr 186,- 	KLADIVO TESAŘSKÉ - ZATAVENÉ 136022 - 600 gr 181,- 	ZEDNICKÉ KLADIVO - MASIVNÍ RUKOJEŤ 136110 - 600 gr 156,- 
ZEDNICKÉ KLADIVO 136222 - 600 gr 188,- 	ZEDNICKÉ KLADIVO - MASIVNÍ RUKOJEŤ 136210 - 600 gr 182,- 	KLADIVO SE SEKEROU - MASIVNÍ RUKOJEŤ 136260 - 600 gr 182,- 
GUMOVÁ PALIČKA KOVOVÁ 136650 - 65 mm 69,- 	GUMOVÁ PALIČKA BÍLÁ PROFI 136865 - 65 mm 125,- 	GUMOVÁ PALIČKA 90 MM 136900 - 125 gr 117,- 
GUMOVÁ PALIČKA 136450 - 45 mm 32,- 136550 - 55 mm 42,- 136660 - 65 mm 53,- 	GUMOVÁ PALIČKA KOVOVÁ 136691 - 90 mm 114,- 	GUMOVÁ PALIČKA 65 MM PROFI 136892 - 90 mm 135,- 
CHRÁNIČE NA KOLENA 136920 168,- 	VYTAHOVÁK "RUBBER" 137300 - 300x12 mm 49,- 	VYTAHOVÁK "PÁČIDLO" 137600 - 600x14 mm 98,- 
SEKÁČ BODOVÝ 622410 - 300x16 mm 65,- 	SEKÁČ PLOCHÝ ZÁMEČNICKÝ 622600 - 50 mm 54,- 	SEKÁČ PLOCHÝ ZÁMEČNICKÝ PROFI 622624 - 60x16 mm 72,- 

TELEFONNÍ KLEŠTĚ LESKLÉ

141160 - 160 mm



57,-

KOMBINAČNÍ KLEŠTĚ LESKLÉ

140060 - 160 mm 70,-
140070 - 175 mm 83,-
140080 - 200 mm 88,-



KOMBINAČNÍ KLEŠTĚ POTAŽENÉ

140160 - 160 mm 86,-
140170 - 175 mm 83,-



MINIKLEŠTĚ SADA

156140 2x 110 mm
2x 120 mm



203,-

STRANOVÉ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ LESKLÉ

154060 - 160 mm 59,-
154080 - 145 mm 48,-



STRANOVÉ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ POTAŽENÉ

154070 - 160 mm 60,-
154100 - 175 mm 85,-



KLEŠTĚ SEEGER

183650 - 150 mm /5 ks



76,-

KLEŠTĚ INSTALATÉRSKÉ

156600 - 250 mm



102,-

KLEŠTĚ INSTALATÉRSKÉ

156630 - 300 mm



193,-

KLEŠTĚ

162500 - 250 mm



97,-

HASÁK

170100 - 1" 172,-
170150 - 1,5" 245,-
170200 - 2" 383,-



HASÁK

173101 - 1" 187,-
173151 - 1,5" 276,-
173182 - 2" 404,-



HASÁK

172100 - 1" 180,-
172150 - 1,5" 277,-



ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

181182 - 175 mm



64,-

ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ CV

181180 - 200 mm



97,-

ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ STAVEBNÍ

180192 - 225 mm 87,-
180194 - 250 mm 97,-



NÝTOVACÍ KLEŠTĚ ZÁTĚŽOVÉ

182060 - 1.4, 3.2, 4, 4.8 mm



208,-

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ + NÝTY 100 KS

183000 - 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm



190,-

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PROFI

182070 - 2.5, 3.3, 4.1, 4.9 mm



315,-

SPONKOVAČKA PLASTOVÁ

194080 - 4-8 mm



53,-

SPONKOVAČKA KOVOVÁ

194000 - 4-8 mm



139,-

OČKA A ZÁVITNÍKY

623071 - 1/2" - 3/4" - 1"
5/4" 7X1" - 5/4" 7X



955,-

OČKA A ZÁVITNÍKY

623090 - 150 mm /5 ks



1372,-

OPASEK NA NÁŘADÍ KOŽENÝ

262000



156,-

ZAVITNÍKY

624200 - 20 ks

253,-



ZÁVITNÍKY

624600 - 60 ks

1135,-



ÚLOŽNÝ SYSTÉM 60

HT-B004

24 ks malých boxů
20 ks středních boxů
16 ks velkých boxů

3999,-



ÚLOŽNÝ SYSTÉM 47

HT-B007

32 ks středních boxů
15 ks velkých boxů

3499,-



ÚLOŽNÝ SYSTÉM 30

HT-B010

18 ks malých boxů
12 ks velkých boxů

549,-



TAVICÍ PISTOLE

240401 - 11 mm 40w

134,-



TAVICÍ PISTOLE

240101 - 8 mm 10w

93,-



TAVNÉ TYČKY

241080 - 8x50 mm /12 ks 17,-
241110 - 11x100 mm /6 ks 23,-
241200 - 11x200 mm /20 ks 123,-



NYLONOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY


195310 - 200x2,5 mm /120 ks

42,-



NYLONOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY

198300 - 190x4,7 mm /50 ks 57,-
195310 - 200x2,5 mm /50 ks 42,-




NYLONOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY - ČERNÉ

198390 - 190x4,7 mm /50 ks 38,-
198400 - 300x4,7 mm /50 ks 57,-



NYLONOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY

198501 - 500x5,2 mm /30 ks 57,-
198571 - 530x7,6 mm /20 ks 61,-



NYLONOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY - ČERNÉ

198502 - 500x5,2 mm /30 ks 57,-
198572 - 530x7,6 mm /20 ks 61,-



KANALIZAČNÍ PÉRO

628317 - 5 mm x 1,7m

38,-



KANALIZAČNÍ PÉRO - VINÝLOVÝ POVLAK

628302 - 6 mm x 1m

50,-



SVĚRKA TRUHLÁŘSKÁ 'C' - SET


230030 - 25, 50, 75 mm/3 ks

107,-



SVORKA TRUHLÁŘSKÁ PROFI

214032 - 300x120 mm 363,-
214052 - 500x120 mm 374,-
214082 - 800x120 mm 438,-
214122 - 1200x120 mm 579,-



VĚDRO

665012 - 12L 40,-
665016 - 16L 60,-
665020 - 20L 70,-



LAVOR

665040 - 40L 174,-
665065 - 65L 197,-
665090 - 90L 249,-



ROZMÍCHÁVAČ BAREV

664800 - 80x400 mm

48,-



ROZMÍCHÁVAČ BAREV - ZINKOVÝ

664810 - 100x600 mm


86,-



ROZMÍCHÁVAČ BAREV SDS - ZINKOVÝ

664812 - 100x600 mm

101,-



ROZMÍCHÁVAČ BAREV - SET 3 KS


664830 - 3 ks

111,-



ROZMÍCHÁVAČ BAREV - ZINKOVÝ

664834 - 80x400 mm 79,-
664836 - 100x500 mm 103,-



SADA DLÁT PROFI

620050 - 6, 12, 18, 24 mm / 4 ks



195,-

KLIČKA PRO SKLÍČIDLO VRTAČKY

300000 - 10 mm (3/8"), 13 mm (17/32)



42,-

SPECIÁLNÍ KLÍČ - NASTAVITELNÝ CV

300070 - 6" 150 mm 70,-
300090 - 8" 200 mm 97,-
300110 - 10" 250 mm 131,-
300130 - 12" 300 mm 161,-



SPECIÁLNÍ KLÍČ - NASTAVITELNÝ ŽÁTĚŽOVÝ

300380 - 8" 200 mm 122,-
300400 - 10" 250 mm 150,-
300420 - 12" 300 mm 193,-



SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ

310060 - 6-17 mm / 6 ks 76,-
310080 - 6-22 mm / 8 ks 111,-



SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ CV

310190 - 6-22 mm / 8 ks



295,-

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ WS

310220 - 6-32 mm / 12 ks



288,-

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ CV

310221 - 6-32 mm / 12 ks



795,-

SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ WS

311180 6-22 mm / 8 ks



258,-

SADA PLOCHO-OČKOVÝCH KLÍČŮ WS

312060 - 10-17 mm / 6 ks 99,-
310080 - 6-19 mm / 8 ks 111,-



SADA PLOCHO-OČKOVÝCH KLÍČŮ CV

312181 - 6-19 mm / 8 ks



243,-

SADA PLOCHO-OČKOVÝCH KLÍČŮ WS

312220 - 6-22 mm / 12 ks



236,-

SADA PLOCHO-OČKOVÝCH KLÍČŮ ŽÁTĚŽOVÉ

312230 - 6-22 mm / 12 ks



373,-

SADA PLOCHO-OČKOVÝCH KLÍČŮ CV

312250 - 6-32 mm / 26 ks



1851,-

SADA PLOCHO-OČKOVÝCH KLÍČŮ WS

312260 - 6-32 mm / 26 ks



1313,-

PLOCHO-OČKOVÝ KLÍČ - RÁČNA SKLÁDACÍ

313310 - 10 mm 72T



256,-

PLOCHO-OČKOVÝ KLÍČ - RÁČNA

313410 - 10 mm 72T 185,-
313413 - 13 mm 72T 205,-
313419 - 19 mm 72T 156,-



PLOCHO-OČKOVÝ KLÍČ - RÁČNA OBOUSTRANNÁ

313427 - 17 mm 263,-
313429 - 19 mm 303,-



PLOCHO-OČKOVÝ KLÍČ - RÁČNA

313451 - 10, 13, 17, 19 mm



990,-

PLOCHO-OČKOVÝ KLÍČ - RÁČNA - SADA + 2 KS NÁSTAVEC

313464 - 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm / 10 ks



1728,-

PLOCHO-OČKOVÝ KLÍČ CV

314020 - 10 mm 23,-
314023 - 13 mm 29,-
314027 - 17 mm 43,-
314029 - 19 mm 51,-



PLOCHO-OČKOVÝ KLÍČ - RÁČNA

314410 - 10 mm 45T 113,-
314413 - 13 mm 45T 143,-
314417 - 17 mm 45T 159,-
314419 - 19 mm 45T 187,-



SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ CV

321090 - T10-T50 mm / 9 ks



94,-

SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ CV

321092 - T10-T50 115 mm / 9 ks




65,-

SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ CV

321090 - T10-50/ 220 mm/ 7 ks

94,-



SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ

321191 - 1,5-10 mm /9 ks

85,-



SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ KRÁTKÉ

321092 - 1,5-10 mm /9 ks

65,-



TESAŘSKÝ ÚHELNÍK

682500 - 250 mm 30,-
683000 - 300 mm 34,-
683500 - 350 mm 36,-
683540 - 400 mm 45,-



ÚHELNÍK TRUHLÁŘSKÝ PROFI HLINÍKOVÝ

682510 - 250 mm 133,-
683010 - 300 mm 146,-
683510 - 350 mm 175,-



ÚHELNÍK

684000 - 400x600 mm

74,-



SADA VRTÁKŮ HSS

401200 - 1-10 mm /19 ks

195,-



SADA VRTÁKŮ

400120 - 1,5-6-5 mm /13 ks 35,-
401130 - 1,5-6,5 mm HSS/13 ks 54,-



SADA VRTÁKŮ HSS

400130 - 1,5-6-5 mm /13 ks 54,-
401140 - 2-8 mm /13 ks 92,-



SADA VRTÁKŮ

401190 - 1-10 mm /19 ks

95,-



SADA VRTÁKŮ DO BETONU

410090 - 3-10 mm /8 ks

50,-



SADA VRTÁKŮ DO BETONU

410230 - 10, 12, 14x400 mm /3 ks

99,-



SADA VRTÁKŮ DO BETONU SDS

410320 - 12 ks

614,-



SADA VRTÁKŮ DO BETONU SDS

410330 - 5, 6, 8x160 mm /3 ks


74,-



SADA VRTÁKŮ DO BETONU SDS

410340 - 110/5-6/160/6-8/10mm 5 ks

116,-



SADA VRTÁKŮ DO BETONU

410380 - 3x100/ 4x160/ 1x210/ 8 ks

250,-



VYŘEZÁVAČE DO BETONU SDS/HEX

410520 - 65, 80 mm /2 ks

617,-



VYŘEZÁVAČ DO BETONU BEZ ADAPTÉRU

410526 - 65 mm

221,-



SADA VRTÁKŮ DO BETONU SDS

410530 - 8, 10, 12x260 mm /3 ks

103,-



SADA VRTÁKŮ SDS

410540 - 10, 14, 20x400 mm /3 ks

307,-



DLÁTA SDS

410620 - 16x200 mm /2 ks

121,-



DLÁTO SDS BODOVÉ

410632 - 16x250 mm

56,-



DLÁTO SDS PLOCHÉ

410634 - 16x250 mm

57,-



DLÁTO SDS U-TVAR

410636 - 16x250 mm

70,-



SKLÍČIDLO NA VRTAČKU

410830 - 1,2" 1,5-13 mm /3 ks

121,-



SDS ADAPTÉR

410870 - 1,2" 2-13 mm /2 ks

124,-



SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA

420080 - 3-10 mm /8 ks

37,-



SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA

420090 - 3-10 mm /8 ks

50,-



SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA

430030 - 8,10,12 x 300 mm /3 ks

80,-



SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA

430070 - 4,5,6,7,8,9,10,11,12x300 mm /7 ks

142,-



SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA

440060 - 10,12,16,18,20,25 mm /6 ks

73,-



SADA SUKOVNÍKŮ DO DŘEVA

440150 - 15,20,25,30,35x8 mm /3 ks

295,-



OLOVNICE SE ŠNÚROU

645000 - 160 gr, 3 m

40,-



SADA FRÉZ DO HORNÍ FRÉZKY

440320 - 8 mm /12 ks

492,-



SADA VRTÁKŮ - DŘEVO, KOV, BETON

450090 - 5,6,8 mm /9 ks

51,-



SADA VRTÁKŮ - DŘEVO, KOV, BETON

450160 - 16 ks

6x 2-8 mm
5x 4-10 mm
5x 4-10 mm

86,-



SADA VRTÁKŮ BITŮ A HMOŽDINEK

483000 - 300 ks

159,-



SADA VRUTŮ A HMOŽDINEK

476460 - 45-100 mm/40 ks

78,-



SVĚRÁK

520800 - 65 mm 1,5 kg

275,-



SVĚRÁK

500750 - 75 mm/4 kg 631,-
501000 - 100 mm/5 kg 804,-
501250 - 125 mm/6,5 kg 1039,-
501500 - 150 mm/11 kg 1614,-




SVĚRÁK

511000 - 100 mm/5,5 kg 1075,-
511250 - 125 mm/7,5 kg 1203,-
511500 - 150 mm/12,5 kg 1547,-



STOLOVÝ SVĚRÁK

520400 - 40 mm/0,5 kg 105,-
520450 - 50 mm/0,6 kg 124,-



STOLOVÝ SVĚRÁK

520600 - 60 mm/1 kg

201,-



PILA NA ŽELEZO

553000 - 300 mm

61,-



RUČNÍ PILA, TVRZENÉ ZUBY

531400 - 400 mm 61,-
531450 - 450 mm 66,-
531500 - 500 mm 58,-



RUČNÍ PILA

531520 - 400 mm 75,-
531530 - 450 mm 79,-
531540 - 500 mm 87,-
531550 - 550 mm 97,-



PILA NA ŽELEZO HLINÍKOVÁ

553500 - 300 mm

86,-




PILA NA ŽELEZO, ALU RUKOJEŤ

553512 - 300 mm

229,-



PILA NA ŽELEZO 554000 - 300 mm  45,-	PILOVÝ LIST NA ŽELEZO 563000 - 300 mm /12 ks  43,-	PILOVÝ LIST NA ŽELEZO BI-METAL 563102 - 12x18 T /2 ks  84,-
VYKRUŽOVACÍ PILA VRTÁK 580010 - 1" 26-63 mm /7 ks  43,-	VYKRUŽOVACÍ PILA VRTÁK 580020 - 2" 26-63 mm /7 ks  53,-	VYKRUŽOVACÍ PILA VRTÁK - SADA 588110 - 18-64 mm /11 ks  151,-
ŘEZAČKA ÚHLOVÁ NÁSTAVNÁ 595500 - 550 mm  990,-	POKOSOVÝ PŘÍPRAVEK 595000 - 300/250 mm  99,-	POKOSNICE + PILA 595050 - 300/300 mm  76,-
ŘEZAČKA S LAMAČKOU 643400 - 400 mm  544,-	ŘEZAČKA S LAMAČKOU, ÚHELNÍKEM A VYKRUŽOVÁKEM 644000 - 400 mm  964,-	ODLAMOVCÍ NŮŽ UNIVERZÁLNÍ 613002  60,-
VYKUCHOVACÍ NŮŽ OCELOVÝ / DŘEVĚNÁ RUKOJEŤ 600401 - 75/205 mm  71,-	VYKUCHOVACÍ NŮŽ OCELOVÝ / ABS RUKOJEŤ 600402 - 75/205 mm  81,-	ŠKRABKA NA SKLO 610060 - 65 mm  17,-
NÁHRADNÍ ODLAMOVCÍ NOŽE - BŘITY 610182 - 18 mm /10 ks  14,-	ODLAMOVCÍ NŮŽ 611180 - 18 mm  10,-	ODLAMOVCÍ NŮŽ 611182 - 18 mm  41,-
ODLAMOVCÍ NŮŽ 611191 - 18 mm  19,-	ODLAMOVCÍ NŮŽ HLINÍKOVÝ 613000  42,-	ŘEZÁK NA SKLO PROFÍ 614012  40,-
ŘEZÁK NA SKLO 614000  45,-	SPONY 199160 /6 ks 2x (10-16, 16-25, 20-32 mm)  29,-	SPONY 199180 /8 ks 2x (10-16, 12-25, 16-27, 25-40 mm)  40,-

SVINOVACÍ METR

685030 - 3m x 12 mm 28,-
685050 - 5m x 16 mm 45,-



SVINOVACÍ METR - 3X STOP PROTECTOR

685220 - 2m x 16 mm 29,-
685230 - 3m x 16 mm 34,-
685250 - 5m x 19 mm 60,-
685275 - 8m x 19 mm 94,-



SVINOVACÍ METR - ECC, STOP PROTECTOR

685550 - 5m x 25 mm 77,-
685580 - 8m x 25 mm 123,-



MĚŘICÍ PÁSMO - SKLENĚNÉ VLÁKNO

686200 - 20 m



99,-

MĚŘICÍ PÁSMO - SKLENĚNÉ VLÁKNO

686300 - 30 m



143,-

POSUVNÉ MĚŘITKO INOX


687250 - 150 mm



231,-

HLINÍKOVÁ VODOVÁHA

690400 - 400 mm



54,-

VODOVÁHA V KUFRU SE STOJÁNKEM LASER 20M

690660 - 400 mm



1135,-

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE MAGNETICKÉ

700080 - 7 ks



30,-

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE MAGNETICKÉ CV

700090 - 9 ks



46,-

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE

700100 - 10 ks



46,-

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE MAGNETICKÉ CV

700160 - 16 ks



79,-

BITY - SADA

700280 - 4-13 mm / 8 ks



42,-

BITY - SADA

700400 - 3/8+1/2", 30-75 mm / 40 ks



489,-

T-RUKOJEŤ HEX CRV OCEL


701173 - 2-6 mm / 6 ks



299,-

T-RUKOJEŤ TORX


701174 - T8 - T25 / 6 ks



275,-

SADA BITŮ S T-RUKOJEŤÍ

701210 - 21 ks



49,-

SADA BITŮ S T-RUKOJEŤÍ

701220 - 21 ks



58,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ

712350 - 5 ks



84,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ

712360 - 6 ks



84,-

ŠRUBOVACÍ SADA PRO JEMNOU MECHANIKU

714110 - 11 ks



44,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ

712460 - 6 ks



91,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ

712560 - 6 ks



100,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ

712660 - 6 ks



80,-

SADA ŠROUBOVÁKŮ

713650 - 5 ks

115,-



SADA ŠROUBOVÁKŮ CV

713661 - 6 ks

180,-



ŠRUBOVACÍ SADA PRO JEMNOU MECHANIKU

714070 - 6 ks

34,-



SADA PILNÍKŮ PROFI

730330 - 200 mm /3 ks

96,-



SADA RAŠPLÍ PROFI

730340 - 200 mm /3 ks

82,-



SADA PILNÍKŮ

731060 - 150 mm /6 ks

47,-



BROUSEK

732060 - 150x50x20 mm


18,-



BROUSEK

732080 - 230x30x15 mm

11,-



BROUSEK

732090 - 225 mm

28,-



BRUSNÁ A POLÍROVACÍ SADA TĚLÍSEK

734050 - 5 ks

36,-



NÁSADKA PRO BROUŠENÍ - SUCHÝ ZIP

733520 - 125 mm

101,-



LEŠTIČKA / KOŽEŠINA - SUCHÝ ZIP

733540 - 125 mm

66,-



ŘEZNÉ KOTOUČE NA KOV

735011 - 115x2,5x22,2 mm 14,-
735050 - sada 5 ks 47,-



ŘEZNÝ KOTOUČ NA KOV


735152 - 115x2,5x22,2 mm

13,-



ŘEZNÝ KOTOUČ NA KOV

735056 - 115x1,6x22,2 mm 16,-
735062 - 230x1,9 mm 43,-
735063 - 230x3,2x22,2 mm 47,-
735071 - 125x1x22,2 mm 16,-
735076 - 125x1x22,2 mm 19,-



ŘEZNÝ KOTOUČ NA KÁMEN

735152 - 115x2,5x22,2 mm 13,-
735163 - 230x3,2x22,2 mm 43,-
735172 - 125x2,5x22,2 mm 15,-



ŘEZNÝ KOTOUČ DIAMANTOVÝ SEGMENTOVÝ SUCHÝ

735260 - 115 mm 49,-
735240 - 125 mm 67,-
735330 - 230 mm 223,-



ŘEZNÝ KOTOUČ DIAMANTOVÝ CELOOVBODOVÝ

735250 - 115 mm / mokry 49,-
735270 - 115 mm / turbo 69,-



LAMELOVÝ KOTOUČ

738434 - 115 mm P40 /3 ks 101,-
738436 - 115 mm P60 /3 ks 101,-
738438 - 115 mm P80 /3 ks 97,-
738440 - 115 mm P100 /3 ks 97,-



LAMELOVÝ KOTOUČ

738534 - 125 mm P40 /3 ks 107,-
738536 - 125 mm P60 /3 ks 115,-
738538 - 125 mm P80 /3 ks 111,-



LAMELOVÝ KOTOUČ

739534 - 125 mm P40 /3 ks 111,-
739536 - 125 mm P60 /3 ks 111,-
739538 - 125 mm P80 /3 ks 115,-



DRÁTĚNÝ KARTÁČ NA VRTAČKU

740000 - M14 65 mm 112,-
740001 - M14 80 mm 139,-
740002 - M14 100 mm 197,-



DRÁTĚNÝ KARTÁČ NA VRTAČKU

740011 - M14 80 mm 73,-
740012 - M14 100 mm 77,-



DRÁTĚNÝ KARTÁČ NA VRTAČKU

740100 - M14 65 mm 62,-
740101 - M14 80 mm 60,-
740102 - M14 100 mm 100,-
740104 - M14 125 mm 176,-



DRÁTĚNÝ KARTÁČ NA VRTAČKU

741001 - 6x80 mm	76,-
741002 - 6x100 mm	96,-



DRÁTĚNÝ KARTÁČ NA VRTAČKU

741010 - 6x65 mm	36,-
741011 - 6x80 mm	42,-
741012 - 6x100 mm	59,-



DRÁTĚNÝ KARTÁČ NA VRTAČKU

741120 - 6x65 mm	21,-
741121 - 6x80 mm	28,-
741122 - 6x100 mm	42,-
741124 - 6x125 mm	75,-



DRÁTĚNÝ KARTÁČ - SADA

740050 - 1"-1.5"-2"-2.5"-3" / 5 ks



90,-

DRÁTĚNÝ KARTÁČ - KOV - SADA

740130 - 5 ks



83,-

DRÁTĚNÝ KARTÁČ - DO VRTÁKU - SADA

740230 - 3 ks



82,-

DRÁTĚNÝ KARTÁČ - SADA

750040 - 2x40mm, 2x100mm 4 ks



46,-

DRÁTĚNÝ KARTÁČ

750100 - 270 mm



26,-

PISTOLE NA TMEL

651200 - 225 mm



62,-

PISTOLE - ALU PROFI

651300 - 240 mm



179,-

PISTOLE NA TMEL

652050



312,-

PISTOLE

652052



178,-

PISTOLE TEFLON, ZN/ALLOY

652060



513,-

SLUCHÁTKA PROTI HLUKU

770000



49,-

OCHRANNÉ BRÝLE

771200



40,-

OCHRANNÉ BRÝLE - CE EN166

771100



38,-

OCHRANNÁ MASKA

772100 - 10 ks



23,-

OCHRANNÁ MASKA

772200



11,-

OCHRANÁ MASKA

772210 - 2 ks



1899,-

MOSAZNÝ VISACÍ ZÁMEK

780400 - 40 mm	56,-
780500 - 50 mm	83,-
780600 - 60 mm	116,-



TAŽNÉ LANO

844302 - 3,6x5 mm /2000 kg



124,-

GUMOVÉ UPÍNÁKY

870130 - 450-600-800 mm /3ks



26,-

BAREVNÁ IZOLEPA


627200 - 50mm x 10m





26,-

PÁSKA ZEŠÍLENÁ

627312 - 50mm x10m



33,-

AUTO PUMPA 850010 - 1 válec  128,-	AUTO PUMPA 850020 - 2 válce  206,-	ZAHRADNÍ KOŠ 900172 - 38x38 cm 30L  127,-
KOŠ NA SBĚR OVOCE 900200 - 140 mm  61,-	VAZACÍ DRÁT 900300 - 30 m  23,-	VAZACÍ DRÁT - PVC POTAH 900500 - 50 m  28,-
VAZACÍ DRÁT - POTAH ZINEK 900600 - 50 m  26,-	VAZACÍ DRÁT 901000 - 100 m  53,-	STRUNA DO SEKAČKY 955016 - 1,6mm x 15m 45,- 955020 - 2mm x 15m 40,- 955024 - 2,4mm x 15m 63,- 
STRUNA DO SEKAČKY 955130 - 3mm x 15m  99,-	STRUNA DO SEKAČKY 955230 - 3mm x 15m  81,-	HOBLÍK 621050 - 135x40 mm  93,-
SEKÁČ BODOVÝ 622410 - 300x16 mm  65,-	SEKÁČ PLOCHÝ ZÁMEČNICKÝ 622600 - 55 mm  54,-	SEKÁČ PLOCHÝ ZÁMEČNICKÝ PROFI 622624 - 55x16 mm  72,-
SHK 375 nůžky na plastové trubky - instalatérské rozsah řezu: 0 - 42 mm převodový mechanismus  129,-	SHK 376 nůžky na plastové trubky - instalatérské rozsah řezu: 0 - 42 mm nerezový nůž funkce fast back  399,-	
SHK 377 nůžky na plastové trubky - instalatérské rozsah řezu: 0 - 75 mm nerezový nůž  999,-		

SHK 274 benzínová sekačka SH 2500



5 v 1

Údržba zahrady s výrobky Sharks je zábavou. Tato sekce Vám nabídne vše podstatné, co by nemělo chybět ve výbavě správného zahrádkáře. Svou vysokou spolehlivostí a výkonem se prezentují výrobky určené na úpravu travnatých porostů a křovin, jako křovinořezy, sekačky nebo motorové pily. Nabídku zpracování dřeva doplňují vysoce spolehlivé štípače a kolébkové pily.



boční výhoz



4-taktní motor



držák na nápoj

motor: 4-takt
výkon: 2,5 kW / 4,5 HP
obsah motoru: 139 cm ³
otáčky: 2800/min
benzínová nádrž: 1,5 l
olejová nádrž: 0,45 l
nastavení výšky: 25 - 85 mm (7 pozic)
záběr nože: 460 mm (18")
objem plast. koše: 70 l
šasi: kovové
hmotnost: 33 kg

5699,-

SHK 226 benzínová sekačka SH 2000

motor: 4-takt
výkon: 2,2 kW / 3 HP
obsah motoru: 123 cm ³
otáčky: 2800/min
benzínová nádrž: 1,5 l
nastavení výšky: 20 - 50 mm
záběr nože: 400 mm
objem koše: 45 l
šasi: plastové
hmotnost: 25 kg



3599,-

SHK 225 benzínová sekačka SH 3000 s pojezdem

motor: 4-takt
výkon: 2,3 kW / 3,1 HP
obsah motoru: 139 cm ³
otáčky: 2850/min
nastavení výšky: 25 - 75 mm
počet pozic: 6
záběr nože: 460 mm
pohon zadních kol
objem koše: 45 l
šasi: kovové
hmotnost: 33 kg



4699,-

SHK 278 elektrická sekačka SH 1000W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1000 W
záběr nože: 320 mm
nastavení výšky: 20/40/60 mm
počet pozic: 3
objem koše: 30 l
složitelné madlo
hmotnost: 9 kg



1499,-

SHK 365 elektrická sekačka SH 6123

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1400 W
otáčky: 3000/min
záběr nože: 380 mm
nastavení výšky: 20 - 65 mm
počet pozic: 5
objem koše: 50 l
hmotnost: 12 kg



prodlužovák k dokoupení na straně 53

2399,-

SHK 402 motorový křovinořez SH 445

bohaté příslušenství

3199,-

Novinka!

motor: 2-takt
obsah motoru: 52 cm³
výkon: 2,2 kW
otáčky: 7500/min
karburátor: membránový
palivo: mix olej/benzín 1:25
objem palivové nádrže: 1200 ml
hmotnost: 5 kg

SHK 320
motorový křovinořez SH 31cc

motor: 4-takt
obsah motoru: 31 cm³
výkon: 0,7 kW
otáčky: 6500/min
zaběr nože: 255 mm
hmotnost: 8 kg

3999,-

SHK 350
motorový křovinořez SH 700

motor: 2-takt
obsah motoru: 26 cm³
výkon: 0,7 kW
otáčky: 7500/min
objem nádrže: 600 ml
ochranný kryt strunové hlavy
biké držadla, popruh
hmotnost: 6,5 kg

dělitelná hřídel

2599,-

SHK 364
motorový křovinořez SH 415

motor: 2-takt
obsah motoru: 43 cm³
výkon: 1,25 kW
otáčky: 7500/min
objem palivové nádrže: 850 ml
ochranný kryt strunové hlavy
dělitelná hřídel
hmotnost: 7 kg

dělitelná hřídel

2999,-

SHK 348
elektrický křovinořez SH 38

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 800 W
otáčky: 11000/min
zaběr strunové hlavy: 380 mm
strunová hlava
záclí nůž
hmotnost: 4,8 kg

1999,-

SHK 238
elektrická strunová sekačka SH 350

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 300 W
otáčky: 10000/min
zaběr strunové hlavy: 260 mm
struna: 1,2 mm x 6 m
materiál struny: nylon
hmotnost: 2,3 kg
strunová hlava v balení

649,-

SHK 399
elektrická strunová sekačka SH 500

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 500 W
otáčky: 11000/min
zaběr strunové hlavy: 300 mm
teleskopická rukojeť: hliník
rozsah: 920 - 1140 mm
cívka: 2 x 4 m o průměru 1,4 mm
rukojeť Soft Grip

Novinka!

899,-

SHK 242
elektrická strunová sekačka SH 550

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 500 W
otáčky: 10000/min
zaběr strunové hlavy: 320 mm
nastavitelná vodící trubka
praktické a nastavitelné držadlo
vodící kolečko
hmotnost: 2,65 kg

949,-

2x strunová hlava

SHK 370
aku Li-Ion strunová sekačka

napětí: 18V
nabíjení: 230V/50Hz
typ baterie: Li-Ion
kapacita: 1300 mAh
volnoběžné otáčky: 9000/min
zaběr strunové hlavy: 260 mm
doba nabíjení: 1 hodina
doba použití: 30 min
hmotnost: 2,4 kg

1999,-

Powered by
Li-Ion
technology

SHK 406 aku zahradní set Li-Ion SH 1300

baterie: 3,6 V
typ baterie: Li-Ion
kapacita baterie: 1300 mAh
doba nabíjení: 3 - 5 hodin
otáčky naprázdno: 1000/min
záběr nůžek na travu: 80 mm
záběr nůžek na keř: 110 mm
rozsah: 580 - 900 mm



899,-

SHK 344 ele. nůžky na živý plot SH 510

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 500 W
pohyby nože: 1500 ot/min
řezná délka: 510 mm
šířka lišty: 16 mm
elektrická brzda
hmotnost: 2,8 kg




959,-

SHK 293 ele. nůžky na živý plot SH 610

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 600 W
pohyby nože: 1600/min
řezná délka: 610 mm
rozteč nožů: 20 mm
hmotnost: 4 kg

otočná rukojeť



1249,-

SHK 243 motorové nůžky na živý plot SH 650

motor: 26 cm³ / 2-takt
výkon: 750 W
volnoběžné otáčky: 1600/min
objem palivové nádrže: 600 ml
řezná délka: 560 mm
řezná vzdálenost: 28 mm
hmotnost: 4,5 kg

otočná rukojeť



3399,-

SHK 369 aku Li-Ion nůžky na živý plot

napětí: 18 V
typ baterie: Li-Ion
kapacita baterie: 1300 mAh
zdvih: 2200/min
řezná délka: 510 mm
rozteč zubů: 14 mm
doba nabíjení: 1 hod.
hmotnost: 4,15 kg



1999,-

SHK 357 elektrický provzdušňovač 2 v 1 SH 340

napětí/frekvence: 230V/50 Hz
příkon: 1300 W
otáčky: 2600/min
záběr: 320 mm
pracovní hloubka: 5 nastavení
vertikutátor: 4/0.5/-0.3/-6.5/-10 mm
hrábě: 10/6.5/3.0/-0.5/-0.4 mm
hmotnost: 9,7 kg



2899,-

SHK 358 elektrický kultivátor 770

napětí/frekvence: 230V/50 Hz
příkon: 750 W
otáčky: 400/min
pracovní šířka: 300 mm
průměr: 220 mm
pracovní hloubka: 100 mm
hmotnost: 8 kg



2099,-

SHK 349 zemní motorový vrták SH 520

motor: 2-takt
obsah: 52 cm³
výkon: 2,2 kW
otáčky: 7500/min
délka: 80 cm
průměr vrtáku: 150 mm
hmotnost: 11,7 kg

další rozměry vrtáků
k dispozici na str. 29



4999,-

náhradní vrták

SH3495	Náhradní vrták 100 mm	899,-
SH3494	Náhradní vrták 150 mm	1099,-
SH3496	Náhradní vrták 200 mm	1299,-



SHK 313 ruční zemní vrták SH 1030

délka: 1050 mm
průměru vrtáku: 140 mm
hmotnost: 3 kg



699,-

SHK 361 elektrický vysavač listí SH 2501

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 2400 W
otáčky: 900 - 13000/min
regulátor výkonu
objem vaku: 45 l
funkce: vysavač + fukar
hmotnost: 3 kg



999,-

SHK 323 motorový vysavač listí SH 30cc

motor: 2-takt
obsah: 30 cm³
výkon: 1 kW
otáčky: 7500/min
proudění vzduchu: 450 km/hod
objem vzduchu: 13 m³/min
funkce: vysavač + fukar
hmotnost: 4,5 kg



3299,-

SHK 381 vysavač na popel SH 1108

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1200 W
objem nádoby: 18 l
určení: pouze na chladný popel
hmotnost: 3,6 kg



1149,-

SHK 382 vysavač na popel SH 1109

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1200 W
objem nádoby: 18 l
určení: pouze na chladný popel
hmotnost: 4,4 kg



1499,-

58976 vysavač Popelio PP1200W

napětí/frekvence: 280V/50Hz
příkon: 1200 W
otáčky: 1400/min
délka ele. kabelu: 4 m
kontrolka naplnění
funkce foukání
hmotnost: 4,8 kg



1399,-

SA032 lapač hmyzu

napětí/frekvence: 230V/50Hz
zářivky: 2x UV (10 W)
napětí na elektrodách: 1800 – 3000 V
rozměry: 39,5 x 11 x 29 cm
hmotnost: 1,5 kg



699,-

SHK 297 kolébková pila SH 600M

napětí/frekvence: 400V/50Hz
příkon: 3000 W
otáčky: 1400/min
max. průměr dřeva: 210 mm
brzda pil. kotouče: elektronická
průměr pil. kotouče: 600 mm
otvor: 30 mm
hmotnost: 93 kg



12999,-

2x kotouč v balení



SHK 300 kolébková pila SH 400M

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 2200 W
max. průměr dřeva: 130 mm
průměr kotouče: 400 mm
hmotnost: 45 kg



2x kotouč v balení



4999,-

SHK 392 pila pokosová radiální SH 210M

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1500 W
otáčky: 4500/min
průměr pilového kotouče: 210 mm
hmotnost: 9 kg



2999,-

hloubka řezu (výška x šířka):

0°/90° 60x210 mm

0°/45° 35x210 mm

45°/90° 60x145 mm

45°/45° 35x145 mm

SHK 266 štípač dřeva SH 5t

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1500 W
max. průměr polena: 250 mm
max. délka polena: 520 mm
max. štípací tlak: 5 tun
hmotnost: 44 kg



4999,-

SHK 400 štípač dřeva SH 8t

napětí/frekvence: 400V/50Hz
příkon: 3000 W
max. štípací tlak: 8 tun
max. tlak hydrauliky: 210 bar
max. rozměry polena:
1050 x 700 x 500 mm
max. zdvih při štípání: 430 mm
hmotnost: 125 kg



10999,-

štípací kříž
součástí balení

SHK 390 štípač dřeva SH 12t

napětí/frekvence: 400V/50Hz
příkon: 4000 W
max. štípací tlak: 12 tun
štípací kapacita: 70 – 400 mm
max. výška polena:
590/880/1350 mm
hmotnost: 164 kg



16999,-

SA 022 zahradní kovový domek SH 1570

rozměry: 1150 x 2220 x 1845 mm
výška vrat: 1580 mm
celková výška: 1845 mm
2x posuvné dveře
2x ventilační otvor
barva: odstín zelené a krémové
hmotnost: 51 kg



v nabídce také větší model
rozměry: 2045 x 2565 x 2115 mm

4999,-

SA 023 dřevník

rozměr: 1630 x 1020 x 1990 mm
0,25 mm desky + 0,6 mm pozink.
ocelový rám
celková výška: 2100 mm
barva: odstín zelené
hmotnost: 23 kg




3499,-

SHK 385 motorová pila SH 5800

zdvihový objem: 58 cc
 jmenovitý výkon: 2,3 kW
 otáčky: 8500/min
 karburátor: Walbro
 rozteč řetězu: 0,325
 typ řetězu: Carlton
 délka lišty: 50 cm (20")
 typ lišty: Oregon
 objem benz. nádrže: 550 ml
 objem olejové nádrže: 260 ml
 snadný start
 brzda řetězu
 hmotnost: 7,2 kg




Novinka!

4499,-**SHK 384** motorová pila SH 5220**3699,-**

zdvihový objem: 52 cc
 jmenovitý výkon: 2,15 kW
 otáčky: 7500/min
 délka lišty: 45 cm (18")

objem benz. nádrže: 550 ml
 objem olejové nádrže: 260 ml
 snadný start a brzda řetězu
 hmotnost: 7 kg

SHK 383 motorová pila SH 4550**2799,-**

zdvihový objem: 45 cc
 jmenovitý výkon: 1,75 kW
 otáčky: 7500/min
 délka lišty: 40 cm (16")

objem benz. nádrže: 550 ml
 objem olejové nádrže: 260 ml
 snadný start a brzda řetězu
 hmotnost: 6,8 kg

SHK 259 elektrická řetězová pila SH 40

prodlužovák k dokoupení
na straně 53


**2199,-**

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 2000 W
 otáčky: 8500/min
 rychlost řetězu: 13 m/s

řezná délka: 370 mm
 snadné napínání řetězu
 automatické mazání řetězu
 hmotnost: 4,7 kg

SHK 362 ele. vyvětřovací pila SH 905

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 900 W
 otáčky: 6900/min
 rychlost řetězu: 13 m/s
 celková délka: 2480 mm
 délka těla bez teleskopu: 1980 mm
 teleskop. prodloužení: 500 mm
 hmotnost: 4,9 kg



90°

až 2800mm
teleskopická rukojeťmotor ve spodní části
pro vyvážení pilyprodlužovák k dokoupení
na straně 53**2499,-****SHK 208** ele. ostříčka řetězů SH 220W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 220 W
 otáčky: 6500/min
 kotouče: 100 x 3,2 x 10 mm
 a 100 x 4,5 x 10 mm (v balení)
 hmotnost: 2,2 kg

**759,-****SHK 253** ele. ostříčka řetězů SH 230W PRO

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 230 W
 otáčky: 3000/min
 rozměr kotouče: 145 x 4,5 mm
 hmotnost: 5,8 kg

**1999,-**

SHK 204 kalové čerpadlo SH 750W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 750 W
 max. průtok: 12500 l/hod
 max. výtlak: 8 m
 max. hloubka ponoru: 7 m
 délka přívodního kabelu: 10 m
 hadicová přípojka: 1" – 1/5"
 hmotnost: 5 kg


1149,-

SHK 308 kalové ponorné čerpadlo SH 1100W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 1100 W
 max. průtok: 15000 l/hod
 max. výtlak: 9 m
 max. hloubka ponoru: 8 m
 hadicová přípojka: 1" – 1/3"
 hmotnost: 5,5 kg


1499,-

SHK 309 kalové ponorné čerpadlo SH 11 INOX

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 1100 W
 max. průtok: 15000 l/hod
 max. výtlak: 9,5 m
 max. hloubka ponoru: 8 m
 nerezové zpracování z oceli
 hadicová přípojka: 1" – 1/5"
 hmotnost: 6 kg


1599,-

SHK 371 kalové ponorné čerpadlo s řeznými noži

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 1100 W
 max. průtok: 19 m³/hod
 max. výtlak: 10 m
 max. hloubka ponoru: 5 m
 délka kabelu: 10 m
 výstupní hrdlo: 50 mm (2")
 hmotnost: 21,5 kg


3899,-

SHK 264 ponorné čerpadlo SH 250W

napětí/frekvence: 230V/50 Hz
 příkon: 250 W
 max. průtok: 4000 l/hod
 max. výtlak: 6 m
 max. hloubka ponoru: 5 m
 hadicová přípojka: 1" - 1,25"
 určeno pro mělké sání (až 0,5 cm)
 hmotnost: 4 kg


899,-

SHK 310 membránové hlubinné čerpadlo SH 300W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 300 W
 max. průtok: 1350 l/hod
 max. výtlak: 45 m +/- 5%
 max. hloubka ponoru: 5 m
 průměr výstupního hrdla: 1/2"
 průměr čerpadla: 105 mm
 pouze na čistou vodu
 hmotnost: 4,5 kg


949,-

SHK 356 náhradní filtr

použití mezi vodáren a hadici
 přípojka: 1"
 max. tlak: 7 barů


399,-

SHK 277 tlakový postřikovač SH 5

max. objem nádrže: 5 l
 max. přetlak: 2,5 bar
 rychlost postřiku: 1 l/min
 hmotnost: 1,3 kg


259,-

SHK 359 vysokotlaká myčka SH 80c

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 1800 W
 max. přípustný tlak: 135 bar
 max. tlak sání: 3 bar
 max. teplota vody: 35 °C
 průtok: 6 l/min
 pojezdová kolečka
 hmotnost: 6,5 kg

**2499,-****SHK 367** vysokotlaká myčka Water Gun

dávkořač na detergent: 105 ml
 doba vyprázdnění nádobky: 2 min
 technologie komprese tlaku vody
 max. tlak: 0,3 Mpa

**849,-****SHK 352** domácí vodárna SH 5000

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 1200 W
 max. průtok: 3500 l/hod
 max. výtlač: 45 m
 max. sací hloubka: 7 m
 hadicová přípojka: 1"
 pracovní tlak: 3 bar
 hmotnost: 19 kg

objem
50L**3999,-****SHK 312** domácí vodárna SH 3600

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 1200 W
 max. průtok: 3600 l/hod
 max. výtlač: 48 m
 max. sací hloubka: 8 m
 hadicová přípojka: 1"
 pracovní tlak: 3 bar
 hmotnost: 18,5 kg

objem
19L**2599,-****SHK 368** domácí vodárna SH 800W

napětí/frekvence: 230V/50Hz
 příkon: 800 W
 max. průtok: 3000 l/hod
 max. výtlač: 40 m
 max. sací hloubka: 8 m
 hadicová přípojka: 1"
 pracovní tlak: 3 bar
 hmotnost: 11,4 kg

objem
18L**2290,-**

Zahradní hadice SPRINT



kód	Název	cena
WFS1/220LE	Zahradní hadice SPRINT 1/2" - 20m	159,-
WFS1/230LE	Zahradní hadice SPRINT 1/2" - 30m	245,-
WFS3/430LE	Zahradní hadice SPRINT 3/4" - 30m	469,-

Zahradní hadice SUNFLEX



kód	Název	cena
WMS1/220	Zahradní hadice SUNFLEX 1/2" - 20m	199,-
WMS1/230	Zahradní hadice SUNFLEX 1/2" - 30m	299,-
WMS3/430	Zahradní hadice SUNFLEX 3/4" - 30m	529,-

Zahradní hadice set



kód	Název	cena
RM1/2 (20M)	Zahradní hadice set 1/2" - 20m	239,-
RM1/2 (30M)	Zahradní hadice set 1/2" - 30m	329,-
RM3/4 (30M)	Zahradní hadice set 3/4" - 30m	609,-

VOZÍK NA HADICE



LE3301 - 1/2" 45m 399,-
LE3101 - 1/2" 60m 459,-

VOZÍK NA HADICE



AG280 - 1/2" 80m

799,-

VOZÍK NA HADICE



AG222 - 1/2" 100m

1099,-

VOZÍK NA HADICE PROFI



AG317 - 3/4" 90m

2499,-

VOZÍK NA HADICE PROFI



AG320RG - 3/4" 140m

3899,-

NAVIJÁK NA HADICE



GL3601 - 1/2" 60m

369,-

NAVIJÁK NA HADICE - NA STĚNU



AG130 - 1/2" 50m

999,-

NAVIJÁK NA HADICE - ZINEK



AG131 - 1/2" 50m

799,-

STŘÍKACÍ PISTOLE SE SÍTKEM

LE7210

**69,-**

STŘÍKACÍ PISTOLE

LE7208

**49,-**

STŘÍKACÍ PISTOLE - 8 FUNKCÍ

LE7202

**69,-**

POSTŘIKOVAČ - 5 FUNKCÍ - KVĚT

LE8111

**79,-**

ROZTRÍKOVAČ 8 FUNKCÍ - BERUŠKA

LE8112

**89,-**

ROZTRÍKOVAČ ROTAČNÍ 3 RAMENNÝ - MOTÝL

LE8107B

**79,-**

POSTŘIKOVAČ - 5 FUNKCÍ

LE8108B

**39,-**

LIME EDITION NASTAVITELNÁ TRYSKA

LE7201 - standard

**18,-**

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČ - 3 RAMENNÝ

LE8105B

**55,-**

RYCHLOSPOJKA

LE5810 - 1/2" nebo 5/8" stop 18,-
LE5820 - 3/4" stop 20,-



RYCHLOSPOJKA

LE5809 - 1/2" na 5/8" 18,-
LE5819 - 3/4" 18,-



RYCHLOSPOJKA

LE5709 - 3/8"

**18,-**

RYCHLOSPOJKA

LE5808 - 1/2" na 1/2" 15,-
LE5818 - 3/4" na 3/4" 15,-



REDUKCE NA HADICI

LE5708 - 3/4" na 1/2"

**20,-**

REDUKCE NA HADICI

LE5907 - 1/2" na 3/4" 20,-
LE5807 - 3/4" na 1" 20,-



RYCHLOSPOJKA

LE5903

**20,-**

RYCHLOSPOJKA

GL5603 - 3/4"

**20,-**

RYCHLOSPOJKA NA HADICE

GL5604

**18,-**

RYCHLOSPOJKA NA HADICE

GL5904B

**18,-**

ZAHRADNÍ VOZÍK

KTT1 - 60L 689,-
KTT2 - 110L 1699,-



KOMPOSTOVNÍK

KTK1 - 200L 849,-
KTK2 - 300L 1199,-



KONEV NA KVĚTINY - LABUŤ

KTK607-10 - 1L 39,-
KTK607-15 - 1,5L 49,-
KTK607-20 - 2L 69,-



KONEV NA KVĚTINY


KTK02,5 - 2,5 L 59,-
KTK05 - 5 L 89,-
KTK10 - 10 L 109,-



NÁSADA NA KONEV

KTK05S - 5L 15,-
KTK10S - 10L 25,-



ZAHRADNÍ SKLÁDACÍ KOŠ TQ-M160 - 160L  829,-	SKRYTÁ TRÁVNÍKOVÁ OBRUBA OBFG0910 - 9m x 10cm, zelená 89,- OBFG0915 - 9m x 15cm, zelená 129,- OBFG0920 - 9m x 20cm, zelená 159,- OBFG0925 - 9m x 25cm, zelená 199,- 	OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PLASTOVÝ OBKG18125 - 18m x 12,5cm, zelená OBKB18125 - 18m x 12,5cm, hnědá  929,-
LOPATKA ŠIROKÁ Z OCELI KT-Y6001 - šířka 8 cm  45,-	LOPATKA ÚZKÁ Z OCELI KT-Y6002 - šířka 5 cm/délka 33 cm  39,-	MOTYČKA KT-Y6003 - šířka 7 cm  39,-
HRABĚ Z OCELI 5 ZUBŮ KT-Y6004 - šířka 9 cm  39,-	MOTYČKA + HRABIČKY Z OCELI KT-Y6005 - šířka 8,5 cm  49,-	HRABIČKY NA LISTÍ Z OCELI KT-Y6006 - šířka 5 cm/délka 33 cm  49,-
VIDLE MALÉ KT-YG565A - šířka 8 cm, 4 hroty  19,-	VIDLE MALÉ KT-YG565B - šířka 8 cm, 3 hroty  25,-	RÝČ KT-YG565C - šířka 8 cm  25,-
HRABĚ S OCELOVOU NÁSADOU TQ-G12TS - 12 zubů, délka 164 cm  235,-	HRABĚ S OCELOVOU NÁSADOU TQ-G13TS - 13 zubů, délka 173 cm  189,-	HRABĚ PLASTOVÉ KTG117PU - 12 zubů  39,-
HRABĚ S OCELOVOU NÁSADOU TQ-G23TS - 23 zubů, délka 173 cm  269,-	HRABĚ S OCELOVOU NÁSADOU TQ-G35TS - 35 zubů, délka 173 cm  329,-	HRABĚ PLASTOVÉ S DŘEVĚNOU NÁSADOU KT-CX24B - 24 zubů  109,-
HRABĚ NASTAVITELNÉ KOVOVÉ KT-W120-1 - 15 drátů  89,-	HRABĚ KOVOVÉ BEZ NÁSADY KT-W004A  45,-	HRABĚ KOVOVÉ BEZ NÁSADY KT-W008A  69,-
HRABĚ PLASTOVÉ S NÁSADOU KT-CX23H - 23 zubů, šířka 55 cm  89,-	HRABĚ PLASTOVÉ S NÁSADOU KT-CX22H - 22 zubů, šířka 48 cm  99,-	HRABĚ PLASTOVÉ S NÁSADOU KT-CX20H - 22 zubů, šířka 43 cm  89,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ PROFESIONAL 8,5

KT-RG1009 - nerezová ocel

79,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ 6, OCEĽ

KT-RG1006 - 15 cm

69,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ 8, OCEĽ

KT-RG1007 - 20 cm

79,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ 8,5, OCEĽ

KT-RG1008 - 20 cm

85,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ 8"

KT-RG1080B - hobby

59,-

NŮŽKY PŘEVODOVÉ "PROFESSIONAL"

KT-P113

179,-

NŮŽKY PŘEVODOVÉ "PROFESSIONAL"

KT-P121

179,-

NŮŽKY PŘEVODOVÉ "PROFESSIONAL"

KT-P122

179,-

NŮŽKY PŘEVODOVÉ "PROFESSIONAL"

KT-P123

179,-

NŮŽKY PŘEVODOVÉ

KT-P111 "PROFESSIONAL"

179,-

NŮŽKY PŘEVODOVÉ

KT-P112 "PROFESSIONAL"

179,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ OCEĽOVÉ OTOČNÉ 180°

KT-W1324 - teflonový povrch

179,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ PŘEVODOVÉ

KT-W1252 - 55 cm

419,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ KLOUBOVÉ TEFLON DE LUXE

KT-W1220 - 85 cm, teflonový povrch

519,-


NŮŽKY ZAHRADNÍ MINI-PROFI

KT-W1248 - 46 cm

349,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ TEFLON DE LUXE

KT-W1203 - 90 cm

499,-

NŮŽKY NA VĚTVI

KT-W1239 - 65 cm

559,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ - ALU TEFLON DE LUXE

KT-W1214 - 65 cm

319,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ TEFLON

KT-W1137 - 25,5 cm

449,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ KLOUBOVÉ

KT-W1222 - 60-94 cm

649,-

NŮŽKY NA PLOT-OCEĽOVÉ S TEFLONOVÝM POVRCHOM

KT-W1127

319,-

ZAHRADNÍ PILKA

KT-W1409 - ostří 57 cm

249,-

ZAHRADNÍ PILKA

KT-W1417 - ostří 18 cm

209,-

ZAHRADNÍ PILKA

KT-W1402 - ostří 35 cm

189,-

ARDRAG pracovní rukavice černé

ARDRAG/9	úplet, vel. 9	22,-
ARDRAG/10	úplet, vel. 10	22,-



ARBUT pracovní rukavice černé

ARBUT/7CZ	nylon, vel. 7	20,-
ARBUT/8CZ	nylon, vel. 8	20,-
ARBUT/9CZ	nylon, vel. 9	20,-
ARBUT/10CZ	nylon, vel. 10	20,-



ARBUT pracovní rukavice bílé

ARBUT/7B	nylon, vel. 7	20,-
ARBUT/8B	nylon, vel. 8	20,-
ARBUT/9B	nylon, vel. 9	20,-
ARBUT/10B	nylon, vel. 10	20,-



1019 C kombinované rukavice

kombinované rukavice
kvalitní tříděná štipaná hovězina
s podšívkou v dlani
tuhá krátká manžeta
velikosti: 8 a 10,5



37,-

3040 kombinované rukavice

kombinované rukavice
dlaň z jemné lícové jehnětiny
hřbet z bavlněného úpletu
bez podšívky
velikosti: 8 a 10,5



65,-

2020 celokožené rukavice


celokožené rukavice
ze silné korigované hovězinové usně
s pružinkou na zápěstí
bez podšívky
velikosti: 8 a 10,5



63,-

3030 konektor vnější závit

celokožená pracovní rukavice
do středně těžkého prostředí
jemná lícová buvolovice
zdvojená dlaň, pružinka v zápěstí
velikosti: 8 a 10,5



109,-

E1/07 svářečské rukavice


svářečské rukavice
ze silné štipané hovězinové usně
zdvojenou tyrkysovou dlani
bez podšívky, krátká tuhá manžeta
velikost: 11



59,-

W1/15 svářečské rukavice

svářečské rukavice
ze silné štipané hovězinové usně
napuštěné voskem, podšívkované,
kryté švy, délka 35 cm
velikost: 11



99,-

Plachta nepromokavá s oky



PLL2/3	Plachta nepromokavá s oky 50g, 2x3 m, modrá	39,-
PLL3/3	Plachta nepromokavá s oky 50g, 3x3 m, modrá	59,-
PLL3/4	Plachta nepromokavá s oky 50g, 3x4 m, modrá	79,-
PLL3/5	Plachta nepromokavá s oky 50g, 3x5 m, modrá	99,-
PLL4/5	Plachta nepromokavá s oky 50g, 4x5 m, modrá	135,-
PLL4/6	Plachta nepromokavá s oky 50g, 4x6 m, modrá	159,-
PLL5/6	Plachta nepromokavá s oky 50g, 5x6 m, modrá	199,-
PLL5/8	Plachta nepromokavá s oky 50g, 5x8 m, modrá	265,-
PLL6/8	Plachta nepromokavá s oky 50g, 6x8 m, modrá	319,-
PLL6/10	Plachta nepromokavá s oky 50g, 6x10 m, modrá	399,-
PLL8/10	Plachta nepromokavá s oky 50g, 8x10 m, modrá	529,-

PL902/3	Plachta nepromokavá s oky 90g, 2x3 m, zelená	79,-
PL903/3	Plachta nepromokavá s oky 90g, 3x3 m, zelená	119,-
PL903/4	Plachta nepromokavá s oky 90g, 3x4 m, zelená	149,-
PL903/5	Plachta nepromokavá s oky 90g, 3x5 m, zelená	189,-

PL1204/6	Plachta nepromokavá s oky 120g, 4x6 m, stříbrná	399,-
PL1206/10	Plachta nepromokavá s oky 120g, 6x10 m, stříbrná	999,-
PL12010/15	Plachta nepromokavá s oky 120g, 10x15 m, stříbrná	2499,-

Bazénová chemie



kód	název	cena
204	Chlor start, 1,2 kg	279,-
206	Chlor šok, 1,2 kg	299,-
207	Chlor šok, 2,5 kg	579,-
247	pH minus, 1,5 kg	139,-
248	pH minus, 3 kg	249,-
250	pH plus, 1,2 kg	109,-
251	pH plus, 2,5 kg	199,-



kód	název	cena
271	Kombi tablety mini, 1,2 kg	299,-
316	Multi tablety maxi 5v1, 1 kg	299,-
328	Multi tablety maxi 5v1, 2,4 kg	649,-
214	Gelový čistič, 1 l	239,-
253	Stabilizátor tvrdosti, 1 l	269,-

kód	název	cena
260	Zazimovač, 1 l	239,-
261	Zazimovač, 3 l	619,-
257	Vločkovač tekutý, 1 l	119,-
258	Vločkovač tekutý, 3 l	329,-
224	Odstraňovač řas, 1 l	149,-
225	Odstraňovač řas, 3 l	399,-



Biologické přípravky



kód	název	cena
154	Proseptik, 80 g	99,-
218	Proseptik Bio tablety, 3x20 g	189,-
209	Proseptik Bio tablety, 6x20 g	399,-
167	Aktivátor septiků, 50 g	115,-
169	Biologický čistič odpadů, 4x20 g	129,-



SA 009 set zahradního nábytku Manhattan

materiál: umělý ratan	nosnost židle: max. 100 kg
odstín: chocolate (Wenge)	barva konstrukce: černá
stůl z 5 mm tvrzeného čirého skla	podsedáky: bílé (složení Ba + PES
rozměr stolu: 120 x 73 x 14 cm	molitanová výplň), možnost fixace
tvář stolu: kulatý	k židli
rozměr židle: 58 x 58 x 86 cm	jednoduchá montáž



4x podsedák



masivní stojan



tvrzené sklo

8999,-

SA 008 set zahradního nábytku Relax

rozměr stolu: 88 x 45 cm
tvář stolu: kulatý
sklo: vzor spodní kapka
rozměr židle: 74 x 65 x 94 cm
nosnost židle: max. 100 kg
materiál konstrukce: ocel lakovaná
barva konstrukce: šedá (stůl i židle)
materiál podsedáků: Ba + PES



3199,-

SA 012 set zahradního nábytku Nerang

materiál: ocel - styl bronz design
stůl z 5 mm tvrzeného skla
rozměr stolu: 100 x 72 cm
tvář stolu: kulatý, sklo průhledné
nosnost židle: max. 100 kg
barva výpletu: chocolate
materiál výpletu židlí: polypropylenové vlákno



ilustrační foto

3999,-

SA 011 set zahradního nábytku Jasin

materiál: ocel - styl bronz design
stůl z 5 mm tvrzeného skla
rozměr stolu: 100 x 72 cm
tvář stolu: kulatý, sklo průhledné
nosnost židle: max. 100 kg
barva výpletu: chocolate
materiál výpletu židlí: polypropylenové vlákno



ilustrační foto

3899,-

SA 013 náhradní židle Nerang/Jasin

nosnost židle: max. 100 kg
rozměry: 70 x 55 x 95 cm
materiál konstrukce: ocel
materiál výpletu židlí: polypropylenové vlákno



799,-

Monoblock

obj. č.	typ	cena
P02	polstr nízký na plastové židle (74x39x2 cm)	159,-
P03	polstr vysoký na plastové židle (88x44x2 cm)	199,-



Napoli

obj. č.	typ	cena
P01	podsedák (38x38x8 cm)	99,-
P04	polstr nízký (98x49x5 cm)	349,-
P05	polstr vysoký (118x49x5 cm)	389,-
P06	polstr na lehátko (190x60x5 cm)	699,-



Monte

obj. č.	typ	cena
P07	polstr nízký (100x50x5,5 cm)	469,-
P08	polstr vysoký (120x50x5,5 cm)	539,-
P09	polstr na lavici (118x50x5,5cm)	539,-
P10	polstr na lehátko (200x60x5,5cm)	929,-



Portofino

obj. č.	typ	cena
P11	polstr nízký (100x50x8 cm)	579,-
P12	polstr vysoký (120x50x8 cm)	669,-
P13	polstr na lehátko (195x60x8cm)	1099,-





SA005 kemping gril BBQ + chladící taška

gril: 2x rošt
rozměry: 25/23 cm
hloubka: 11 cm
výška grilu s podstavci: 23 cm
horní víko s větracími otvory
hmotnost: 1 kg



359,-

SA029 gril kulatý

materiál: chrom
povrchová úprava: kataforéza
průměr grilu: 36 cm
výška grilu: 53 cm
barva: červená a černá
hmotnost: 1,5 kg



399,-

SA028 zahradní gril s udírnou

délka: 112 cm
šířka: 63 cm
výška: 116 cm
materiál: ocelový plech až 1,2 mm
hmotnost: 30 kg



využití:
malé grilování
velké grilování
nepřímé grilování

2599,-

SA016 zahradní gril maxi Korfun s udírnou

rozměry: 141,5 x 66 x 180 cm
rozměry gril. plochy: 48 x 38 cm
povrch. technika: chrom
prášková barva
materiál: ocel
tloušťka: 1,5 mm
hmotnost: 52 kg



7999,-

SA025 pařeniště SH 106

rozměry: 1080 x 560 x 410 mm
 hliníkový rám: 1 mm
 barva: stříbrná
 polykarbonát. desky: 4 mm
 1x otevírací strana
 balení: 109 x 5 x 56 cm
 desky s UV filtrem

**899,-****SA026** pařeniště SH 107

rozměry: 1000 x 1000 x 480 mm
 hliníkový rám: 1 mm
 barva: stříbrná
 polykarbonát. desky: 4 mm
 2x otevírací strana
 balení: 108 x 8 x 52 cm
 desky s UV filtrem

**1099,-****SA017** polykarbonátový skleník SH 3150

rozměry: 3150 x 1900 x 2050 mm
 hliníkový rám elaxovaný
 polykarbonátové desky s UV filtrem
 tloušťka: 4 mm
 posuvné dveře
 2x ventilační okno
 kovová základna pozink
 barva: přírodní alu-stříbrná
 hmotnost: 40 kg

**9499,-**

základna zdarma

SA024 polykarbonátový skleník SH 4300

rozměry: 4300 x 2500 x 1900 mm
 hliníkový rám elaxovaný
 polykarbonátové desky s UV filtrem
 tloušťka: 4 mm
 posuvné dveře
 4x ventilační okno
 kovová základna pozink
 barva: přírodní alu-stříbrná
 hmotnost: 58 kg

**14499,-**

základna zdarma

SA027 automatický otvírač oken

úhel otevření: 15 - 25°
 otevření až do 350 mm
 provoz bez baterií či elektřiny
 píst: 200 mm
 jednoduchá montáž

**799,-****SA030** zahradní párty stan 4x8

nepromokavý polyetylen
 rozměry: 4 x 8 metrů
 materiál střechy: 160 g/m² PE
 tloušťka ocelové trubky: 38 x 0,9 mm
 spojovací díly z oceli

**8999,-****SA031** zahradní párty stan 5x10

nepromokavý polyetylen
 rozměry: 5 x 10 metrů
 materiál střechy: 160 g/m² PE
 tloušťka ocelové trubky: 38 x 0,9 mm
 spojovací díly z oceli

**10999,-****SA015** zahradní úložný box

rozměry: 1120 x 490 x 540 mm
 materiál: nekorodující ABS
 jednoduše skládací
 odolnost povětrnostním vlivům
 2x kolečka
 2x madlo
 hmotnost: 8 kg

**1299,-**

kód	název	množství	cena
H001	Hoštické rohovina	1 kg	70,-
H002	Hoštické rohovina	2,5 kg	149,-
H003	Hoštické trojkombinace	2,5 kg	105,-
H007	Slepice - granulované	2,5 kg	75,-
H008	Hoštické NPK hnojivo s guánem	1 kg	30,-
H009	Hoštické NPK hnojivo s guánem	2,5 kg	75,-
H010	Hoštické NPK hnojivo s guánem	5 kg	145,-
H011	Hoštické podzimní NPK s guánem - kyblík	4,5 kg	189,-

Hoštické hnojivo - přírodní hnojiva

kód	název	množství	cena
H004	Kravský hnůj	3 kg	89,-
H005	Kravský hnůj - kybl	6 kg	205,-
H006	Koňský hnůj	2,5 kg	89,-
H019	Hoštické guáno - granulované	1 kg	105,-
H020	Hoštické guáno - granulované	2,5 kg	219,-



Hoštické hnojivo - přírodní hnojiva

kód	název	množství	cena
H087	Hh na jahody - s guánem	0,5 l	55,-
H062	Hh na borůvky - s guánem	0,5 l	55,-
H063	Hh na rajčata a papriky - s guánem	0,5 l	55,-
H064	Hh na okurky a cukety - s guánem	0,5 l	55,-
H065	Hh na jehličnany - s guánem	0,5 l	55,-
H066	Hh na rododendrony a azalky - s guánem	0,5 l	55,-
H067	Hh na muškáty - s guánem	0,5 l	55,-



Biomin - organicko-minerální hnojiva



kód	název	množství	cena
H021	Biomin na jahod	1 kg	75,-
H022	Biomin na rajčata	1 kg	75,-
H023	Biomin na růže	1 kg	75,-
H024	Biomin na rododendrony	1 kg	75,-
H025	Biomin na jehličnany	1 kg	75,-
H026	Biomin na muškáty	1 kg	75,-
H027	Biomin na zeleninu	1 kg	75,-
H028	Biomin na borůvky	1 kg	75,-
H029	Biomin na tuje a cypřišky	1 kg	75,-

Minerální hnojiva - mineral



kód	název	množství	cena
H033	Dolomitický vápenec - granulovaný	5 kg	60,-
H034	Dusíkaté vápno - granulované	2,5 kg	165,-
H035	Cererit	1 kg	39,-
H036	Cererit	2,5 kg	99,-
H037	Cererit	5 kg	165,-
H038	Cererit	10 kg	319,-
H031	Cererit s guánem - univerzální	2,5 kg	105,-
H032	Cererit s guánem na cibuli a česnek	2,5 kg	109,-

Minerální hnojiva - mineral



kód	název	množství	cena
H039	Hořká sůl	1 kg	45,-
H040	Tekutá hořká sůl	0,5 litru	45,-
H041	Podzimní hnojivo pro jehličnany	2,5 kg	99,-
H042	Podzimní hnojivo pro jehličnany - kyblík	5 kg	209,-
H043	Hnojivo pro jehličnany a jiné okrasné dřeviny - kyblík	5 kg	199,-
H030	Urychlovač kompostů	1 kg	60,-



Hořtické Hnojivo

Kvalita z jižních Čech



Čistě přírodní hnojiva

Trávníková osiva - Valaška / základní

kód	název	množství	cena
H049	Travní směs - univerzál - původ ČR	0,5 kg	65,-
H050	Travní směs - univerzál - původ ČR	1 kg	119,-
H051	Travní směs - sport - původ ČR	0,5 kg	69,-
H052	Travní směs - sport - původ ČR	1 kg	119,-
H053	Přípravek proti mechu - granulovaný	5 kg	1 35,-



Trávníková hnojiva - grass

kód	název	množství	cena
H044	EXPERT ve folii	5 kg	169,-
H045	EXPERT PLUS - v kyblíku	10 kg	339,-
H046	EXPERT PLUS - FORTE - v kyblíku	10 kg	679,-
H047	EXPERT PLUS PODZIM	10 kg	439,-
H048	EXPERT proti mechu - kyblík	5 kg	329,-



Kapalná hnojiva - kapka

kód	název	množství	cena
H054	Pokožkové rostliny kvetoucí	1 l	65,-
H055	Pokožkové rostliny nekvetoucí	1 l	65,-
H056	Balkónové rostliny	1 l	65,-
H057	Kapka - univerzální	0,5 l	49,-
H058	Kapka - univerzální	1 l	65,-
H059	Kapka na muškáty	0,5 l	49,-
H060	Kapka na orchideje a bromélie	0,2 l	39,-
H061	Podzimní kapalná hnojivo	0,5 l	59,-



Speciální hnojiva - kapalná / pevná

kód	název	množství	cena
H068	Slepčince	0,5 l	75,-
H069	Slepčince	1 l	129,-
H070	Hořčické guáno - kapalné	0,5 l	89,-
H071	PROFÍK Lignohumát	0,5 l	89,-
H072	PROFÍK Lignohumát	1 l	129,-
H073	Univerzální tyčinky	30 ks	29,-
H084	Sulka	250 ml	79,-
H085	Sulka	500 ml	125,-



PLANTACOTE - vodorozpustná krystalická hnojiva



kód	název	množství	cena
H074	hnojivo na jahody a jiné drobné ovoce	0,4 kg	79,-
H075	hnojivo na borůvky, rododendrony, azalky	0,4 kg	79,-
H076	hnojivo - Start	0,4 kg	79,-
H077	hnojivo - Plod a květ	0,4 kg	79,-
H078	hnojivo na muškáty a jiné balkonové rostliny	0,4 kg	79,-

Zdravá zahrada



kód	název	množství	cena
H080	Zdravá zahrada přípravek proti slimákům	200g	99,-
H081	Zdravá zahrada přípravek proti slimákům	800g	269,-
H082	Zdravá zahrada návnada na mravence	1ks	105,-
H083	Zdravá zahrada přípravek proti mravencům	100g	135,-
H086	Keramzit	5 l	39,-
H079	PROFÍK substrát pro orchideje a bromélie	5 l	69,-

PRO KRÁSU ROSTLIN A BOHATOU ÚRODU



forestina



BA 014 skákací hrad s klouzačkou

výška: 210 cm
šířka: 210 cm
délka: 280 cm
max. počet dětí: 2
max. zátěž: 90 kg

přepravní taška
ele. fukar (přípojka 230V/50Hz)
ukotvovací kolíky
souprava pro běžné opravy



5599,-

BA 015 hrací centrum 4 v 1 Bublina

výška: 175 cm
šířka: 280 cm
délka: 300 cm
max. počet dětí: 3
max. zátěž: 130 kg

přepravní taška
ele. fukar (přípojka 230V/50Hz)
ukotvovací kolíky
souprava pro běžné opravy



6999,-

BA 011 hrací centrum Airplane

výška: 170 cm
šířka: 260 cm
délka: 290 cm
max. počet dětí: 3
max. zátěž: 110 kg

přepravní taška
ele. fukar (přípojka 230V/50Hz)
ukotvovací kolíky
souprava pro běžné opravy



7299,-

BA 004 pártý Lokomotiva

výška: 230 cm
šířka: 215 cm
délka: 490 cm
max. počet dětí: 3
max. zátěž: 135 kg

přepravní taška
ele. fukar (přípojka 230V/50Hz)
ukotvovací kolíky
souprava pro běžné opravy



9299,-

BA 012 fotbalové hřiště

výška: 180 cm
šířka: 335 cm
délka: 800 cm
max. počet dětí: 6

přepravní taška
ele. fukar (přípojka 230V/50Hz)
ukotvovací kolíky
souprava pro běžné opravy

**9299,-****BA 013** hrací centrum 6 v 1

výška: 210 cm
šířka: 280 cm
délka: 300 cm
max. počet dětí: 3
max. zátěž: 135 kg

přepravní taška
ele. fukar (přípojka 230V/50Hz)
ukotvovací kolíky
souprava pro běžné opravy

**9699,-****BA 016** hrací centrum Football

výška: 240 cm
šířka: 225 cm
délka: 490 cm
max. počet dětí: 3
max. zátěž: 135 kg

přepravní taška
ele. fukar (přípojka 230V/50Hz)
ukotvovací kolíky
souprava pro běžné opravy

**7299,-****BA 009** vodní skluzavka s vodním dělem


výška: 230 cm
šířka: 315 cm
délka: 400 cm
max. počet dětí: 3
max. zátěž: 135 kg

přepravní taška
ele. fukar (přípojka 230V/50Hz)
ukotvovací kolíky
souprava pro běžné opravy

**10499,-****BA 010** vodní aqua park

výška: 250 cm
šířka: 630 cm
délka: 735 cm
max. počet dětí: 5
max. zátěž: 220 kg

přepravní taška
ele. fukar (přípojka 230V/50Hz)
ukotvovací kolíky
souprava pro běžné opravy

**19999,-**

SHK 232 autokompresor SH 250

napětí: 12 V
max. výkon: 250 PSI (1,8 bar)
sací výkon: 12 l/min
hmotnost: 0,7 kg


269,-

SHK 255 nabíječka baterií SH 6A

napětí/frekvence: 230V/50 Hz
nabíjecí napětí: 12 V
max. příkon: 80 W
nabíjecí proud efektivní: 6 A
nabíjecí proud aritmetický: 4,2 A
min. kapacita baterií: 20 - 60 Ah
třída ochrany: IP 20
hmotnost: 2 kg


499,-

SHK 386 nabíječka baterií SH 631

vstupní napětí: 230 V
výstupní proud: 0,8 A
Plně automatická
mikroprocesorem řízená
LED displej pro 12 V baterie
3 stupně nabíjení
LED dioda stavu nabíjení
porucha diagnostiky systému
ochrana proti přehřátí
ochrana proti zkratu
ochrana proti přepólování


429,-

SHK 388 nabíječka baterií Start SH 12A

nabíječka baterií pro 4/6/8/12A (2/10/55 A)
plně automatická řízená mikroprocesorem
LCD displej
nastavení na 4, 6, 10 nebo 12 A pro 12V baterie
ochrana proti přehřátí
ochrana proti zkratu
ochrana proti přepólování
samoresetující jistič
vstupní napětí: 230 V


1399,-

SHK 389 profi autonabíječka baterií SH 240A

vstupní napětí: 1PH 230V
frekvence: 50/60Hz
příkon: 1200 W
nabíjecí napětí: 12/24V
nabíjecí proud: 60/40A
spouštěcí proud: 240A
kapacita Ah15h (min/max): 20 - 700 A


3999,-

SHK 387 tester autobaterií SH 102

12V tester baterií
kontrola alternátoru:
3 stupně - normal, nízká, ok
kontrola baterie:
3 stupně - špatná, dobrá, plná
použití: pro testování 12 V autobaterií
balení vč. konektorů a instrukcí


199,-

SHK 396 aku škrabka, leštička na auto SH100

jmenovité napětí: 12V
otáčky naprázdno: 500/min
kapacita baterie: 600mAh
typ baterie: Ni-MH
doba nabíjení: 3 - 5 hod.
příslušenství:
12 ks škrabka + 1 ks leštička
hmotnost: 580 g


949,-

SHK 414 rázový utahovák SH 390

napětí: 12 V
točivý moment: 380 Nm
otáčky bez zatížení: 5000/min
pojistka: 250V/15A
délka kabelu: 3,5 m
hmotnost: 3 kg


1199,-

SHK 257 lampa montážní aku SH 60LED

nabíjení: 230 V nebo 12V
odolná nárazu i dešti
třída krytí: IP 44
počet LED diod: 60
životnost diod: 60 000 hodin
svícení na nabití: až 8 hodin
hmotnost: 500 g

**479,-****VCN 007** LED Credit Card svítílina

malá svítílina se závěs. uchem

**29,-****VCN 001** dynamo LED svítílina + lucerna

výstupní výkon: 15000 mcd LED
baterie: vestavěná 300 mAh
počet diod: 5x LED
nabíjení: otáčecí klíčkou
rozměry: 220 x 68 / 60 mm
hmotnost: 225 g

**199,-****VCN 003** dynamo LED svítílina 3 v 1

počet diod: 3x LED/světlo
integrovaný klip
funkce: statické/blikající světlo
baterie: 2x AAA (nejsou součástí)
rozměry: 60 x 35 x 23 mm
hmotnost: 69 g

**129,-****VCN 002** 2AA svítílina Vortex LED

baterie: 2x AA (nejsou součástí)
rozměry: 160 x 45/30 mm
hmotnost: 306 g

**79,-****VCN 005** 7 LED čelová svítílina

baterie: 3x AAA (nejsou součástí)
rozměry: 76 x 58 x 51 mm
počet LED: 7 diod
výkon: max. 15000 mcd
výdrž: až 25 hodin
hmotnost: 95 g

**99,-****VCN 006** 9 LED svítílina

super svítivé: 9 LED diod
baterie: 3x AAA (nejsou součástí)
gumový vypínač
hmotnost: 50 g

**59,-****VCN 010** multisvítílina 18 LED

baterie: 6x AA (nejsou součástí)
výstupní výkon: 15000 mcd LED
počet diod: 18x LED ultra svítivé
výdrž: až 15 hodin
hmotnost: 300 g

**499,-**

ZÁŘIVKOVÁ LED TĚLESA

TL2001-08 Sv. zářivkové 8W	189,-
TL2001-13 Sv. zářivkové 13W	209,-
TL2001-21 Sv. zářivkové 21W	259,-



ZÁŘIVKOVÁ LED TĚLESA

TL3902A-2x36/EVG	Prachotěs 2x36W s el. předřad. (ps+abs)	399,-
TL3902A-2x36	Prachotěs 2x36W (2/4 pc+pc)	499,-



TECHNICKÁ SVĚTLA

WHST69-BI Stropní svítidlo bílé, IP44, s čidlem



329,-

TECHNICKÁ SVĚTLA

WHST69-CR Stropní svítidlo černé, IP44, s čidlem



329,-

TECHNICKÁ SVĚTLA

W131-BI Stropní svítidlo, bílé, IP44, max 60W, HF senzor 360	599,-
W131/B-BI Stropní svítidlo, bílé, IP44, max 60W, bez čidla	359,-



TECHNICKÁ SVĚTLA

WHST78-BI Stropní svítidlo bílé 2xE27 s PIR senzorem, max 2x40W



369,-

REFLEKTORY LED

RLEDFO1-10W/3500	LED reflektor, COB, 10W, 3500K, IP65	299,-
RLEDFO1-10W/5000	LED reflektor, COB, 10W, 5000K, IP65	299,-



REFLEKTORY LED

R6105-BI	Halogen 150W bílý	95,-
R6105-CR	Halogen 150W černý	95,-
R6107-BI	Halogen 500W bílý	129,-
R6107-CR	Halogen 500W černý	129,-



světelné zdroje - LED

EURLED48SMD-GU10/41 LED zdroj GU10,SMD3528,3W,4100K,190lm
 EURLED48SMD-GU10/27 LED zdroj GU10,SMD3528,3W,2700K,170lm

**69,-**

světelné zdroje - LED

EURLED48SMD-JDR/41 LED zdroj E14,SMD3528,3W,4100K,190lm

**69,-**

světelné zdroje - klasické

E27/40W Zdroj E27 - 40W - klasik 11,-
 E27/75W Zdroj E27 - 75W - klasik 16,-
 E27/100W Zdroj E27 - 100W - klasik 19,-



prodlužovací kabel

FX1-15	15m oranžový 3x1,0mm	219,-
FX1-20	20m oranžový 3x1,0mm	259,-
FX1-25	25m oranžový 3x1,0mm	299,-
FX1-30	30m oranžový 3x1,0mm	359,-
FX1-25 3*1,5	25m oranžový 3x1,5mm	399,-
FX1-30 3*1,5	30m oranžový 3x1,5mm	499,-
FX1-40 3*1,5	40m oranžový 3x1,5mm	649,-
FX1-20Bdvoužil.	20m oranžový 2x1mm	189,-



BUBEN prodlužovací kabel

FBUBEN-25 Buben 25m, 3x1,5mm² 669,-
 FBUBEN-40 Buben 40m, 3x1,5mm² 999,-
 FBUBEN-50 Buben 50m, 3x1,5mm² 1199,-



reflektory

R6501-CR Halogen 500W na stojanu 649,-
 R6502-CR Halogen 2x500W na stojanu 849,-

**649,-****849,-**

FBUBEN-25/IP44 prodlužovací kabel

**669,-**

SHK 329 motorová sněhová fréza SH 7818



6 rychlostí



výkon 13 HP



záběr 71 cm



27999,-

motor: 4-takt OHV	otočný komín: 190°
obsah: 375 cm³	osvětlení: 12V/55W
výkon: 13 HP	olejová nádrž: 1,1 l
rychlosti: 4 vpřed/2 vzad	benzínová nádrž: 6,5 l
šířka záběru: 71 cm	startování: manuální a aku
výška záběru: 56 cm	kola: 14,5" Snow hog design
max. odhazovací vzdálenost: 10 - 15 m	hmotnost: 128 kg

SHK 391 motorová sněhová fréza SH 7820

motor: 4-takt 5,5 HP
obsah: 118 cm³
odhazovací vzdálenost: až 15 m
šířka záběru: 55 cm
výška záběru: 43 cm
otočný komín: až 190°
startování: manuální
rychlosti: 4x vpřed / 2x vzad
objem palivové nádrže: 3,6 l
kola: 12"
hmotnost: 50 kg



9999,-

SHK 302 motorová sněhová fréza 6,5H

motor: 4-takt OHV
obsah: 196 cm³
rychlosti: 4x vpřed / 2x vzad
výkon: 4,8 kW / 6,5 HP
max. pracovní výkon: 1800 m³/hod
šířka záběru: 56 cm
výška záběru: 51 cm
max. odhazovací vzdálenost: 10 - 15 m
nastavení komínu: až 190°
hmotnost: 75 kg



10999,-

SHK 330 elektrická sněhová fréza SH 425

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 1600 W
otáčky: 1700/min
šířka záběru: 400 mm
výška záběru: 150 mm
otočný komín: 180°
konstrukce šasi: plast
hmotnost: 14,5 kg



2399,-

SHK 340 hrablo na sních SH 55

šířka: 470 mm
výška vč. násady: 1390 mm
plast vyztužený hliníkovou lištou
materiál násady: ocel
hmotnost: 1,1 kg



259,-

SHK 333 vypošťovací pás SH 22100

materiál:
ocel / odolná, tvrzená guma
délka: 100 cm
šířka: 22 cm
hmotnost: 4,3 kg

**699,-****SHK 299** plynová horkovzdušná turbína 10S

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 40 W
topný výkon: 10 kW
tlak: 0,3 bar
výkon turbíny: 400 m³/hod
spotřeba plynu: 0,73 kg/hod
typ plynu: propan G31 a butan G30
hmotnost: 6 kg

**2999,-****SHK 334** plynová horkovzdušná turbína 15S

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 40 W
topný výkon: 15 kW
tlak: 0,4 bar
výkon turbíny: 500 m³/hod
spotřeba plynu: 1,1 kg/hod
typ plynu: propan G31 a butan G30
plynový regulátor ventilů
hmotnost: 6 kg

**3599,-****SHK 298** olejová horkovzdušná turbína 30S

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 150 W
topný výkon: 28 kW
rozměry: 860 x 485 x 530 mm
tlak: 0,3 - 0,36 bar
spotřeba paliva: 2,37 l/hod
palivo: lehké topné oleje, nafta
výkon ventilátoru: 500 m³/hod
otáčky: 2800/min
hmotnost: 30 kg

**9999,-****HV-802** teplovzdušné topidlo Professor

lynule nastavitelný termostat
3 stupně rychlosti ventilátoru
chladný/teplý vzduch
výkon: 1000/2000 W
držadlo na přenášení
světelná indikace provozu
ochrana proti přehřátí
rozměry: 225 x 260 x 130 mm
hmotnost: 1,1 kg

**359,-****PK 003** plynová kamna Professor

spotřeba plynu: 110 / 207 / 305 g/h
příkon: 1,55 / 2,90 / 4,20 kW
jmenovitý příkon: 4,20 kW
jmenovitý provozní přetlak: 30 mbar
systém zapalování: piezoelektrické
rozměry: 36 x 42 x 73 cm
hmotnost: 8,40 kg

**1890,-****55708** hadice na připojení PB

materiál:
odolná, tvrzená guma
délka: 100 cm
šířka: 22 cm
hmotnost: 0,3 kg

**299,-****OLEJE - MAZIVA**

kód	název	
TP 2TZ	Olej pro 2-taktní motory Total Prosylva 2TZ	159,-
TP 4T	Olej pro 4-taktní motory Total Prosylva 4T	145,-
EP2	Plastické mazivo Total Multis EP2	159,-
EP2S	Plastické mazivo (sprej) Total Multis EP2 spray	249,-
SH 2TZ	Olej pro 2-taktní motory 2TZ	139,-
SH 4T	Olej pro 4-taktní motory 4T	139,-
SH RO	Řetězový olej	129,-
SH HO	Hydraulický olej	129,-





FREE-TEX
Membrána, jako sandwich 3 speciálních paropropustných vrstev a jedné voděodolné vrstvy, spolu s mezopodšívkou a usňovým svrškem obuvi tvoří dokonale řešení optimálního klimatu uvnitř obuvi. Zajišťuje tepelnou izolaci, paropropustnost a voděodolnost.

FORCED CIRCULATION
Podšívkový materiál s nasádkovou schopností, paropropustný, oděruvzdorný, splňující veškeré hygienické normy, je použitý na celé kolekci obuvi značky VM. Materiál zaručuje maximální komfort.

ANATOMIC AIR COMFORT
Speciální vložka se gelovým prvkem v patní části tlumícím nárazy (absorbuje energii) při chůzi - bambusové vlákno zajišťuje odsávání vodních par a optimální klima uvnitř obuvi.

SUPPORT SYSTEM
Moderní řešení patní části obuvi, které zabezpečuje maximální stabilizaci nohy při chůzi i stání.

MIDWIRE
Plošný vrchový HIGH-TECH materiál složený z mikrovláken dosahující vzhled, prodyšnost, voděodolnost a parametry právě přírodní usně. Obuv je možno prát při teplotě 40°C.

SPACE comfort
Optimální šíře obuvi je zárukou požadovaného komfortu při nošení.

METATARSAL
Speciální systém s ochranou nártové části určený do huf, sléváren apod.

ANTI-CUT
Speciální mezopodšívka, 100% KEVLAR o plošné hmotnosti 650g/m². Zajišťuje v několika vrstvách odolnost proti prožezu motorovou pilou.

NON METALIC
Obuv bez jakýchkoli kovových součástí vhodná do prostředí, které to vyžadují...

anatomic DRY SOLE
Vysoce komfortní tvarovaná vložka stélka s vynikající nasádkovostí a vysychavostí.

3185-01 pracovní obuv Riga

celokožená polobotka
korigovaná hovězí ušň
tloušťka 1,8 - 2,0 mm
prodyšná textilie Mesh
s absorpční schopností
PU olejivzdorná, protiskluzová
bez ocelové tužinky
velikosti 36 - 48



435,-

3180-01 pracovní obuv Tallin

celokožená kotníková
korigovaná hovězí ušň
tloušťka 1,8 - 2,0 mm
prodyšná textilie Mesh
anatomicky tvarovaná stélka
absorpce energie v oblasti paty
protiskluzová, antistatická
velikosti 36 - 48



440,-

2880-01 pracovní obuv Brusel

celokožená kotníková
líčková hovězí ušň
tloušťka 2,0 - 2,2 mm
olejivzdorná, antistatická
protiskluzová, nepišící
dvousložkový nástřík
velikosti 36 - 48



630,-

3195-01 pracovní obuv Tirana

hovězí ušň velur
tloušťka 1,8 - 2,0 mm
prodyšná textilie Mesh
protiskluzová, oděruvzdorná
bez ocelové tužinky
absorpce energie v patě
velikosti 36 - 48



649,-

2885S-01-ESD pracovní obuv Bern

sandál bezpečnostní
lícová hovězínová useň
tloušťka 2,0 - 2,2 mm
anatomicky tvarovaná stélka
textilie stélky Cambrella
absorpční vlastnosti
olejivzdorná, protiskluzová
velikosti 36 - 48

**665,-****VM2330-S3CI** pracovní obuv London

holeňová - celokožená
lícová hovězínová useň
tloušťka 2,0 - 2,2 mm
termoizolační textilie Flesh
PU/pryž do 300°C
olejivzdorná
celokožená
velikosti 37 - 47

**1220,-****2775-01** pracovní obuv Valleta

celokožená farmářka
lícová hovězínová useň
tloušťka 2,0 - 2,2 mm
bez ocelové tužinky
textilie stélky Cambrella
s absorpční schopností
olejivzdorná, protiskluzová
velikosti 36 - 48

**999,-****2995-01** pracovní obuv Valencia

celokožená polobotka
hovězínová useň velur
tloušťka 1,8 - 2,0 mm
bez ocelové tužinky
prodyšná textilie Mesh
s absorpční schopností
olejivzdorná, protiskluzová
velikosti 36 - 48

**799,-****3175-01** pracovní obuv Sofie

celokožená farmářka
broušená hovězínová useň
tloušťka 1,8 - 2,0 mm
textilie Mesh
s absorpční schopností
olejivzdorná, protiskluzová
antistatická
velikosti 36 - 48

**629,-****3170-01** pracovní obuv San Marino

kotníková farmářka
broušená hovězí useň velur
tloušťka 1,8 - 2,0 mm
textilie Mesh
s absorpční schopností
olejivzdorná, antistatická
bez ocelové tužinky
velikosti 36 - 48

**669,-****2885-01** pracovní obuv Wienna

hovězínová lícová useň
tloušťka 2,0 - 2,2 mm
textilie Cambrella
anatomicky tvarovaná stélka
antistatická
protiskluzová, olejivzdorná
antistatické vlastnosti
velikosti 36 - 48

**609,-****3135-01** pracovní obuv Minsk

celokožený bezpečnostní sandál
korigovaná hovězínová useň
tloušťka 1,8 - 2,0 mm
absorpční textilie Mesh
anatomicky tvarovaná stélka
antistatická, protiskluzová
olejivzdorná, nepišící
velikosti 36 - 48

**485,-**



servis: +420 774 335 397
+420 774 416 287

E-mail: servis@sharks-cz.cz



na str.27

2999,-



MOTOROVÝ KŘOVINOŘEZ

Motorový křovinořez Sharks SH 415

Typ motoru: 2-taktní jednoválec, vzduchem chlazený

Jmenovitý výkon: 1,25 kW

Otáčky: 7500/min

Objem: 43 ccm

Objem palivové nádrže: 850 ml

Dělená hřídel, nůž + strunová hlava

SHK364

Česká republika
STEEN QOS, s.r.o.
Bor 3, Sadov
Karlový Vary
360 01

obch. oddělení:
odbyt@sharks-cz.cz
tel.: +420 737 475 898

obch. zástupce:
prodej@sharks-cz.cz
tel: +420 773 552 402
+420 733 114 943

servis:
servis@sharks-cz.cz
tel.: +420 774 353 397
www.sharks-cz.cz
www.sharks-shop.cz



Váš prodejce: